J. TIMM u. CO. BAUMSCHULEN

HERBST-
1934

FRÜHJAHR
1935

1874 1934

ELMSHORN BEI HAMBURG



Unsere Firma ist zur Führung des gesetzlich geschützten Markenetiketts, welches die Gewähr für Qualität und Sortenechtheit bietet, berechtigt.

Universitätsbibliothek Techn Univ Berlin

Für Wiederverkäufer

HERBST 1934
FRÜHJAHR 1935

J. TIMM & CO.

INHABER: W. TIMM UND G. FRAHM

BAUMSCHULEN

FERNRUF:
Elmshorn Nr. 2948/2949. Nachtruf: 2948 W. Timm, 2949 G. Frahm
DRAHTANSCHRIFT: Timm, Baumschulen

BANKKONTI:
Reichsbankgirokonto in Elmshorn
Elmshorner Kreditbank, Elmshorn
Westholsteinische Bank, Elmshorn
Commerz u. Privat-Bank A.-G., Filiale Elmshorn
Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft, Filiale Altona/Elbe
Österreichische Creditanstalt-Wiener Bankverein, Wien
Svenska Handelsbanken, Stockholm
Privatbanken, Kopenhagen
Oslo Industri- og Handelsbank, Oslo
Ungarische Filiale der Österreichischen Creditanstalt-Wiener Bankverein, Budapest
Böhmische Unionbank, Prag
Schweizerische Volksbank, Bern

POSTSCHECKKONTI:
Deutschland: Hamburg 41910
Schweiz: Bern III/8567

ELMSHORN
HOLSTEIN

An unsere verehrten Geschäftsfreunde!

In diesem Jahre darf unsere Firma auf ein **60jähriges Bestehen** zurückblicken. 1874 bis 1934 — eine kurze Zeitspanne nur, im Hinblick auf das Völkerleben, ein langer Zeitraum dagegen, im Leben des Einzelnen und in der Geschichte eines wirtschaftlichen Unternehmens. Aufstieg und Niedergang spiegeln sich darin mit aller Klarheit wieder. So nahm auch unsere Firma teil an der blühenden wirtschaftlichen Entwicklung, welche Deutschland bis zum Ausbruch des großen Krieges erlebte und trug mit an den schweren Lasten, welche die Nachkriegszeit dem deutschen Volke auferlegte. Es war in den beiden letzten Jahrzehnten gewiß keine leichte Aufgabe, den unserer Firma zustehenden Platz erfolgreich zu behaupten. Es bedurfte zäher Energie, unermüdlichen Fleißes und nicht zuletzt kaufmännischer Weitsicht, um dieses Ziel zu erreichen. Daß uns dies trotz der von Jahr zu Jahr sich häufenden Schwierigkeiten und Hindernisse gelungen ist, erfüllt uns mit stolzer Freude und verleiht uns Mut, den altbewährten Grundsätzen auch in Zukunft treu zu bleiben.

Unsere Anzuchten haben sich auch in diesem Jahre, trotz des recht ungünstigen Wetters, vortrefflich entwickelt. Wir erblicken in dieser Tatsache den sichtbaren Erfolg einer besonders sorgfältigen Pflege, bei welcher sowohl die Erfahrungen einer langjährigen Praxis, als auch die neuesten Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung nutzbar gemacht wurden. Die verkaufsfähigen Bestände sind jung und wüchsig und bieten — sachgemäße Pflanzung und Behandlung vorausgesetzt — die Gewähr, daß sie an ihrem neuen Standort auch dann freudig weiterwachsen. wenn die Bodenverhältnisse dort weniger günstig sind. Ueberständige Ware gelangt grundsätzlich nicht zum Versand, sondern wird restlos vernichtet.

Bereitwilligst geben wir unseren geschätzten Abnehmern jederzeit Gelegenheit, unsere umfangreichen und mannigfaltigen Kulturen persönlich in Augenschein zu nehmen. Eine vorherige Anmeldung wäre uns erwünscht, um unseren Kraftwagen, sowie fachkundige Führung bereit halten zu können. Gern erteilen wir auch auf schriftlichem Wege Auskunft über alle einschlägigen Fragen.

Wir möchten diesen Anlaß nicht vorübergehen lassen, ohne unsern verehrten Geschäftsfreunden für das uns allzeit erwiesene Vertrauen aufrichtig gedankt zu haben. Es soll unser eifriges Bestreben sein, es zu rechtfertigen und immer wieder neu zu erwerben.

Elmshorn, im Oktober 1934.

J. TIMM & CO.

Bitte beachten Sie das Sachregister auf Seite 118 und 119 und die Verkaufsbedingungen auf Seite 117!

Obstbäume und Fruchtsträucher

1. Obstbäume

Sämtliche Obstbäume sind auf bestem milden Lehmboden in unserer Anzuchtfiliale Ellerhoop herangezogen und werden in gesunder, wüchsiger Ware geliefert.

Aepfel und Birnen

(siehe Sorten-Verzeichnis Seite 6—9)

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hochstämme	I. Qual., 1-2j. Kr., 7—8 cm Umf.	1.65	15.—	135.—
„	I. „ 2-3j. „ 8—10 „ „	1.90	17.—	160.—
„ extra stark, verpflanzt, 9—11 cm Umfang		2.75	25.—	
Halbstämme	I. Qual., 1-2j. „ 7—8 „ „	1.50	13.—	120.—
„ extra stark, verpflanzt, 8—10 cm Umfang		2.—	18.—	160.—
Büsche, 2-3jährig	I. Qual.	1.50	13.—	120.—
„ 3-4jährig	I. „	1.80	16.50	150.—
„ extra stark	I. „	2.20	20.—	180.—
Pyramiden, 2-3jährig	I. „ mit 1 Astserie	1.90	17.—	150.—
„ 3-4jährig	I. „ „ 2 Astserien	2.60	24.—	210.—
Spaliere, 2-3jährig	I. „ „ 1 Etage	1.90	17.—	150.—
„ 3-4jährig	I. „ „ 2 Etagen	2.60	24.—	210.—
„ 4-5jährig	I. „ „ 3 „	3.—		
Verrier-Palmetten	I. „ „ 4 Ästen	9.—	80.—	
U-form, 2-3jährig	I. „ „ 2 „	1.90	17.—	150.—
„ 3-4jährig	I. „ „ 2 „	2.25	21.—	180.—
Schnurbäume, senkrecht	I. „ 2-3jährig	1.50	13.—	120.—
„ „ „	I. „ 3-4jährig	1.80	16.50	150.—
„ „ „	I. „ 4-5jährig, extra stark	2.—	19.—	180.—
„ waagerecht	I. „ 2-3jährig, einarmig	1.50	13.50	120.—
„ „	I. „ 3-4jährig „	1.90	17.—	150.—
„ „	I. „ 2-3jährig, zweiarmig	1.90	17.—	150.—
„ „	I. „ 3-4jährig „	2.25	21.—	180.—
„ „ extra stark	I. „ 4-5jährig „	2.50	23.—	220.—
1jährige Veredlungen auf Doucin in den Hauptsorten		0.75	7.—	60.—
1jährige Veredlungen auf Wildling i. d. Hauptsorten		0.75	7.—	60.—

Pflaumen und Zwetschen

(siehe Sorten-Verzeichnis Seite 9—10)

Hochstämme	I. Qual., 1-2j. Kr., 7—8 cm Umf.	1.65	15.—	135.—
„	I. „ 2-3j. „ 8—10 „ „	1.90	17.—	160.—
Halbstämme	I. „ 1-2j „ 7—8 „ „	1.50	13.—	120.—
Büsche	I. „ 1jährig	0.90	8.—	75.—
„	I. „ 2-3jährig	1.50	13.—	120.—
„	I. „ extra stark	1.80	16.50	150.—
Fächer	I. „ 2-3jährig	1.90	17.—	150.—
„	I. „ 3-4jährig	2.60	24.—	210.—
1jährige Veredlungen		0.75	7.—	60.—

		1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Schattenmorellen und andere Sauerkirschen				
(siehe Sorten-Verzeichnis Seite 10)				
Hochstämme	I. Qual., 1-2j. Kr., 7—8 cm Umf.	1.65	15.—	135.—
Halbstämme	I. „ 1-2j „ 7—8 „ „	1.50	13.—	120.—
Fächer (Spaliere), 1-2j. . .	I. „ 100—120 cm breit . .	1.35	12.—	110.—
„ „ 2-3jährig .	I. „ 120—150 „ . .	1.90	17.—	150.—
„ „ 2-3jährig .	I. „ 150—180 „ „ . .	2.—	18.—	170.—
Büsche, 1jährig	I. „ auf Weichselkirsche .	0.90	8.—	75.—
„ 2-3jährig	I. „ 140—180, extra schön	1.20	11.—	100.—
1jähr. Handveredlungen .	I. „ auf Weichselkirsche .	0.50	4.50	40.—
Süßkirschen (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 10)				
Hochstämme	I. Qual., 1-2j. Kr., 7—8 cm Umf.	1.65	15.—	135.—
Halbstämme	I. „ 1-2j „ 7—8 „ „	1.50	13.—	120.—
Büsche	I. „ 2-3jährig	1.20	11.—	100.—
Fächer	I. „ 2-3jährig	1.90	17.—	
Walnüsse				
Hochstämme, stark,	Stammumfang 7—8 cm	2.60	24.—	210.—
„ „ „	8—10 „	3.40	30.—	270.—
„ „ „	10—12 „	4.50	37.—	
„ „ „	12—14 „	5.—	45.—	
„ „ „	14—18 „	6.—	55.—	
„ „ „	20—24 „ . . .	8.—	75.—	
Dreiviertelstämme,	Stammhöhe 150—175 cm . . .	2.25	21.—	200.—
Halbstämme,	„ 125—150 „ . . .	2.—	19.—	180.—
Heister	150—200 „	1.20	11.—	100.—
„	200—250 „ . . .	1.60	15.—	140.—
Eßbare Eberesche (Sorbus aucuparia moravica) siehe Seite 54				
Eßbare Kastanie (Castanea vesca) siehe Seite 28				
Kirschäpfel (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)				
in Sorten, Büsche, 2-3jährig		1.50	13.50	120.—
Pfirsiche (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)				
Bei Herbst und Frühjahrsflanzung ist darauf zu achten, daß die Triebe gegen intensive Sonnenbestrahlung geschützt werden.				
Hochstämme in frühen Sorten		3.—	27.—	240.—
Halbstämme „ „ „		2.25	21.—	180.—
Büsche, stark „ „ „		1.50	14.—	125.—
1jährige Sämlinge von Proskauer Pfirsich, die aus Samen sortenecht bleiben		0.60	5.—	40.—
dieselben, 2-3jährig		1.20	11.—	100.—
Fächer, 1jährig, stark		2.60	24.—	210.—
„ **mehrjährig, stark, oder Spaliere,** 2 Etagen . .		3.—	27.—	240.—
Aprikosen (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)				
Hochstämme in frühen Sorten		3.—	27.—	240.—
Dreiviertelst. „ „ „		2.75	25.—	
Halbstämme „ „ „		2.25	21.—	180.—
Büsche, stark „ „ „		1.50	14.	125.—
Fächer, 1jähr. „ „ „		2.60	24.—	210.—
„ **mehrjährig, in frühen Sorten**		3.—	27.—	240.—

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Quitten und Mispeln			
(siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)			
Halbstämme, Stammhöhe ca. 125 cm	1.70	15.—	135.—
Büsche, I. Qualität	1.50	13.50	120.—
2. Fruchtsträucher			
Haselnüsse (siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)			
a) in großfrüchtigen Sorten	0.55	5.—	45.—
b) aus Samen gezogen	0.40	3.50	30.—
Stachelbeeren (siehe Sorten-Verz. Seite 11			
Büsche, 3—5 Triebe	0.30	2.50	22.50
„ 5—8 „	0.40	3.75	34.—
„ 8—12 „	0.45	4.—	35.—
Hochstämme, I. Qualität, 100—125 cm Stamm-Höhe	0.90	8.—	75.—
Halbstämme, I. Qualität, 80—100 cm Stamm-Höhe	0.70	6.50	60.—
Johannisbeeren			
(siehe Sorten-Verzeichnis Seite 11)			
Rote Holländer und schwarze Sorten:			
Büsche, 3—5 Triebe . . . . . 1000 St. 150.— RM	0.25	1.90	16.50
„ 5—8 „ . . . . . 1000 St. 200.— RM	0.30	2.50	22.50
„ 8—12 „ . . . . . 1000 St. 235.— RM	0.35	2.90	26.—
Hochstämme, I. Qualität, 100—125 cm Stamm-Höhe	0.90	8.—	75.—
Halbstämme, I. Qualität, 80—100 cm Stamm-Höhe	0.70	6.50	60.—
„ I. Qualität, 60—80 cm Stamm-Höhe	0.60	5.50	50.—
Erstling von Vierlanden, Fays New Red Prolific, Heros, Rote Kirsch, Weiße Holländer, Weiße Versailler			
Büsche, 3—5 Triebe	0.30	2.40	21.—
„ 5—8 „	0.40	3.—	27.—
„ 8—12 „	0.45	3.60	33.—
Hochstämme, I. Qualität, 100—125 cm Stamm-Höhe	0.90	8.—	75.—
Hagebutten (Rosa rugosa Regeliana)	0.35	2.50	22.50
Brombeeren			
Aufrechtwachsende Sorten:			
Vierländer Frühe (Wilsons Frühe) . . . . verschult	0.40	3.50	30.—
1jährig, 70—100	0.30	2.50	20.—
Rankende Sorten: laciniata (geschlitzt-blättrig),	0.40	3.50	30.—
Theodor Reimers (amerik. Sandbrombeere), verschult	0.40	3.50	30.—
1jährig 65—100	0.30	2.50	20.—
Loganbeere (Logan-berry), Bastard zwischen Himbeere und Brombeere, starkwüchsig	0.80	7.—	
Himbeeren			
in den Sorten: Deutschland, Neuheit! 1000 St. 300,—RM	0.45	4.—	35.—
Fastolf, Goliath, Harzjuwel, Marlborough, Winklers Frühe . . . 1000 St. 100,—RM	0.15	1.25	11.—
Golden Queen, Lloyd George, Preußen, Superlativ . . . . . 1000 St. 120,—RM	0.20	1.50	13.50
Shaffers Colossal	0.40	3.50	30.—

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Weinreben			
FREILANDREBEN in folgenden Sorten: **Früher Mallinger,** Traube mittelgroß, gelblich-grün, fruchtbar und genügsam, sehr früh; **Früher Leipziger,** Beere groß, grün, sehr früh; **Grüner Gutedel,** mit großen grünen Trauben, mittelfrüh; **Roter Gutedel,** Beere groß, rötlich, mittelfrüh; **Blauer Portugieser,** früh, Traube und Beeren mittelgroß, schwarzblau; **Blauer Burgunder,** schwarzblau, früh	1.20	11.—	100.—
Die Lieferung von Reben erfolgt direkt seitens behördlich überwachter Rebschulen.			
Rhabarber			
Elmsfeuer, bis zu den Blattrippen dunkelrote Stiele; diese jedoch etwas dünner als Loher Blut. Wächst schwer an, aber sehr ertragreich	0.60	5.50	50.—
Holsteiner Blut (auch Vierländer genannt), rotfleischig und starktriebig	0.45	4.—	35.—
Loher Blut. In jeder Beziehung eine Verbesserung von Holsteiner Blut	0.60	5.50	50.—
Rotfleischiger, Stiele weniger stark, Saft weniger säuerlich, rötlich gefärbt	0.30	2.50	20.—
Verbesserter Viktoria, bringt außerord. starke Stiele	0.30	2.50	18.—
Erdbeeren	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
a) großfrüchtige Sorten: **Deutsch Evern,** früheste Sorte, mittelgroß, rot, reichtragend; **Hansa** (Schwarze König Albert), mittelfrüh, groß, schwarzrot, länglich, Fleisch dunkelrot; **Lucida Perfecta,** spät, großfrüchtig, hellrot, rund, sehr wohlschmeckend; **Oberschlesien,** spät, großfrücht., rot, starkwüchsig, wohlschmeckend; **Sieger,** früh, groß, rundlich, rot, reichtragend; **Späte von Leopoldshall,** spät, groß, rund, lebhaft rot; **Verbesserte Lucida Perfecta,** reichtragender und unempfindlicher als die Stammsorte . .	0.40	3.50	30.—
b) Monatserdbeeren: **Rügen,** rankenlose Monatserdbeere, trägt ununterbrochen bis zum Herbst, Frucht besonders wohlschmeckend, dunkelrot	0.60	5.—	40.—
Spargel **Ruhm von Braunschweig,** 1jähr. Sämlinge 10 000 St. 70,— *RM*		2.—	8.—
Schneekopf, 1jährige Sämlinge 10 000 St. 70,— *RM*		2.—	8.—

Sorten-Verzeichnis

Die Buchstaben hinter den Sortennamen geben an, in welcher Baumform die betreffenden Sorten vorrätig sind. Es bedeuten H = Hochstamm, h = Halbstamm, B = Busch und Pyramide, s = Senkrechter Schnurbaum, S = Spalier, C = waagerechter Schnurbaum, U = U-Form und F = Fächer.

Apfelsorten

Sommeräpfel

Charlamowsky, H.h.B.S.U.s.C., Aug.—Sept., sehr früh- und reichtragend, für nördliches Klima. Frucht mittelgroß, rötlich gestreift, säuerlicher Geschmack.

Croncels, H.h.B.S.C., Ende Aug.—Okt., Frucht groß, hellgelb, angenehm süßweinig. Baum starkw. und unempfindlich gegen Kälte.

Klarapfel, H.h.B.S.U.s.C., Juli—Aug. Frucht mittelgroß bis groß, grünlich-weiß, von angenehmen weinsäuerlichem Geschmack. Baum früh- und reichtragend. Zum Anbau im Großen geeignet.

Langsüßer (Junkerapfel), h.
Säfstaholm, H.h.B.S.U., Aug.—Sept., Frucht mittelgr., schön karmoisinrot gestreift, fein gewürzt und reichtragend.
Schöner aus Bath, h., Aug., mittelgroß, schön rot, guter Tafelapfel. Aus England eingef. Sorte.
* **Suislepper**, h.B.S.C., Aug.—Sept. Frucht mittelgroß, etwas gerippt, gelblichweiß.
Weißer Astrachan, U., Juli—Aug. Mittelgr., hellgelb, leicht gerötet. Gute Wirtschafts- u. Tafelfr.

Herbstäpfel

* **Antonowka**, H., Sept.—Nov. Frucht groß, hellgelb. Baum früh- und reichtragend.
Cellini, H.h.B.S.s., Okt.—Nov. Frucht groß, grünlichgelb, dunkelrot gestreift. Baum aufrechtwachsend, früh- und reichtragend.
Cludius Herbstapfel, H.h.B.S.U., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, grünlichgelb.
Cox' Pomona, H.h.B.S.U.C., Okt.—Nov. Frucht sehr groß, gelb, schön rot gestreift. Sehr früh- und reichtragend. Schaufrucht.
Dithmarscher Paradies, H.h.B.S.U.s.C., Okt.—Jan. Gleicht in der Form dem Prinzenapfel, an Geschmack dem Wintertaubenapfel. In Dithmarmschen beliebte Lokalsorte, für Halbst. und Zwergform sehr zu empfehlen. Einer der feinsten Tafeläpfel.
Eve Apfel siehe Mank's Apfel.
* **Geflammter Kardinal**, H.B.S.s., Nov.—Dez. Frucht groß, gelb, schön rot gestreift. Baum früh- und reichtragend.
Gelber Richard, H.h.B.S.U.s., Okt.—Jan. Frucht groß, zitronengelb, Fleisch weiß, von großem Wohlgeschmack.
Gravensteiner, H.h.B.S.s., Sept.—Dez. Bekannte edle Sorte, sehr saftreich, mit starkem Ananasduft und -Geschmack. Verlangt tiefgründigen, feuchten Boden und geschützte Lage.
Jacob Lebel (Reichsobstsorte), H.h.B.S.C., Okt.—Jan. Frucht groß, goldgelb, schwach rot gestreift. Baum starkwüchsig und reichtragend. Zum Massenanbau.
James Grieve, H.h.B.U., Sept.—Okt., Frucht mittel bis groß, hellgelb, rot gestreift, sehr saftig, angenehm würzig, süßweinig. Guter Tafelapfel.
Kaiser Alexander., h., Okt.—Nov., Frucht sehr groß, von schönem Aussehen.
Lord Grosvenor, B.S.s., Sept.—Okt. Frucht sehr groß, gerippt, hellgelb. Reichtragende Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Mank's Apfel (Eve Apfel), H.B.S.s.C., Sept.—Dez. Frucht mittelgroß, hellgelb mit rötl. Backe. Baum schwachwüchsig, außerordentlich reichtragend.
Maren Nissen, h.B., Okt.—Nov. Lokalsorte aus Dänemark, Frucht fein gewürzt, ähnlich dem echten Prinzenapfel.
Prinzenapfel (Melonenapfel, Hasenkopf), H.h.B.S.U., Okt.—Dez. Sehr bekannte Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Signe Tillisch, h.B.S.s., Nov.—Jan. Frucht groß, hellgelb, schwach rötlich, von angenehmem Geschmack. Baum reichtragend und gesund.

Winteräpfel

Adamsapfel, h.B., Dez.—Febr. Große rote Früchte von bestem Wohlgeschmack, leider noch sehr wenig bekannt, verdient aber größte Beachtung.
Adersleber Kalvil, H.h.B.S., Dez.—März. Frucht groß, kantig, grünlich-gelb, von angenehmem Geschmack. Baum früh- und reichtragend.
* **Akerö**, B., Dez.—April. Frucht mittelgr., längl., gelb mit rot. Baum gesund. Für nördl. Gegend.
Altenländer Pfannkuchenapfel, H.h., März—April. Frucht mittelgroß von platter Form. Baum kräftig und gesund, außerordentlich reichtragend. Lokalsorte aus dem Altenlande.
Ananas-Renette, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—März. Frucht mittelgr., sehr fein, als Zwergf. bes. geeignet.
Angeler Borsdorfer, h.B.S., Nov.—Febr. Frucht mittelgroß, sehr wohlschm. Baum ges. u. reichtr.
Baumanns Renette, H.h.B.S.U., Dez.—März. Frucht mittelgroß, lebhaft rot gefärbt. Sehr früh- und reichtragend. Guter Straßenbaum.
Bismarckapfel, B.S.U.s.C., Okt.—April. Frucht groß, hellgrünlichgelb, rot überlaufen. Außerordentlich früh- und reichtragend.
Boikenapfel, H.h., Jan.—April. Frucht groß, hellgelb mit roter Backe. Baum gesund, sehr tragbar. Guter Straßenbaum.
* **Bramleys Sämling**, h.B., Dez.—Jan. Frucht groß, gelbfleischig, Sonnenseite rotgestreift. Baum besonders reichtragend und von kräftigem gesunden Wuchs.
Burchardts Renette, B.S., Okt.—Dez. Frucht mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Baum früh- und reichtragend.
Coulons Renette, H.h.S., Dez.—März. Frucht groß, grünlichgelb, Innenseite rötlich gestreift. Vorzügl. Tafel- u. Wirtschaftsfrucht, dem Schön. von Boskoop ähnlich. Guter Straßenbaum.
Cox' Orangen-Renette, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—April. Frucht mittelgroß, goldgelb, braunrot getuscht, von vorzügl. Wohlgeschmack. Eine unserer feinsten Tafelsorten.
Danziger Kantapfel, h.B.S.s., Okt.—Jan. Frucht mittelgroß, gerippt, dunkelrot, von angenehm süßweinigem Geschmack.
Fesefeldapfel.
* **Fiessers Erstling**, Nov.—Febr. Frucht groß bis sehr groß, von angenehm weinigem Geschmack. Baum außerordentlich früh- und reichtragend.
Filippa-Apfel, h., Nov.—Jan. Frucht mittelgroß, gelb, leicht gerötet. Aus Dänemark stammend. Gute Tafel- und Wirtschaftssorte.
Freiherr v. Berlepsch, Dez.—April. Frucht groß, gelb. Baum starkwachsend und reichtragend.
Gelber Bellefleur, B.S.U.C., Nov.—März. Frucht groß, hellgelb mit roter Backe. Sehr feiner Tafelapfel, dem Weißen Winterkalvill ähnelnd.
Gelber Edelapfel, H.B.U., Okt.—Jan. Frucht mittelgroß, gelb, von angenehm weinsäuerlichem Geschmack. Baum reichtragend und anspruchslos.
Goldparmäne, H.B.U.S.C., Nov.—Febr. Frucht mittelgroß, hellgelb, lebhaft rot gestreift. Fleisch süßweinig, fein gewürzt. Baum früh- u. reichtr. Für gute Lage zum Massenanbau geeignet.
Goldrenette von Blenheim, H.h.B.S.U.C., Nov.—März. Frucht groß, goldgelb, rot gestreift. Wertvolle Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum reichtragend, für geschützte Lage.

Grahams Jubiläumsapfel, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—März. Frucht groß, gelb, leicht gerötet. Baum früh- und regelmäßig tragend.

* **Graue französische Renette**, H.h., Jan.—April. Frucht mittelgroß, hellgrün, graubraun berostet. Baum gesund und reichtragend.

Großer Bohnapfel (Gr. rheinischer Bohnapfel) (**Reichsobstsorte**), H., Jan.—April. Frucht mittelgroß, streifig gerötet. Baum reichtr. und gesund. Zum Massenanbau zu empfehlen.

Großherzog Friedrich, H.h.B.S.U., Okt.—Dez. Frucht groß, hellgelb. Sonnenseite leicht gerötet. Baum gesund, früh- und regelmäßig tragend.

Harberts Renette, H.h.B.S.C., Dez.—April. Frucht groß, hellgelb, Sonnenseite leicht gerötet. Baum gesund, früh- und regelmäßig tragend.

Horneburger Pfannkuchenapfel, h., Dez.—Jan. Lokalsorte des Altenlandes, Frucht grünlich-gelb, sehr groß. Baum äußerst starkwüchsig und sehr reichtr. Eine ganz hervorrag. Wirtschaftsfr.

Jacobsapfel, h.

Jonathan, H.B., Dez.—April. Mittelgr., hellgelb, karmesinrot überzogen. Amerikan. Marktfrucht.

Kaiser Wilhelm, H.h.B.U., Nov.—April. Frucht mittelgroß bis groß, goldgelb, lebhaft rot gestreift. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Kanada-Renette (Pariser Rambour-Renette), H.B.S.U.C., Frucht groß, flachrund, grünlichgelb mit roter Backe, sehr wohlschmeckend. Für Zwergform und geschützte Lage.

* **Kasseler Renette**, H.S., Febr.—Juni. Frucht ziemlich groß, braunrot berostet, sehr haltbar und von vorzüglichem Geschmack.

Keswicker Küchenapfel, h., Sept.—Nov. Frucht groß, grünlichgelb. Baum gesund, außerordentlich reich- und regelmäßig tragend. Gute Wirtschaftsfrucht.

* **Königlicher Kurzstiel**, H.h.S., Dez.—März. Frucht mittelgr., grünl.-gelb, rot gestr. Fein. Tafelapfel.

Krügers Dickstiel (Achimer Renette, Celler Dickstiel, Woltmanns Renette), H.h.B.S., Nov.-März. Bek. Lokalsorte aus der Gegend von Achim.

Landsberger Renette, H.h.B.S., Frucht groß, hellgelb, leicht gerötet, von angenehm süßsäuerlichem Geschmack. Baum gesund und starkwüchsig. Sehr gute Tafel- und Wirtschaftssorte; zum Massenanbau und als Straßenbaum.

Lanes Prinz Albert, H., Dez.—März. Frucht groß, plattrund, grünlichgelb, leicht gerötet, saftreich, angenehm weinsäuerlich. Baum reichtragend und anspruchslos.

Martiniapfel, H.h.B.S.s.C., Nov.—Febr. Frucht mittelgroß, grünlichgelb. Baum gesund und reichtragend. Hochfeiner Tafelapfel. Lokalsorte aus den Elbmarschen

Minister von Hammerstein, H.U., Dez.—April. Frucht groß, hellgelb, leicht gerötet, sehr wohlschmeckend und saftreich. Baum außerordentlich reichtragend.

Nathusius' Taubenapfel, H.h.B.S.s.C., Dez.—April. Frucht mittelgr. Feine Tafel- u. Wirtschaftsfr.

Neuer Berner Rosenapfel, h.B., Dez.—März. Frucht mittelgroß, leicht gewürzt, süßweinig. Marktfrucht ersten Ranges.

Neue Goldparmäne, Frucht mittelgroß, rundlich, gelb mit roter Backe. Fleisch gelblich-weiß, mäßig saftig, süßweinig. Guter Tafelapfel.

Ontarioapfel (Reichsobstsorte), H.h.B.S.U.s.C., Jan.—Juni. Frucht sehr groß, flachrund, gelb mit roter Backe, von angenehm weinsäuerlichem Geschmack. Baum gesund und reichtragend; zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

Peasgoods Sondergleichen, B.S.U.C., Nov.—Jan. Frucht sehr groß, grünlichgelb, rot gestreift. Schöne Schau- und Wirtschaftsfrucht.

Purpurroter Cousinot, H.h.B., Nov.—Jan. Frucht mittelgroß, von schöner roter Farbe. Baum sehr reichtragend und gesund; als Weihnachtsapfel geschätzt. Gedeiht auf leichtem Boden.

Ribstoner Pepping, S., Dez.—April. Frucht groß, goldgelb, sonnenwärts rötlich gestreift, von angenehm süßsäuerlichem Geschmack. Baum starkwüchsig und reichtragend.

Roter Eiserapfel, H., Jan.—Sommer. Frucht zieml. groß, dunkelrot. Gute Wirtschaftsfrucht.

Roter Stettiner, h., zieml. groß, plattkugelig, blaßgr., dunkelrot überz.. Fleisch fest, weinsäuerl.

Roter Winter-Taubenapfel, H.B.S., Nov.—April. Frucht klein, feiner Tafelapfel; verl. gut. Boden.

Schöner aus Boskoop, H.h.B.S.U.s.C., Dez.—April. Frucht groß, grünlichgelb, an der Sonnenseite rot gestreift, von sehr angenehm würzigem Geschmack Baum starkwüchsig; eine der besten Apfelsorten. Zum Massenanbau und als Straßenbaum.

Schöner aus Itzstedt, h.B., Nov.—Febr. Frucht groß, gelb mit roter Backe. Baum gesund und starkwüchsig, sehr reichtragende Lokalsorte aus Holstein.

Seestermüher Zitronenapfel, H.h., Dez.—Jan. Regelmäßig und reichtragende Sorte. Frucht rundlich, mittelgroß bis groß, von grünlichgelber Färbung. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen.

Stahls Winterprinz, h., Jan.—April. Große längliche Frucht, Fleisch gelb, Sonnenseite stark gerötet, von hervorragendem würzigen Geschmack. Empfehlenswerte Tafel- u. Marktsorte.

* **Stina Lohmann**, B., Jan.—Sommer. Frucht mittelgroß, grünlichgelb, von gutem Geschmack und großer Haltbarkeit. Baum gesund und reichtragend.

Uelzener Kalvill, H.h., Jan.—Febr. Dem weißen Winterkalvill im Aussehen und Geschmack ähnlich, muß aber lange am Baum hängen und lange lagern. Verlangt kräftigen, nicht zu trockenen Boden.

Weißer Winter-Kalvill, C., Dez.—März. Frucht groß, Fleisch mürbe, saftreich, edel-süßweinig, mit feinem himbeerartigen Gewürz. Baum wächst mittelstark, trägt früh und dankbar.

Weißer Wintertaubenapfel, C.

Zuccalmaglios Renette, H.B.s.C., Nov.—März. Frucht mittelgroß, zitronengelb, sonnenwärts gelbrot verwaschen. Fleisch saftreich, fein gewürzt. Wertvoller Tafelapfel.

Birnensorten

Sommerbirnen

Bunte Julibirne, H.B.U.S., Ende Juli—Anf. Aug. Frucht mittelgroß, lebhaft gelb und rot gefärbt, von angenehmem Geschmack. Wertvolle Marktsorte.

* **Canehl-Birne** (Dopp. Wriedt), H.h., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, feine, der „Guten Grauen" ähnliche Tafelbirne.

Clapps Liebling, H.h.B.S.U.S., Aug.—Sept. Frucht groß, gelb, sonnenwärts rot gestreift. Fleisch saftreich, angenehm gewürzt. Vorzügliche Frühbirne.

Esperens Herrenbirne, H.h.B.S.U.s.C., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, grünlichgelb, dicht punktiert. Fleisch fein gewürzt. Vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Gute Graue, H.h.s., Sept. Frucht mittelgroß, von sehr angenehmem gewürzten Geschmack. Baum sehr kräftig und reichtragend.
* **Jules Guyot**, Sept. Frucht groß, gelblich punktiert, mit süßem gewürzten Geschmack. Baum zeitig- und reichtragend.
Juli-Dechantsbirne, H.h.B.S.U., Juli. Kleine, sehr feine Birne. Baum sehr früh- und reichtragend.
Kongreßbirne, H.h.S.U., Sept. Frucht groß, gelb, mit geröteter Sonnenseite. Schöne Schaufrucht.
Lübecker Sommerbergamotte, H.B.S., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, gelb, braun berostet. Baum groß und reichtragend.
Williams Christbirne (Reichsobstsorte), H.h.B.S.U.s., Sept. Frucht groß, hellgelb, leicht gerötet. Fleisch schmelzend mit zimtartigem Geschmack. Baum gesund und außerordentlich reichtragend. Eine unserer besten Tafel- und Wirtschaftsbirnen.

Herbstbirnen

Alexander Lucas, B.U., Nov.—Dez. Frucht groß, gelb, rostig punktiert. Fleisch schmelzend, leicht gewürzt. Baum kräftig und reichtragend.
Blumenbachs Butterbirne, H.h.B.U.s.C., Okt.—Nov. Frucht mittelgroß, gelb, zimtbraun berostet. Fleisch saftreich, angenehm gewürzt. Baum reichtragend; verlangt gute Lage.
Boscs Flaschenbirne (Kaiserkrone) **[Reichsobstsorte]**, H.h.S.U., Okt.—Nov. Frucht mittelgroß bis groß, hellgelb, zimtfarbig berostet, saftreich, fein gewürzt. Baum mittelstark wachsend, sehr reichtragend. Zum Massenanbau zu empfehlen.
Clairgeau, B., Nov.—Jan. Frucht sehr groß, gelb mit roter Backe, saftig und schmelzend. Baum wächst nicht auf Quitte.
Gellerts Butterbirne, H.h.B.S.U.s.C., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, grünlichgelb, sonnenwärts bräunlich gerötet. Fleisch saftreich, mit feiner Säure. Baum sehr reichtragend.
Graf Moltke, H.h.B.S.U., Okt. Frucht groß, zimtfarbig berostet, sehr saftig und wohlschmeckend. Baum früh- und reichtragend. Für nördliches Klima eine der besten Sorten.
Gute Luise, H.h.B.S.U.s.C., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, grünlichgelb, lebhaft rot gefärbt. Fleisch ganz schmelzend von vorzüglichem Geschmack. Eine der edelsten Tafelbirnen.
Herzogin von Angoulême, H.h.B.S.U., Okt.—Dez. Frucht groß, hellgelb, braun berostet. Fleisch schmelzend mit leichter Säure. Baum kräftig und reichtragend, verlangt gute Lage.
Köstliche aus Charneu (Reichsobstsorte), H.h.B.S.U.s., Okt.—Nov. Frucht groß, grünlichgelb, sonnenw. gerötet. Fleisch gelbl.-weiß, sehr saftr., süß mit wenig Säure. Baum starkw. u. sehr fruchtbar. Gut. Straßenbaum. Zum Massenanbau sehr zu empf.; auch für rauhes Klima.
Napoleons Butterbirne, S.U., Okt.—Nov. Frucht mittelgroß von edelstem Geschmack. Für guten Boden und warme Lage. Gedeiht nicht auf Quitte.
Neue Poiteau, H.h.B.S.s.C., Okt.—Nov. Frucht groß, grün, grau punktiert, mit etwas Rost. Fleisch schmelzend und wohlschmeckend. Muß rechtzeitig gepflückt werden. Baum außerordentlich reichtragend und starkwüchsig. Zum Massenanbau und als Straßenbaum.
Philippsbirne, H.h.B.S.U.s.C., Sept.—Okt. Frucht groß, hellgelb, sonnenwärts leicht gerötet. Sehr reichtragend; auch für rauhes Klima.
* **Pitmaston**, Okt.—Nov. Sehr große Tafel-, Wirtschafts- und Schaufrucht.
Präsident Drouard, h.B.U., Dez.—Jan. Frucht groß, hellgelb, dicht braun punktiert, sehr saftreich und wohlschmeckend. Gute Tafelfrucht.
Rote Bergamotte, H.h.B., Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, flachrund, gelb, braunrot verwaschen. Baum wächst kräftig, sehr gesund und reichtragend.
Speckbirne, H.h.B.s., Okt. Frucht mittelgroß, länglich. Baum unempfindlich, sehr reich- und regelmäßig tragend. Eine der besten Wirtschaftsbirnen.
Triumph aus Vienne, H.h.S.U., Sept.—Okt. Frucht groß, hellgelb, sonnenwärts gerötet. Fleisch schmelzend, saftreich. Gute Tafel- und Marktfrucht.
Vereins-Dechantsbirne, H.h.B.S.U.s., Okt.—Nov. Frucht groß, hellgelb, leicht gerötet. Fleisch saftreich mit feiner Säure. Nur für gute Lage.

Winterbirnen

Diels Winterbirne, H.h.B.S.U.s.C., Nov.—Dez. Eine der besten Winterbirnen. Frucht groß, gelb, sonnenwärts leicht gerötet, stark punktiert. In guter Lage schmelzend. Baum früh- u. reichtr.
Gräfin von Paris, H.h.B.S.U.s., Dez.—Jan. Frucht ziemlich groß, grünlichgelb, dicht punktiert. Fleisch schmelzend, saftreich und süß. Empfehlenswerte Winterbirne.
* **Großer Katzenkopf**, H.h.S., Nov.—Mai. Frucht groß, hellgrün mit rot. Gute Kochbirne.
Herrenhäuser Winterchristbirne, H.h.
Josephine aus Mecheln, B., Jan.—März. Frucht mittelgroß, grünlichgelb, etwas berostet. Frucht wohlschmeckend.
Kampervenus, H., Nov.-Jan. Frucht mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe. Gute Kochbirne.
* **Le Lectier**, Nov.—Jan. Vorzügliche Wintertafelbirne. Frucht groß, hellgelb, rostig punktiert. Fleisch fein und schmelzend. Verlangt guten Boden.
Pastorenbirne, H.B.U., Nov.—Jan. Frucht groß, hellgelb. Gute Koch- und Dörrfrucht.

Pflaumen- und Zwetschensorten

Anna Späth, H.h.B., Ende Sept.—Anf. Okt. Frucht ziemlich groß, braunrot, bläulich bereift. Fleisch grünlichgelb, saftreich und süß. Baum früh- und außerordentlich reichtragend.
* **Borsumer Zwetsche**, H.h., Ende Sept. Frucht groß, blau, sehr reichtragend.
Bühler Frühzwetsche, H.h.B., Ende Aug.—Anf. Sept. Frucht mittelgroß, rundlich-oval, blau. Baum wird groß und trägt sehr reich. Gute Marktsorte.
Emma Leppermann, H.h.B., Aug. Frucht sehr groß, länglich rund, gelb, sonnenwärts hellrot. Baum starkwüchsig.
Gelbe Eierpflaume, H.h.B., Anfang Sept. Frucht groß, gelb, sehr reichtragend.
Gelbe Herrenpflaume, H.h.B., Mitte Aug.—Anf. Sept. Frucht mittelgroß, rundlich, goldgelb, rot gepunktet. Fleisch süß, sehr wohlschmeckend.

Goldquelle (Neuheit!), h., reichtr. Frucht groß, tiefblau, gut steinlösend, früh reif, sehr haltbar.
Graf Althans, H.h.B.F., Ende Aug.—Anf. Sept. Frucht groß, rundlich, braunrot, stark bereift. Baum früh- und reichtragend.
Große Grüne Reneklode, H.h.B.F., Anfang bis Mitte Sept. Frucht mittelgroß, rundlich, sonnenwärts rötlich gefleckt. Fleisch grünlichgelb, sehr saftreich und süß. Vorzügliche Tafelfrucht.
Großherzog, H.h.B., Ende Sept. Frucht sehr groß, oval, dunkelviolett.
Gute aus Bry, h.B., Ende Juli. Baum gut wachsend und reichtragend. Frucht mittelgroß, rundlich, sehr saftig. Wegen der Frühreife wertvolle Marktfrucht.
Hauszwetsche, H.h.B., Ende Sept.—Mitte Okt. Frucht mittelgroß, oval, dunkelblau, stark bereift, Fleisch gelb, sehr wohlschmeckend. Beste Sorte zum Einmachen und zum Massenanbau.
Italienische Zwetsche, H.h.B., Mitte bis Ende Sept. Frucht groß, längl., schwarzblau bereift. Fleisch gelb, sehr süß und wohlschmeckend. Feine Tafelfrucht.
Jefferson, H.h.B.F., Anf. bis Mitte Sept. Frucht groß bis sehr groß, grünlichgelb, Sonnenseite rot gefleckt. Baum gesund und reichtragend. Feine Tafelsorte.
Katharinenpflaume, H.h.B., Anf. Sept. Frucht ziemlich groß, stark bereift. Baum früh- und außerordentlich reichtragend.
Kirkes Pflaume, H.h.B.F., Anf. bis Mitte Sept. Frucht groß, dunkelviolett. Fleisch grünlichgelb, sehr süß und saftreich. Baum gesund und reichtragend. Edle Tafelsorte.
Königin Viktoria, H.h.B.F., Ende Aug. Frucht groß bis sehr groß, violettrot. Baum kräftig und außerordentlich reichtragend. Zum Massenanbau geeignet.
Königspflaume aus Tours, h.B., Mitte bis Ende Aug. Frucht groß, bläulichrot.
Lützelsachsener Frühzwetsche (Neueinführung), h.B.F., Ende Juli. Baum sehr gesund und reichtragend. Frucht groß, dunkelbl. u. wohlschm. Beste Marktfr., zum Massenanbau s. zu empf.
Nancymirabelle, H.h.B.F., Anf. bis Mitte Aug. Frucht mittelgroß, gelb mit roten Punkten, sehr reichtragend. Vorzüglich zum Einmachen.
Ontario-Pflaume, H.h.B.F., Anf. bis Mitte Aug. Frucht sehr groß, grünlichgelb, Baum reichtr. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Oullins, H.h.B., Mitte bis Ende Aug. Frucht groß, gelb, sonnenw. rot gefl. Fleisch gelb, zart u. saftr., von gut. Geschmack. Baum kräft. u. reichtr. Gute Tafel- u. Wirtschaftsfrucht.
Sandow-Zwetsche, h., Sept. Frucht mittelgroß. Außerordentlich reichtragend.
* **Saure Altenländer Frühzwetsche**, Frucht groß, dunkelblau mit gelblichem Fleisch. Baum sehr gesund und reichtragend.
Schöne aus Löwen, H.h.B., Aug. Frucht sehr groß, dunkelviolett. Baum starkw. u. reichtragend.
The Czar, H.h.B., Aug. Frucht groß, rundl., dunkelbl., wohlschm. Gute Tafel- u. Wirtschaftsfr.
Wangenheims Frühzwetsche, H.h.B., Mitte Aug.—Anf. Sept. Frucht mittelgroß, schwarzblau. Wertvolle Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Zum Massenanbau.
Washington, h.B.F., Sept. Feine Tafelsorte; sehr starkw. u. fruchtb. Frucht sehr groß, gelblich.
Wilhelmine Späth, H.h.B., Anf. bis Mitte Aug. Baum außerordentlich früh- und reichtragend. Sehr starkwüchsig. Besonders empfehlenswert.
Zimmers Frühzwetsche, h.B., Mitte Aug. Reich- u. frühtragend, die beste aller Frühzwetschen.

Kirschensorten

Sauerkirschen

Königin Hortense, H.h.B.F., Anfang bis Mitte Juli. Frucht sehr groß, hellrot; sehr wohlschm.
Ostheimer Weichsel, H.h.B.F., Ende Juli. Frucht mittelgroß, dunkelrot; sehr wohlschmeckend, außerordentlich reichtragend. Gute Wirtschafts- und Tafelfrucht.
Rote Maikirsche, H.h., Anf. Juli. Frucht mittelgr., dunkelbraunrot. Edle Tafel- u. Wirtschaftsfr.
Schattenmorelle (Gr. lange Lotkirsche), H.h.B.F., Aug., Frucht groß, dunkelrot. Wertvollste aller Sauerkirschen, außerordentl. reich- und regelm. tragend. Als Fächerform zur Wandbekleidung, freistehend als Buschbaum, Halb- u. Hochstamm verwendb. Zum Massenanbau bes. geeignet.
Schöne aus Choisy, H.h.B., Frucht mittelgroß, hellrot, von weinsäuerlichem Geschmack. Sehr widerstandsfähig gegen die Monilia-Krankheit.

Süßkirschen

Altenländer Spätkirsche, H.h.B., mittelgroße, dunkle Knorpelkirsche; Baum äußerst ges. u. reichtr.
* **Beste Werdersche**, Anfang Juli. Mittelgroße, schwarzbraune Tafelfrucht.
Büttners rote Knorpel, H.h.B.F., Anf. Aug. Frucht groß, hellgelb, rot überzogen.
Dönissens gelbe Knorpelkirsche, H.h.B.F., Ende Juli-Anf. Aug. Sehr reichtr. Frucht mittelgr., gelb.
Eltonkirsche, H.h.B., Bunte Knorpelkirsche, spitze Form. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
Fromms Herzkirsche, H.h.B., Mitte Juli. Frucht groß, schwarz. Baum reichtragend; sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.
* **Frühe Maikirsche**, Ende Mai—Mitte Juni. Frucht mittelgroß, weichfl.
Frühe schwarze Altenländer, H.h. Sehr früh- und reichtr. Frucht schwarzrot, sehr wohlschm.
Frühe Werdersche, H.h., Ende Juni. Frucht mittelgroß. Sehr reichtragend.
Früheste der Mark, H.h., Mitte Juni. Frucht mittelgroß, dunkelbraunrot. Früheste aller Kirschen.
Große Prinzessinkirsche, H.h.B.F., Ende Juli. Frucht sehr groß, gelb und rot, Fleisch fest, sehr wohlschmeckend. Besonders geeignet zum Massenanbau und Versand.
Große schwarze Knorpel, H.h.B.F., Ende Juli—Anf. Aug. Frucht groß, glänz. schwarz, sehr reichtr.
Hedelfinger Riesen, H.h.B.F., Mitte bis Ende Juli. Frucht sehr groß, schwarzrot, festfleischig; vorzüglich für Tafel und Wirtschaft, guter Straßenbaum.
Kassins Frühe, H.h.B., Mitte Juni. Große schwarze Herzkirsche. Baum sehr reichtragend. Eine unserer besten Frühkirschen.
Koburger Mai, H.h.B., Anf. Juli. Mittelgroße, schwarzbraune Tafelfrucht.
Lucienkirsche, H.h.B.F., Anf. bis Mitte Juli. Frucht ziemlich groß, gelb mit rot.
Minners Spitze, H.h.B., reichtragend und widerstandsfähig. Frucht mittelgroß, spitze Form. Hervorragende Marktsorte.
Schneiders Späte Knorpelkirsche, H.h.B.F., Ende Juli Dunkelbraunrot, äußerst feinschmeckend.

Kirschapfelsorten

Fairy Hogg, gelblichrot.
Großer gelber Kirschapfel.
Hyslop, karmesinrot und gelb.
John Downing, birnf., gelb und rot.
Minnesota, grünlich-gelb mit rot.
Transcendent, goldgelb und rot.

Pfirsichsorten

Alexanderpfirsich, Ende Juli—Anf. Aug. Frucht mittelgroß, gelblichweiß, karminrot überzogen, früh- und reichtragend.
Amsden, Ende Juli—Anf. Aug. Frucht mittelgroß, weißgelb. Sonnenseite dunkelrot. Sehr früh- und reichtragend. Bester Frühpfirsich.
Beatrix, Ende Juli—Anf. Aug. Mittelgroß, rot, sehr saftreich, würzig.
Briggs Mai, Mitte Aug. Frucht ziemlich groß, hellgelb mit tiefroter Sonnenseite.
Großer Mignon, Anf. bis Mitte Sept. Frucht groß, rundlich, leicht steinlösend.
Mayflower, groß, schön karmesinrot, von ausgezeichnetem Geschmack.
Präsident Griepenkerl, winterhart, gut für den Norden.
Proskauer, Aug.—Sept. Frucht groß, schön purpurrot, sehr tragbar, winterhart, gut f. d. Norden.
Rivers Frühpfirsich, Anfang bis Mitte August.
Triumph, Mitte August. Reichtragende Sorte mit dunkelrot gefärbten Früchten.

Aprikosensorten

Ambrosia, groß, früh.
Breda-Aprikose, August.
Frühe von Bourbon.
Große frühe, reichtragend.
Königsaprikose, groß, gelb, süß, August.
Moorpark, August.

Quittensorten

Apfelquitte
Badener Quitte
Beretzky-Quitte
Champion
Constantinopel
Le Bourgeaut
Persische Zuckerquitte
Portugiesische Birnquitte
Riesenquitte von Lescovac

Mispelsorten

Holländische **Königliche** **Kernlose** **Großfrüchtige** **Nottingham**

Haselnüsse

Baden Funduk
Barr's Spanische
Cosford
Davianna
Emperor (Webb)
Fertile
Gunsleber Zeller
Hallesche Riesenhaselnuß von Mehl
Kentish
Lange Landsberger
Ludolphs Zeller
Prince royal
Sizilische gr. Lambertsnuß
Waterloo
Webbs Preisnuß
Wunder von Bollweiler

Stachelbeeren

GRÜNE

Engl. grüne Riesenbeere
Früheste aus Neuwied
Green Overall
Green Willow
Grüne Deutsche
Grüne Flaschenbeere
Grüne Riesenbeere
Hellgr. Samtbeere (Smiling Beauty)
Grüne Hansa
Lady Delamare
Lovets Triumph

ROTE

Amerikan. Gebirgs-Maurers Sämling
May Duke
Rote Deutsche
Rote Triumphbeere (Whinh. Industry)
Victoria

WEISSE

Blanca
Weiße Triumph-B. (White Smith)

WEISSE

Weiße volltragende (Shanon)
Witte Blonde

GELBE

Früheste Gelbe (Yellow Lion)
Golden Ball
Hönings Früheste
Triumphant

Johannisbeeren

ROTE

Fays New Red Prolific
Heros
Rote holländische
Rote Kirsch

SCHWARZE

Goliath
Lee's schwarze
Rosenthals Langtraubige

WEISSE

Große weiße holländische
Weiße Versailler

Rosen

I. Niedrige Rosen auf Rosa canina veredelt

Bei Abnahme bis zum 31. Dezember 1934 gewähren wir auf sämtliche Gruppen 10 Prozent Preisermäßigung.

a) in besten Sorten unserer Wahl:

I. Wahl				Mittelware				II. Wahl			
1 St.	10 St.	100 St	1000 St.	1 St	10 St.	100 St.	1000 St.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.
0.35	3.—	27.—	245.—	0.30	2.30	20.—	180.—	0.20	1.50	13.50	120.—

b) in Sorten nach Wahl des Bestellers:

	I. Wahl				Mittelware				II. Wahl			
	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	1 St.	10 St.	100 St.	1000 St.	1 St.	10 St	100 St.	1000 St.
Preis-Gruppe 1 . . .	0.35	3.—	27.—	245.—	0.30	2.30	20.—	180.—	0.20	1.50	13.50	120.—
„ „ 2 . . .	0.40	3.50	30.—	270.-	0.30	2.60	22.50	200.—	0.20	1.75	15.—	135.—
„ „ 3 . .	0.45	4.—	33.—	300.—	0.40	3.—	25.—	225.—	0.25	2.—	16.50	150.—
„ „ 4 . .	0.45	4.—	37.50	335.—	0.40	3.—	28.—	250.—	0.25	2.—	19.—	170.—
„ „ 5 . . .	0.60	5.—	40.—		0.45	3.80	30.—		0.30	2.50	20.—	
„ „ 6 . . .	0.70	6.—	50.—		0.55	4.50	37.50		0.35	3.—	25.—	
„ „ 7 . . .	0.80	7.—	60.—		0.60	5.30	45.—		0.40	3.50	30.—	
„ „ 8 . . .	1.—	9.—	80.—		0.75	6.80	60.—		0.50	4.50	40.—	

II. Niedrige Rosen zum Topfen

Tee, Teehybrid, Remontant und **Polyantha** auf Rosa multiflora oder Rosa rugosa veredelt, **extra starke Qualität** 100 St. 28.— RM., 1000 St. 260.— RM.
Mittelware 25 % billiger.

III. Hochstämmige Rosen

	I. Wahl			Mittelware			II. Wahl		
	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.	100 St.	1 St.	10 St.	100 St.
Hochst., 100—140 cm auf Sämlingsstamm	1.45	14.—	130.—	1.20	11.—	95.—	0.75	7.—	65.—
120—140 cm auf Sämlingsstamm	1.60	15.—	140.—	1.20	11.50	100.—	0.80	7.50	70.—
Mittelst., 75—100 cm auf Sämlingsstamm	1.10	10.—	90.—	0.85	7.50	68.—	0.55	5.—	45.—
Halbst., 50—75 cm auf Sämlingsstamm	0.85	7.50	70.—	0.65	5.70	53.—	0.45	3.75	35.—
Fußstämme, 25—50 cm	0.65	6.—	55.-	0.55	4.50	40.—	0.35	3.—	27.50
Trauerst., 140—160 cm	2.25	20.—	180.—	1.70	15.—	135.—	1.10	10.—	90.—
Trauerst., 160 u. höher	2.60	23.—	200.—	2.—	18.—	150.—	1.30	11.50	100.—

Auswahl der besten, wirklich empfehlenswerten Neuheiten der letzten Jahre

Abkürzungen: T = Teerose, TH = Teehybrid, R = Remontant, P = Pernetiana, Gr = Gruppen-Rose, Schn — Schnitt-Rose, Tr = Treibrose.

	Verwendg.	Gattg.	1 St.	10 St	100 St.
EVA, Neuheit 1933, überaus große, immerblühende und blutrote Buschrose, die vollkommen krankheitsfreies Laub aufweist. Die sehr großen Einzelblumen sind einfach, feurig leuchtendrot, im Petalengrund weiß. Diese Sorte ist die erste immerblühende Rose, die sich nach ihrem Charakter zur Anlage von natürlichen Gruppen, auch in Verbindung mit Gehölzen oder Koniferen, in Parks und Anlagen gut verwenden läßt. Sie stellt daher eine überaus wertvolle Bereicherung unserer Ziergehölze dar . . .	Gr	Lamb	0.80	7.—	60.—
GARTENDIREKTOR OTTO LINNE (Lambert 1934), Entstammt aus Robin Hood und Rudolf Kluis (Polyantha). Strauch stark buschig wachsend, 70—90 cm hoch, sehr reich, dauernd blühend, in großen, breiten, pyramidalen Sträußen zu 8—25 Blüten auf starken, aufrechten Stielen. Blume mittelgroß, schön gefüllt, rein karminrosa auf weißem Grunde, nach und nach aufblühend, sodaß der Blütenstand 8 bis 14 Tage und länger in voller Schönheit bleibt. Bis zum Frost hält das Blühen an, und abgeschnittene Blumen halten sich 8 Tage frisch. Laub dunkelgrün, glänzend lederartig, spitz; Meltau- und Rostfrei. Holz fest, aufrecht, kräftig bestachelt. Gänzlich frosthart. Als Hecken-, Park- und Zierstrauch auch zu großen Gruppen verwendbar	Gr	Lamb	5.—	40.—	
GEHEIMRAT DUISBERG, Neuheit 1933. Eine Sorte, die die unvergleichlichen Eigenschaften ihrer Eltern, die Blumenform und den wertvollen Wuchs von Rapture, das nicht verbrennende, wundervoll reine Gelb und die große Haltbarkeit der abgeschnittenen Blumen von Julien Potin erbte. Glänzendes, völlig gesundes Laub, große edelgeformte Blumen	Schn. Gr	TH	0.80	7.—	60.—
GOLDENES MAINZ, Neuheit 1933, Eine rein gelbe Gartenrose von hervorragend reichem Blütenflor mit mittelgroßen Blumen auf langem geraden Stiel. Auffallende Leuchtkraft, dabei remontierend und völlig krankheitsfrei. Gruppenrose	Gr	TH	0.80	7.—	60.—
HEROS, Neuheit 1933, Eine auffallend schöne rote Rose, die nicht verblaßt und nicht verblaut. Außerordentlich große, gut gefüllte reichblühende Rose mit hervorragendem Duft. Dunkelgrüne gesunde Belaubung. Ausgezeichnete Garten- und wertvolle Schnittsorte	Gr	TH	0.80	7.—	60.—
JAN ABBING, Neuheit 1933, Eine haltbare, nicht verblauende Rose von leuchtend lachsroter Farbe mit gelblicher Tönung und edelgeformter Knospe. Meist einzelstehende Blumen von guter Haltung, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Erstklassige Gartenrose.	Gr	TH	0.80	7.—	60.—

Tee-, Teehybrid-, Remontant-, Pernetiana- (Lutea-) Rosen

Preis-Gruppe		Verwendung	Gattg.
1	**Alfred Colomb**, glänzend feuerrot. Blume groß und gut gefüllt	Gr, Schn	R
* 1	**Angèle Pernet**, dunkel orange, tief rötlich schattiert, Außenseite lebhaft goldgelb, wohlriechend	Tr, Schn, Gr	P
3	**Anni Jebens, Neuheit 1932**, Blume groß, gut gefüllt, gute Form und Haltung. Außenseite der Petalen goldgelb, Innenseite blutrot mit kapuzinerbraun. Sehr starkwüchsig	Schn	TH
1	**Arabella**, rosa, Verbesserung von Testout. Sehr reichblühend	Tr, Schn, Gr	TH
1	**Aspirant Marcel Rouyer**, dunkelgelb mit rosa, neuere empf. Sorte	Tr, Schn, Gr	TH
1	**August Noack**, scharlachrot, ein Sport von Columbia, noch schönere Form als diese, Pflanze und Wuchs wie die Stammsorte	Tr, Schn, Gr	TH
5	**Barcelona**, Blume sehr groß, außen karminrot, innenseitig sammetartig-dunkelrot, mit sehr langen, kräftigen Stielen, eine der besten Schnittsorten	Schn	TH
1	**Briarcliff.** Eine Verbesserung der bereits bestehenden Columbiasorten, Knospe ist länger und die Blume noch schöner als bei der Stammsorte, beste Treib- u. Schnittsorte, sehr zu empfehlen	Tr, Schn	TH
1	**Captain Hayward**, leuchtend hellrot, wohlriechend, meltaufrei	Gr, Tr	R
2	**Cathrine Kordes**, Neuheit, leuchtend rubinrot, sammetartig blutrot schattiert. Blumen sehr groß und haltbar. Aufrechter Wuchs	Gr, Schn	TH
1	**Charles P. Kilham.** Eine der drei besten Rosen von 1926-27. Höchste Auszeichnung. Prächtig orange in rot aufgehend mit scharlach, glänzendes Laub, starkwüchsig	Tr, Schn, Gr	TH
1	**Christine**, Blume klein bis mittelgroß, rein goldgelb, gut buschig, reichblühend, sehr empfehlenswerte Gruppenrose	Tr, Schn, Gr	P
1	**Columbia**, zart rosa. Blume groß und gut gefüllt. Laub gesund. Eine der wertvollsten Treibrosen	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Covent Garden**, lebhaft dunkelkarmesinrot mit schwarzen Flecken. Blume groß, gut geformt, auf langen Stielen stehend	Schn, Tr	TH
1	**Dame Edith Helen**, Blume sehr groß, stark gefüllt, leuchtend weinrosa ohne Nebenton, auf langen, steifen Stielen stehend, Pflanze kräftig und gesund	Gr, Schn, Tr	TH
* 1	**Duchess of Atholl**, Blume leuchtend orange, sehr wohlriechend, Wuchs gesund und kräftig	Tr, Schn, Gr	TH
2	**Edith Krause**, Neuheit, Blume gut gefüllt, resedaweiß, im Wuchs den Druschki-Charakter zeigend	Gr, Schn	TH
1	**E. G. Hill**, neue amerikanische Schnitt- und Treibrose, Farbe dunkel karminrot. Blume sehr groß	Tr, Schn	TH
2	**Essence**, feurig sammetartig karmesin, aufrechtstehende Stiele. Wuchs stark buschig. Gute Schnittrose	Schn	TH
1	**Etoile de Hollande**, dunkelblutrot, edel geformte Blume mit schönem Duft. Pflanze gesund und wüchsig, ungeheuer reichblühend. Eine der schönsten dunklen Rosen	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Eugen Fürst**, glänzend sammetkarminrot. Blume groß. Alte bekannte Treib- und Gruppenrose	Schn, Gr, Tr	R
1	**Fisher & Holmes**, scharlachrot, sehr reichblühend. Alte bekannte Treib- und Gruppenrose	Gr, Schn, Tr	P
1	**Fisher & Holmes, dornlose**, genau wie die vorige, nur ohne Dornen	Gr, Schn, Tr	P
1	**Florex**, kräftig korallen-salmrosa mit orange-karmin, stark duftend	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Fontanelle**, Blume gelb mit dunklerer Mitte auf langem, starkem Stiel, ungemein reichblühend	Schn, Gr	TH
1	**Fragrance**, dunkelkarmesinrot, ungemein wohlriechend, große Blume auf langem, starkem Stiel, ähnlich der Hugh Dickson	Schn, Tr	R
1	**Frank W. Dunlop**, karminrosa mit dunkler Mitte. Blume sehr groß, edle Form, aufrechtstehend	Tr, Gr, Schn	TH
1	**Frau E. Weigand**, Blume tief goldgelb, außen rot gestreift, groß, gefüllt, schöne lange Knospe, Maréchal Niel-Duft, gesunde Belaubung, sehr reichblühend	Schn, Tr	P
1	**Frau Karl Druschki**, reinweiß. Blume sehr groß, längliche Knospe. Pflanze starkwachsend, gesund und hart	Gr, Schn, Tr	R
1	**Freiburg II**, pfirsichrosa, schöne Form, willig aufblühend, gut haltbar. Einzeln blühend, gesundes Laub	Gr, Schn	TH
1	**Gartendirektor Nose**, Neuheit, unerhört reichblühend, Pflanze gedrungen, aber stark. Farbe rein blutrot	Gr, Schn	TH
1	**General Mac Arthur**, glänzend scharlachrot. Blume ziemlich groß, gefüllt. Bis in den Herbst außerordentlich reich blühend	Gr, Schn	TH
1	**Gen. Sup. A. Janssen**, karminorangerot, auf langen Stielen stehend, Blume groß, duftend, reichblühend und wüchsig	Gr, Schn, Tr	TH
1	**George Dickson**, leuchtend blutrot, Wuchs sehr kräftig	Gr, Tr	R
1	**Gloire de Hollande**, rot, schwärzlich schattiert, Blume sehr groß, gut gefüllt, duftend, sehr reichblühend. Prachtv. Gruppenrose	Gr, Schn	TH
1	**Golden Emblem**, rein zitronensonnengelb, Blume sehr groß, gut gefüllt und gut haltbar, besonders schöne Form, wohlriechend. Eine der schönsten Rosen	Gr, Schn	TH

Preis-Gruppe		Verwendung	Gattg.
1	**Golden Gleam,** leuchtend butterblumengelb, Außenblätter karminfarbig getönt, reichblühend	Gr, Schn	TH
1	**Golden Ophelia,** rein goldgelb, stark und aufrecht wachsend, sehr dankbar blühend	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Gorgeous,** dunkelorangegelb, kupfrig angehaucht, Blume sehr groß, Pflanze starkwüchsig und reichblühend	Gr, Schn	TH
1	**Grand. A. de Luxembourg,** dunkelorangegelb, Wuchs kräft., s. reichbl.	Gr, Schn	TH
1	**Gruß an Teplitz,** leuchtend scharlach-zinnoberrot, sehr reichblühend und widerstandsfähig. Gute Gruppenrose	Gr	TH
1	**Hadley-Rose,** dunkelblutrot mit schwarzer Schattierung, lange, spitze Knospe, auf straffen Stielen aufrechtst. Vorzügl. Treibr.	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Hawlmark Crimson,** feurigscharlach. Blume halbgefüllt, Pflanze blüht überreich den ganzen Sommer. Wertvolle Gruppenrose	Gr	TH
2	**Heinrich Wendland,** Neuheit, kapuzinerbraunrot, Außenblätter rein leuchtend goldgelb, auf langen Stielen aufrechtst. Ges. Belaub.	Gr, Schn	P
1	**Hermann Lindecke,** Blume groß, an La France erinnernd, gesunde Belaubung, winterhart, sehr reichblühend	Gr, Schn	TH
1	**Hermann Neuhoff,** schwärzlich dunkelrot, Wuchs und Belaubung wie Gen.Sup. A. Janssen, Blume auf langen, kräftigen Stielen stehend und edel geformt	Gr, Tr	TH
3	**Hinrich Gaede,** bräunliches orangegelb. gut gefüllt, von vorzüglichem Wohlgeruch, reichbl., von aufr. gut verzweigtem Wuchs	Tr, Schn, Gr	P
1	**Hugh Dickson,** feurigrot, Blume groß und schön geformt . . .	Schn, Tr	R
1	**Imperial Potentate,** leuchtend rot mit silbrigem Schein. Blume groß, gut gefüllt, Pflanze gesund und reichblühend . . .	Gr, Schn	TH
1	**James Gibson,** Blume karmesin scharlach, auf lang. Stielen stehend. Wuchs kräftig	Tr, Schn, Gr	TH
1	**Johanniszauber,** Blume ziemlich groß, Farbe dunkelblutrot, sehr reichblühend, gute Gruppenrose	Gr	TH
2	**Jonkheer J. L. Mock,** karminrosa, Blume s. groß, gut gef., reichbl.	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Julien Potin,** Blüte groß, zitronengelb, ganz eigenart. neue Farbe, Wuchs kräftig, Laub hellgrün, sehr reichblühende Schnittsorte	Schn, Gr, Tr	P
1	**Kaiserin Augusta Viktoria,** blendend weiß mit grünlichgelb. Grund	Gr, Schn, Tr	TH
1	**La France,** silbrigrosa, Blume dicht gefüllt. Durch ihre Blütenfülle und herrlichen Duft bekannte und beliebte alte Sorte	Gr	TH
1	**Lady Ashtown,** hellrosa auf gelbem Grunde	Gr, Schn	TH
1	**Lady Florence Strong,** krebsrot bis violettrosa, gut gefüllt und von schöner Form. Reichblühend, kräftig und gesund	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Lady Forteviot,** Blume goldgelb, rötlich aprikosenfarbig schattiert, sehr reichblühend, stark duftend	Tr, Schn	TH
1	**Lady Pirrie,** außen kupfrigrosa mit lachsfarb., innen aprikosengelb	Gr, Schn	TH
1	**Laurent Carle,** glänz. scharlach bis karmin, Blume s. gr., l. Knospe	Gr, Tr	TH
3	**Leon Chenault,** Blume zartrosa, innen weiß. Pflanze starkwüchsig und reichblühend	Gr, Schn	TH
1	**Lieutenant Chauré,** dunkelblutrot, sehr gute Schnitt- und Treibrose	Schn, Tr, Gr	TH
1	**Lord Charlemont,** leuchtend blutrot bis karminrot, Blume schön geformt, nicht blau werdend	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Los Angeles,** rosigfeuerrot mit orange und goldgelb, prachtvolle Färbung. Blume sehr groß, von herrlichem Duft	Gr, Schn	P
1	**Louise Kath. Breslau,** krebsrot mit kupfrig orangegelb. Blume s. gr.	Gr, Schn	P
1	**Luna,** hellgelbe Blume, starkwüchsig mit gesundem Laub . . .	Schn, Gr	TH
1	**Mabel Lynas,** schöne Blume, dunkelkarmin auf gelbem Grunde, süßlich duftend, reich- und immerblühend	Schn, Gr	P
1	**Mabel Morse,** reingelb, große, edelgeformte Blume, sehr reichbl.	Schn, Tr	TH
1	**Mad. Abel Chatenay,** karminrosa mit gelb, einzeln an langen Stielen blühend. Guter Herbstblüher	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mad. Butterfly,** feurigrosa mit aprikosengelb, Sport von Ophelia, von kräftigerer Färb. Pflanze ges. u. kräftig, ungeh. reichbl,	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mad. Carol. Testout,** fleischfarbigrosa. Blume groß, gef., ungeheuer reichblühend. Bekannte Treib- und Gruppenrose	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mad. Ed. Herriot,** kupfrigrot mit gelb und safranrosa, sehr reichblühende Sorte von unbeschreiblicher Farbenpracht . . .	Gr, Schn	P
2	**Mad. G. Forest Calcombet,** dunkelkarmin mit scharlach untermischt, aufrechter Wuchs	Gr	TH
1	**Mad. Jules Bouché,** weiß mit lachsfarb. Pflanze stark u. aufrechtw.	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mad. Léon Pain,** fleischfarbigrosa mit gelbl. Mitte, ges. u. kräftig	Gr, Schn	TH
1	**Mad. Maurice de Luze,** kräftig karminrosa, sehr wohlriechend . .	Gr, Schn	TH
4	**Mad. Nicolas Aussel,** lachsfarbig mit karmin und ocker. Pflanze kräftig und reichblühend	Gr, Tr	P
1	**Mad. Ravary,** orangegelb. Blume groß, halbgefüllt	Gr, Schn	TH
3	**Mad. Raymond Gaujard,** Blüte prächtig kupferfarben, beim Aufblühen purpurn schattiert. Sehr gesunde, breite Belaubung .	Schn	TH
5	**Mälar-Ros,** Neuheit 1932. Verbesserung der Hadley-Rose. In Bezug auf Wuchs, Duft und Blütenfarbe letztere bei weitem übertreffend. Augenblicklich die beste dunkle Treibsorte . . .	Schn, Tr	TH
1	**Magna Charta,** reinrosa. Blume groß, bekannte Treibsorte . .	Tr	R
* 1	**Marcia Stanhope,** Sämling v. Druschki, sehr schön duft. weiße Rose	Schn, Gr	TH
1	**Marg. Dickson Hamil,** dunkelorangegelb, sehr reichblühend, Wuchs stark, gesundes Laub	Schn, Gr	TH

Preis-Gruppe		Verwendung	Gattg.
1	**Marg. Mc. Gredy,** Blüte geraniumlachsrot, von vollkommener Form, Triebe stark und steif, meltaufrei, sehr zu empfehlen . . .	Gr	TH
2	**Margarete Gnau,** Neuheit, Farbe fleischfarbig - weiß auf gelbem Grunde, Belaubung im Austrieb dunkelrot	Gr, Schn	TH
2	**Max Krause,** Neuheit, rötliches orangegelb in gold übergehend, Blume groß und stark gefüllt, von edler, spitzer Form; wird von Rosenkennern als die beste Neuheit der letzten Jahre bez.	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mevrouw G. A. v. Rossem,** Blume eigenartig gefärbt, dunkelorange mit aprikosenfarbig auf goldgelbem Grunde, starkwachsend, reichblühend, gute Treib- und Gruppenrose	Schn, Gr	P
1	**Miß C. E van Rossem,** samtig blutrot, den ganzen Sommer überreichbl. Pflanze mittelgr., gedrungen wachs., vorzügl. Gruppenr.	Gr	TH
2	**Miß Pierre S. du Pont,** Blume gelb auf ockergelbem Grund, lang und festgestielt. Belaubung glänzend hellgrün, krankheitsfrei	Gr	
1	**Mrs. A. R. Barraclough,** Blume leuchtend karminrosa auf gelbem Grunde, nie verblassend, gut gefüllt, groß, von schöner Form, aufrecht wachsend, wohlriechend und reichblühend . . .	Gr, Schn	P
1	**Mrs. Charles Russel,** leuchtend karminrosa, wohlr. Pflanze kräftig	Gr, Schn, Tr	TH
* 1	**Mrs. Fr. R. Pierson,** Blume groß, gefüllt, leuchtend kardinalrot	Tr, Schn, Gr	TH
1	**Mrs. George Shawyer,** reinrosa. Blume sehr groß, von edler Form	Gr, Tr	TH
1	**Mrs. Henry Bowles,** rein korallenrosa, Blume edel geformt, auf langen Stielen stehend, sehr reichblühend	Schn, Gr	TH
1	**Mrs. Henry Morse,** leuchtend karminrosa, im Grunde kupfrig gelb. Blume edel geformt mit langer, schöner Knospe. Sehr reichblühend, eine der schönsten Treib- und Gruppenrosen . . .	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mrs. Henry Winnet,** leucht. scharlachrot. Blume gr., von edl. Form	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Mrs. John Laing,** zartrosa. Blume groß, gut gefüllt, auf langen Stielen stehend. Bekannte Treibsorte	Schn, Tr	R
* 1	**Mrs. S. Paton,** leuchtend orange scharlach-karmin. Wuchs kräftig, reichblühend	Gr	TH
2	**Mrs. Samuel Mc. Gredy,** Farbe scharlach-orange, Blume sehr groß, köstlich duftend, sehr reichblühend	Gr, Schn	TH
1	**Mrs. Wemys Quin,** rein sonnengelb. Blume ziemlich groß, gut gefüllt, Pflanze kräftig wachsend, mit gesunder Belaubung .	Gr	P
1	**Nelly Verschuren,** sehr dankbar blühend, Blüte dunkel-schwefelgelb, schöne spitze Knospe	Tr, Schn	TH
1	**Ophelia,** zart lachsfleischfarben mit rosa, Mitte lebhafter gefärbt, Knospe lang und spitz, aufrecht. Blume sehr edel geformt, reichbl., Pflanze gesund und kräftig. Eine g. hervorrag. Sorte	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Pharisäer,** fleischrosa mit weiß. Blume groß, gefüllt	Schn, Tr	TH
1	**Pink Pearl,** feurigrosa auf lachsfarbenem Grunde	Schn, Tr	TH
1	**Pius XI.,** rahmgelb mit weiß gefüllt, langstielig. Hervorragende Gruppen-, Schnitt- und Treibrose	Gr, Schn, Tr	TH
2	**Président Herbert Hoover,** Neuheit, kräftiger, gesunder Wuchs, lange Stiele, spitze Knospe, orangerosa bis kupferrot, in der Knospe glänzend orangegelb mit lebhaft rosenrot	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Prince de Bulgarie,** silbrigrosa mit rötlichgelb schattiert . . .	Gr	TH
1	**Rapture,** Sport von Mad. Butterfly, Blüte leuchtend aprikosenkorallenrosa, rosig und goldig schattiert. In Amerika mit drei goldenen Medaillen ausgezeichnet	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Red Star,** leuchtend feurigrot. Blume riesig groß, halbgefüllt, die blau werdend, Wuchs sehr kräftig, gute Gruppenrose . . .	Gr, Schn	TH
1	**Reverend F. Page Roberts,** goldorangegelb, Wuchs kräftig, gesundes Laub. Sehr reichblühend	Schn, Gr	P
1	**Roselandia,** Verb. von Golden Ophelia; Blume größ. u. leuchtender	Schn, Tr	TH
1	**Roslyn,** Neuheit. Blume goldgelb, gut gefüllt, von edler Form. Wuchs stark aufrecht, Belaub. glänz. u. gesund. Sehr reichbl.	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Sachsengruß,** zart fleischfarbigrosa. Blume sehr groß	Gr	R
1	**Sensation,** dunkelrot, samt. karmin, Blume sehr groß, gut gefüllt. Knospe lang und spitz	Schn, Tr	TH
1	**Shot Silk,** kirschrot mit lachsrot	Gr, Schn	TH
1	**Souvenir de Cl. Pernet,** rein goldgelb. Blume gut gefüllt, auf langen Stielen blühend, wohlriechend	Gr, Schn, Tr	P
1	**Souvenir de G. Beckwith,** krebsrosa mit chromgelb, Blume auf starken Stielen aufrecht stehend	Tr, Gr, Schn	TH
1	**Souvenir de George Pernet,** leucht. korallenrot, Blume von edlem Bau, gut gefüllt, Pflanze kräftig wachsend	Tr, Schn	P
1	**Souv. d. H. A. Verschuren,** goldgelb mit orange, Blume sehr groß, auf langen, starken Stielen, von guter Form und Haltung .	Schn, Tr	TH
1	**Souvenir de la Malmaison,** zart fleischf., alte bekannte Sorte . .	Gr	TH
1	**Talisman,** Blume auf enorm langen, kräftigen Stielen, Farbe scharlach, kupfrig und gold, Wuchs stark, Belaubung groß, krankheitsfrei. Neuheit von großer Zukunft	Tr, Schn, Gr	TH
1	**Templar,** reinrote Farbe, stark duftend, gut gefüllt, kräftiger, aufrechter Wuchs	Tr	TH
2	**The Daily Mail Scented Rose,** dunkelkarmesin mit scharlach schattiert, gefüllt, duftend, aufrechter Wuchs	Gr	TH
1	**The Queen Alexandra-Rose,** kapuzinerrot, Rückseite der Blumenblätter altgold, im Grunde rein orange, herrliche neue Farbe	Gr	TH

Preis-Gruppe		Verwendung	Gattg.
1	**Ulrich Brunner fils, kirschrot.** Blume sehr groß, gefüllt, beste Sorte für langstieligen Schnitt	Schn, Tr	P
1	**Una Wallace,** kräft. leucht. rosa. Blume gut gebaut, Wuchs kräftig	Gr, Schn	R
1	**Van Houtte,** dunkelfeuerrot. Blume groß, schöne Form, sehr reichblühend und widerstandsfähig	Gr, Schn, Tr	TH
5	**Vierlanden,** Neuheit 1932. Vorzügliche Treib- und Schnittrose. Sehr starkw., bringt herrlich gefüllte u. geformte orangerosa Blumen	Schn, Tr	TH
1	**Ville de Paris,** goldgelb, ohne Nebenton, schöne Knospe, Pflanze wüchsig und gesund	Gr, Schn, Tr	R
3	**Viridiflora,** Blume dunkelgrün wie die Blätter, Pflanze buschig, ungeheuer reichblühend	Gr	Beng
2	**W. E. Chaplin,** leuchtend rot, Blume groß auf langem Stiel, gut haltbar, duftend. Bei jeder Witterung gut aufblühend, daher zum Schnitt und zum Treiben sehr zu empfehlen	Gr, Schn, Tr	P
1	**Westfield Star,** atlasweiß bis leicht schwefelgelb. Blume sehr edel geformt. Wuchs kräftig und gesund. Eine der schönsten weißen Rosen	Gr, Schn, Tr	TH
1	**Wilhelm Kordes,** kapuzinerrot auf goldgelbem Grunde, im Verblühen goldgelb mit rot gestreift Blume edel geformt auf steifen Stielen. Pflanze wüchsig und sehr reichblühend	Tr, Gr, Schn	P

Polyantha-Rosen (Vielblühende Zwergrosen)

Ihres niedrigen Wuchses wegen besonders zu Einfassungen geeignet, sowie zu größeren Gruppen. Die Pflanzen sind den ganzen Sommer mit reizenden Blütendolden bedeckt.

Gruppe Preis-

1 **Aennchen Müller,** korallenrosa, Blume mittelgroß, gut gefüllt.
1 **Baronne de Vivario, Neuheit 1930,** Blume weiß, groß, gefüllt, kräft. Wuchs, blüht in großen Rispen.
1 **Dir. Erik Hjelm,** Blume sehr groß, vorzüglich gefüllt und haltbar, von reinrosa Farbe. Gesunde Belaubung, sehr wüchsige und überaus ergiebige Schnittrose.
1 **Dr. Kater,** Sport von Orléans-Rose, starkwüchsig., sammetartig schwärzlich rot, Pflanze gesund und starkwüchsig.
1 **D. T. Poulsen,** Neuheit, reinblutrot, von überaus kräftigem und widerstandsfähig. Wuchs. Blumendolden besonders groß und gut gefüllt, robustes Laub.
1 **Eblouissante,** sammetdunkelrot, die dunkelste aller Polyanthen, in groß. Dolden blüh.
1 **Echo,** niedriger, immerblühender Sport von Tausendschön. Blumen leuchtendrosa, sehr große Dolden.
1 **Ellen Poulsen,** leuchtend dunkelrosa. Blume sehr groß und gut gefüllt. Sehr reichbl.
1 **Else Poulsen,** rein leuchtend rosa, sehr reichblühend.
1 **Eva Teschendorff,** grünlich gelb bis weiß. Wuchs kräftig, reichblühend.
2 **Feuerschein,** Sport von Joseph Guy, leuchtend feurigrot, Wuchs ähnl. der Stammsorte, etwas mehr Teehybriden-Charakt.
1 **Frau Astrid Späth, Neuheit 1930,** Sport von Josef Guy, beste rein rosafarbene, großblumige Polyantharose, gleich gut für Freilandgruppen als auch für Topfkultur.
* 1 **Frau Dr. Erreth,** gelb blühende Gruß an Aachen.
1 **Frau Rud. Schmidt,** leuchtend feurigrot, gut gefüllt.
1 **Gloria Mundi,** Blume leuchtend ziegelrot, schön geformt und gut gefüllt.
1 **Goldlachs** (Golden Salmon). Blüte wunderschön goldig-lachsfarb., langtriebig, sehr wertvolle Beet- und Heckenrose.
* 1 **Greta Kluis,** Blume stark gefüllt, rosarot, außerordentl. reichbl., Wuchs kräftig.
1 **Greta Kluis superior,** rötliche Form der vorigen, bei gleich guten sonstigen Eigensch.
1 **Gruß an Aachen,** gelblichrosa, gut gefüllt, sehr reichblühend.
1 **Gwyneth,** hellgoldgelb mit zitronengelb.

Preis-Gruppe

2 **Heidekind,** Neuheit, leuchtend feurigrot. Prachtv. Gruppenrose, s. guter Herbstbl.
1 **Hermosa,** zartrosa. Blume mittelgroß. Bekannte alte Monatsrose.
1 **Hindenburg,** Blume mittelgr., stark gefüllt, rosarot. Sehr reichbl., Wuchs kräftig.
1 **J. F. Müller,** Sport von Rödhätte, feurig blutrot; Blume groß, in mächtigen Dolden, sehr haltbar. Gesundes Laub.
1 **Johanna Tantau,** Farbe fleischrosa, geht beim Aufblühen in reinweiß über. Eine unübertroffene Polyantha für Einfassung und Treiberei.
1 **Joseph Guy,** lebhaft scharlachrot, große, reichblühende Trauben.
1 **Katharina Zeimet,** reinweiß. Blume klein, gut gefüllt, von kräftigem Duft.
1 **Kirsten Poulsen,** leuchtend scharlach, gesundes Laub.
1 **Lady Reading,** leucht. rote Ellen Poulsen.
* 1 **Merveille des Rouges,** blendend karmesinrot, mit lederartigem, widerstandsfähigem Blatt, sehr reichblühend.
1 **Miß Edith Cavell,** tiefdunkelrot, reichbl.
1 **Natalie Nypels,** Blumen halbgefüllt in großen Dolden und rosa Farbe. Pflanze gesund und starkwüchsig.
1 **Orleans-Rose,** geranienrot mit rosa Schimmer. Mitte weiß. Pflanze kräftig und gesund, besond. reichblühend u. widerstandsfähig, 50—70 cm hoch werdend, besonders zu empfehlen.
1 **Paul Grampel,** ähnlich der Gloria Mundi, nur leuchtender in der Farbe.
1 **Rödhätte,** leuchtend karminrot, nicht blau werdend. Strauch 60—70 cm hoch, blüht ungeheuer reich von Mai bis Oktober. Beste Gruppenrose.
1 **Rosa Gruß an Aachen,** rosa Form von Gruß an Aachen.
1 **Rote Teschendorff's Jubiläumsrose.**
* 1 **Rudolf Kluis,** sehr wertvolle Verbesserung von Ellen Poulsen mit schöner, lebhaft roter Färbung u. regelm. Wuchs.
1 **Rudolf Kluis superior,** rötliche Form der vorigen.
1 **Schneewittchen,** reinweiß, sehr reichblühd.
1 **Teschendorff's Jubiläumsrose,** gefüllt blühende Orléans, Gruppen- und Treibrose.
1 **Verdun,** purpurkarmin in groß. Dolden bl.

Park- und Moosrosen

Preis-Gruppe

4 **ROSA ALBA:**
Californica, rosa, leicht gefüllt.
Californica ardens, sehr schön feurig karmesinfarbig blühend, stark wachsend.
Californica fl. pl. (Theano), starkwachsend, reichblühend, Blüten in Dolden, rosarot.
Mad. Plantier, weiß, Blume klein, ungeheuer reichblühend.
Maidens Blush, hellrosa, reichbl. und schön.

4 **ROSA BOURBONICA:**
Zèphirine Drouhin, dunkelrosa, Blume groß, gut gefüllt und von starkem Wohlgeruch, Strauch starkw. mit ges. Belaubung.
Zigeunerknabe, schwarzrot, starkwachsend, frosthart.

4 **ROSA CENTIFOLIA MUSCOSA:**
Blanche Moreau, reinweiße Moosrose mit langen Knospen.
Blanche Simon, reinweiß, aufrecht wachsd.
Centifolia major, glänzend rosa, stark gefüllt, mit starkem Duft.
Deuil de Paul Fontaine, dunkelpurpur mit feuerrot.
Mooscentifolia, zartrosa, schön bemoost, alte bekannte Sorte.
Moschata alba hybr. grdfl., reinweiß, besonders großblumig.

4 **ROSA CINNAMOMEAE:**
Fargesi, dunkelkarminrot, Blüte einfach becherförmig, Belaub. tief dunkelgrün.
Moyesi, karminrot, einfach blühend.

4 **ROSA GALLICA:**
Fèlicitè Parmentier, hellrosa, sehr reichbl.
Gallica splendens, sehr reichbl., leuchtend karmesin.
Rosamundi gloriosa, rosa, halbgefüllt, sehr reichblühend.

4 **ROSA LUTEA:**
Austrian Yellow, leuchtend goldgelb stark gefüllt.
Flava spinosissima, Blütezeit Anfang Juni, lebhaftgelb, Früchte schwarz.
Harrisoni, leuchtend hellgelb, gut gefüllt.
Le Rève, vollkommen winterhart, leuchtend sonnengelb, nicht verblassend, bis zum vollständ. Verblühen schön, halbrankend.
Lutea bicolor, Kapuzinerrose, gelb mit rot.
Parkfeuer, einfach, feurigrot, Laub u. Holz rötlich, starkwüchsig.
Persian Yellow, goldgelb, gut gefüllt, sehr leuchtend.
von Scharnhorst, halbgefüllt, hellgelb, dicht geschlossener Prachtstrauch, blüht von Mai bis Herbst.

4 **ROSA MOSCHATA:**
Pax, blüht in großen Dolden atlasweiß, stark duftend, winterhart.

Preis-Gruppe

4 **ROSA PIMPINELLIFOLIA:**
Rosa Hugonis, goldgelb, sehr reichblühend.
Rosa pimpinellifolia, weiß und gelb, Blume klein und ungefüllt, sehr reichblühend, gute Heckenrose.
Rosa pimpinellifolia altaica, Blume groß, einfach weiß.
Rosa pimpinellifolia carnea plena, fleischfarbig, halb gefüllt blühend.
Rosa pimpinellifolia James Purple, Blume purpurrosa, halb gefüllt, Blüte ca. 5 cm breit werdend.
Stanwell Perpetual, mit bis 8 cm breiten Blumen, zart fleischfarben, schön gefüllt blühend, köstlicher Duft, die einzige Sorte dieser Art, welche einen guten zweiten Blütenflor hervorbringt.

4 **ROSA RUBIGINOSA:**
Rubiginosa magnifica, karminrot, besonders schön und reichbl., gute Heckenrose.
Rubiginosa Refulgence, blutrot, sehr reichblühend, gute Heckenrose.

4 **ROSA RUGOSA:**
A parfum de l'Hay, karmin, gut gefüllt, stark duftend.
Blanc double de Coubert, weiß, leicht gefüllt, sehr reichblühend.
Carmen, dunkelblutrot, sehr kräftig wachs.
Dr. Eckener, Neuheit, winterharte Parkrose, bereits im Frühjahr blühend in sattem Gelb, mit orange durchz., großblumig.
F. J. Grootendorst (Nelkenrose), hellrot, nelkenartige Blume.
Konrad Ferd. Meyer, silbrig-rosa, stark gefüllt, sehr wohlriechend. Strauch starkwüchsig, besonders schön.
Mad. George Bruant, reinweiß, Blume groß, halbgefüllt.
Nowa Zembla, große reinweiße Blume, Strauch starkwüchsig.
Schneelicht, blendend weiß, mit talergroßen Blumen.
Schneezwerg, reinweiß, halb gefüllt, blüht den ganzen Sommer.
Stern von Prag, sammetartig schwarzrot, reichblühend, Blume groß, Wuchs wie Konrad Ferd. Meyer.
Souv. de Christ. Cochet, reinrosa.
Thusnelda, rosa, starkwüchsig und reichblühend.
Türke's Rugosa Sämling, reinrosa, gelber Grund, Wuchs und Blumenform wie Konrad Ferd. Meyer.

4 **ROSA WICHURIANA:**
Dr. Huey, dunkelkarmesinrot, reichblühend, gesunde Belaubung.
Excellenz Kuntze, schwefelgelb, halbgefüllt, in Rispen blühend.

4 **WATSONIANA:**
Eine ganz feinlaubige Rose, mit dünnen überhängenden Trieben u. kleinen, blaßrosa bis weißen Blumen, reichblühend.

Schlingrosen (Rank- und Kletterrosen)

Zur Bekleidung von Mauern, zur Herstellung von Hecken und Laubengängen und von Pyramiden oder Schirmen auf Rasenflächen, sowie zum Beranken von Böschungen außerordentlich geeignet.

Preis-Gruppe

4 **Aglaia**, hellgelb, später rahmweiß, Blume klein, wohlriechend, frühblühend.
4 **Alberic Barbier**, milchweiß, Mitte kanariengelb, in Dolden blühend.

Preis-Gruppe

4 **American Pillar**, leuchtend karminrosa mit weißer Mitte, Blume einfach, in großen Rispen stehend, Pflanze starkwüchsig, winterhart und reichblühend.

Preis-Gruppe

4 **Albertine**, Blume groß, gefüllt, edelrosenähnlich, kupfriggelb.
4 **Aristide Briand**, Blume violettrosa, edelrosenähnlich, in Dolden unaufhörlich blühend.
4 **Bonfire**, ähnlich Excelsa, brillantscharlachrot, kräftiger Wuchs, Dolden von 20—25 gefüllten Blumen.
4 **Carmin Pillar**, karminrot, Blume sehr groß, reich- und frühblühend.
4 **Climb. Herriot**, kupfrig, klimmende Abart von Mad. Ed. Herriot.
4 **Climb. Ophelia**, weiß mit gelb, klimmende Abart von Ophelia.
4 **Climb. Richmond**, scharlachrot, klimmende Abart von Richmond.
4 **Crimson Rambler**, lebhaft karminrot. Blume klein, gefüllt, in aufrechten Rispen stehend, starkwüchsig und überreich blüh.
4 **Dr. W. von Fleet**, Blumen groß, gefüllt, bis 10 cm Durchmesser, fleischrosa.
4 **Dorothy Perkins**, zart lachsrosa. Blume gut gefüllt, wohlriechend, in großen Rispen überreich bis in den September blühend.
4 **Ernestine Cosme**, feuerrot mit großem weißem Auge, in großen Dolden blühend.
4 **Excelsa**, glänzend scharlachrot, gut gefüllt, kräftig und reichblühend.
4 **Frl. Octavia Hesse**, weißlichgelb mit dunkelgelber Mitte. Blume groß, stark duftend. Sehr starkwüchsig.
4 **Fragezeichen**, in Dolden, sattrosa mit hellen Schattier., gefüllt u. sehr reichbl.
4 **Gloire de Dijon**, gold- oder lachsgelb. Blume sehr groß, von prachtvollem Duft. Pflanze starkwüchsig und widerstandsfäh.
* 4 **Goldfinch**, blaß orange, in weiß übergehend.
4 **Gruß an Freundorf**, in großen Dolden blühend, dunkelrot mit schw. Schattierung.
4 **Gruß an Zabern**, in großen Dolden, reinweiß, frühblühend.
4 **Hiawatha**, dunkelkarmesin, Mitte weiß. Blume klein, einfach, außerordentlich reich in Rispen blühend.

Preis-Gruppe

4 **Lessing**, rosa mit gelb, reichblühend und starkwüchsig.
* 4 **Leuchtstern**, leuchtend rosa, starkwüchsig mit gesundem Laub.
4 **Mme. Sancy de Parabére**, Blume groß, leuchtend rosenrot, vollkommen winterhart.
4 **Maréchal Niel**, goldgelb. Blume sehr groß, becherförmig, von unübertroffener Formenschönheit und Wohlgeruch.
4 **Maria Henriette Gräfin Chotek**, Blume groß, gut gefüllt, leuchtend rot, stark rankend, winterhart.
4 **Minnehaha**, rosa. Blume klein, außerordentlich reichblühend.
5 **New Dawn**, Neuheit 1930, immerblühend, von zartrosa Farbe, gut gefüllt, sehr winterhart und widerstandsfähig.
4 **Pauls scarlet Climber**, dunkelrot, starkwüchsig und gesund.
4 **Perle von Britz**, rosa in weiß übergehend, kräftig rankend, meltaufrei.
4 **Rubin**, leuchtend rubinrot. Blume mittelgroß, leicht gefüllt, in lockeren Dolden blühend.
4 **Silver Moon**, Blume groß, in Dolden, schwefelweiß, kräftiger Wuchs, stark rankend, winterhart.
4 **Snowflake**, schneeweiß, schneeballförmig, große Dolden, kräftiger Wuchs, stark rankend.
4 **Sodenia**, in schönen Dolden blühend, karminrot, mit heller Aderung, wüchsig und reichblühend.
4 **Tausendschön**, zartrosa. Blume mittelgroß, in großen, lockeren Sträußen blühend.
4 **Unique**, orange lachsfarben, sehr starkwüchsig aber wenig rankend, meltaufrei.
4 **Venusta pendula**, weiß bis fleischfarben, in Büscheln blühend.
4 **White Dorothy**, reinweiß. Sport der beliebten Dorothy Perkins.
4 **Wichuriana**, Belaubung glänz. grün, Blume einfach weiß, mit goldgelben Staubfäden, gut für Felspartien.

Laubhölzer

Ziergehölze für Park- und Gartenanlagen, in 3—5jähriger, kräftiger Ware, mehrmals verpflanzt aus weitem Stand.

Allee-, Solitär- und Zierbäume

Die als „verpflanzt" bezeichneten Bäume sind in fertigem Zustande in besonders weitem Stand verschult. Dadurch ist ein sicheres Anwachsen gewährleistet. Der Stammumfang wird auf 1 m über dem Erdboden gemessen. Bei einem Stammumfang von 7—8 cm betr. die Stammhöhe ca. 180 cm
bei 8—10 cm „ „ „ „ 200 cm
„ 10—12 cm „ „ „ „ 225 cm
„ 12—16 cm „ „ „ „ 240 cm
„ 16—18 cm „ „ „ „ 260 cm
bei über 18 cm „ „ „ 260—300 cm

Auf besonderen Wunsch können auch Bäume mit höheren oder niedrigeren Stämmen geliefert werden.

Heckenpflanzen

Die für Hecken geeigneten Pflanzen sind durch ein **H** kenntlich gemacht.

Unsere Heckenpflanzen ziehen wir auf hochgelegenem milden Lehmboden. Zum Aufpflanzen der jungen Quartiere werden nur besonders vorkultivierte, gut geeignete Pflanzen verwendet.

Durch kurzen Rückschnitt erreichen wir, daß die jungen Pflanzen von unten auf eine dichte Verzweigung erhalten.

Sämtliche Pflanzen von: Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas und Fagus silvatica, welche keinen geraden Mitteltrieb haben, werden an Stäben gezogen. Durch einen reichlich gemessenen Reihenabstand (80 cm) kann sich jede Pflanze frei entwickeln.

Zum Versand bestimmte Pflanzen von wurzelempfindlichen Arten, wie Weiß- und Rotbuchen, Eichen, Birken usw., werden beim Herausnehmen sofort mit feuchtem Moos verpackt, damit die Wurzeln nicht während des Transportes leiden können. Bei sachgemäßer Weiterbehandlung wird auf diese Weise vermieden, daß irgendwelche Verluste entstehen können.

Zeichenerklärung:

B = Bienennährpflanze
H = Heckenpflanze
i = immergrünes Gehölz
R = rauchhartes Gehölz, besonders für Industriegegenden
St = Steingartenpflanze
Tr = Trauerbaum
● = Pflanze für Schatten oder Unterpflanzung

In Sorten unserer Wahl:

	10 St. RM.	100 St. RM.	1000 St. RM.
1. **Vorsträucher, Zierstr., Deckstr.,** bis zur Preislage von 35,— *RM* per 100 Stück	3.—	22.50	200.—
2. „ „ „ bis zur Preislage von 45,— *RM* per 100 Stück	4.—	30.—	270.—
3. **Buntblättrige Gehölze und Veredlungen** aus allen Preisl.	5.—	40.—	360.—
4. **Baumartige Gehölze,** 200—300 cm hoch, aus allen Preisl.	7.—	55.—	500.—

Nach Wahl des Bestellers:

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acanthopanax, Stachel-Kraftwurz				
chinensis mandschurica, Blätter gefiedert, bis 1 m lang, Blütenrispen groß und gelblichweiß,	60—80	0.70	6.—	
Wuchs baumartig, 3-4 m hoch werdend . .	150—250	1.10	10.—	90.—
pentaphyllum (spinosum), schöner, stark bedornter Strauch, für undurchdringliche Hecken sehr geeignet	100—150	0.45	4.—	34.—
Acer, Ahorn B				
R **campestre, Feldahorn** R, ● sehr gute Heckenpflanze, verlangt aber gut ausgeglich. kalkh. Böden, auch als Straßenbaum sehr zu empfehlen, bildet dann rundliche Kronen. Mehrmals verpflanzte, regelmäß. geschnittene Büsche, aus weitem Stande, an Stäb. gezogen				
1000 St. 240,— RM	80—100	0.40	3.30	30.—
1000 St. 270,— RM	100—125	0.45	3.70	34.—
1000 St. 300,— RM	125—150	0.50	4.—	37.50
1000 St. 400,— RM	150—175	0.55	5.—	45.—
1000 St. 540,— RM	175—200	0.65	6.60	60.—
1000 St. 630,— RM	200—250	0.85	7.70	70.—
Auf Wunsch kann eine **mittlere Qualität** geliefert werden. Die Preise derselben liegen 20 % niedriger.				
circinatum, ● rundblättriger Ahorn, hübsch lichtgrün belaubt, dichtbuschig wachsend, verträgt Halbschatten, sehr schöne Herbstfärb.	80—135	0.70	6.50	
dasycarpum, Silberahorn, hoher, malerisch wachsender Baum. Mit zierlichen, spitz gelappten, unterseits silbergrauen Blättern . .	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—300	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	3.30	31.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	16—18	5.50	50.—	
	18—20	7.—		
	20—24	10.—		
„ **lutescens,** leuchtend goldgelb	150—250	0.80	7.50	70.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.—	19.—	180.—
	10—12	2.70	25.—	240.—
„ **pyramidale,** Zweige anliegend, Wuchs pyramidal, **Alleebäume,** Stammumfang	8—10	2.—	19.—	180.—
	10—12	2.70	25.—	240.—
	12—14	4.—	37.—	350.—
	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.50	50.—	
„ **Wieri laciniatum,** mit geschlitzten Blättern und hängenden Zweigen	150—250	0.80	7.50	70.—
Ginnala R, kleiner Baum mit weit ausgezackten Blättern, besond. schöne Herbstfärb.	100—150	0.55	5.—	45.—
japonicum aureum . . . . . mit Ballen	30—50	4.—	36.—	
„ **filicifolium** . . . . . mit Ballen	40—60	4.50	40.—	
	70—100	6.50	60.—	
laetum rubrum (colchicum rubrum), mittelhoher Baum mit glänzenden, schwarzgrünen Blättern, die im Austrieb rötlich sind . . .	100—150	0.70	6.50	
Alleebäume, Stammumfang	12—14	3.60	33.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
	18—20	6.50	60.—	

Acer, (Fortsetzung)	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
monspessulanum, ähnlich dem Feldahorn	60—80	0.35	2.50	22.50
Acer campestre, besonders für trockene	80—100	0.40	3.50	30.—
felsige Lagen geeignet	100—125	0.45	4.—	35.—
Negundo, Eschenahorn, Blätter grün, dreilapp.				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	3.—	27.—	250.—
„ **argenteo variegatum,** zierliche, weißbunte Belaubung	150—200	1.10	10.—	90.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.35	13.—	120.—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.—	19.—	180.—
„ **fol. aureo-marginatum,** mit gelbgerandeten Blättern, starkwüchsig	125—175	1.10	10.—	90.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.35	13.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.—	19.—	
„ **Odessanum,** gelbliches Blatt mit rötlicher Spitze	70—100	1.10	10.—	90.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.35	13.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—12	2.—	19.—	
palmatum, japanischer Fächerahorn	70—100	0.60	5.50	50.—
„ **atropurpureum, rotblättr. Fächerahorn,** mittelgroßer Strauch mit tiefroter Belaubung. . . . . Mit Erdballen	60—80	4.—	36.—	
	80—100	5.—	45.—	
	100—125	6.—	55.—	
„ **versicolor,** mit verschiedenfarbigen Blättern	40—60	3.30	30.—	
	80—100	5.—	45.—	
„ **dissictum atropurpureum,** Laub fein geschlitzt, tief dunkelrot	40—60	4.50	40.—	
	80—100	6.50	60.—	
„ „ **viride,** grüne Abart mit zierlich zerschlitzter Belaubung	40—60	4.50	40.—	
	80—100	6.50	60.—	
platanoides, Spitzahorn, sehr guter, starkwüchsiger Straßenbaum	200—300	0.55	5.—	45.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.—	9.—	80.—
	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	3.—	28.—	270.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	2.25	26.—	250.—
	14—16	3.75	36.—	350.—
	16—18	5.—	47.—	450.—
	18—20	6.50	62.—	600.—
	24—28	7.50	70.—	
„ **globosum, Kugelahorn,** bildet regelmäßige Kugelkronen, auch ohne Schnitt,				
Alleebäume				
Stammhöhe 180-200 cm, Stammumf.	8—10	1.50	14.—	130.—
Stammhöhe 180-200 cm, Stammumf.	10—12	1.80	17.—	160.—
Stammhöhe 210-230 cm, Stammumf.	8—10	1.80	16.—	150.—
Stammhöhe 210-230 cm, Stammumf.	10—12	2.25	21.—	190.—
Stammhöhe 250-275 cm, Stammumf.	8—10	2.75	26.—	250.—
Stammhöhe 250-275 cm, Stammumf.	10—12	3.30	31.—	300.—
Stammhöhe 250-275 cm, Stammumf.	12—14	3.75	36.—	350.—
„ **Reitenbachi,** Blätter schön bräunlichpurpurn, im 2. Austrieb, besonders schön	100—150	1.—	9.50	90.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.60	15.—	140.—
	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	245.—
	12—14	3.60		
„ **Schwedleri,** im Austrieb blutrot, später schwärzlich grün	100—150	1.—	9.50	

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Acer				
platanoides Schwedleri (Fortsetzung)				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	245.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	3.60	33. –	
	14—16	4.50	42.—	
	16—18	5.50	52.—	
pseudoplatanus, Bergahorn, starkwüchsig, gesunder Straßenbaum, für viele Gegenden empfehlenswert	200—300	0.55	5.—	45.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	3.—	28.—	270.—
	16—18	4.—	37.—	350.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	4.—	35.—	
	16—18	5.50	50.—	
	18—20	6.50	60.—	550.—
	20—24	8.—		
„ **atropurpureum,** Blätter unterseits purpurviolett, **Alleebäume,** Stammumfang	100—150	1.—	9.50	
	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	3.—	27.—	250.—
	14—16	4.—	35.—	320.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.—	27.—	250.—
	12—14	4.—	37.—	350.—
pseudoplatanus Späthi, Blätt. s. groß, Unterseite besonders intensiv purpur gefärbt	8—10	1.70	16.—	150.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	3.—	28.—	
„ **purpurascens,** Blätter auf der Unterseite rötlich violett	8—10	1.35	12.—	110.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.80	16.50	150.—
„ **Worlei,** Blätter goldgelb bis bronzefarb.				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.25	20.—	
	10—12	3.—	26.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	4.—	37.—	
Aesculus, Kastanie				
hippocastanum, Roßkastanie Heister	100—150	0.25	2.—	15.—
	150—200	0.50	4.50	40.—
	200—250	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	16.50	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	3.—	28.—	270.—
	16—18	4.—	37.—	350.—
	18—20	5.50	52.—	500.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	4.—	37.—	350.—
	16—18	5.—	47.—	450.—
	18—20	6.50	62.—	600.—
	20—24	7.50	72.—	700.—
	24—28	9.—		
	33—37	12.—		
„ **flore pleno, gefüllt blüh. Roßkastanie,** die infolgedessen keine Früchte trägt. Bildet regelmäßige Pyramiden	125—175	1.—	9.—	
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.75	26.—	250.—
	10—12	3.30	31.—	300.—
	12—14	4.40	42.—	400.—

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Aesculus				
hippocastanum flore pleno (Fortsetzung)				
	14—16	5.50	52.—	500.—
	16—18	6.60	63.—	600.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	6.—	57.—	550.—
	16—18	6.50	62.—	600.—
	18—20	7.—	67.—	650.—
	20—24	8.—	75.—	
	24—28	12.—		
Parkbäume	28—32	7.50	70.—	
	32—38	8.50	80.—	
parviflora ● (macrostachia), mittelh. Strauch. Die interessanten weißen Blütenrispen erscheinen im Juli—August. Für Halbschatten geeignet.	40—65	0.80	7.—	
	65—100	1.—	9.—	
rubicunda, rotblühende Kastanie, bildet rundliche Krone und setzt wenig Früchte an	80—125	0.90	8.—	
Heister	125—175	1.20	11.—	
Alleebäume, Stammumfang mit 1-2jährigen Kronen	10—12	4.—	37.—	350.—
	12—14	4.40	42.—	400.—
	14—16	5.50	52.—	500.—
verpflanzt aus extra weitem Stand mit 3-5jährigen Kronen	10—12	5.—	47.—	450.—
	12—14	5.50	52.—	500.—
	14—16	6.50	62.—	
	16—18	8.—	75.—	
	18—20	10.—		
Ailanthus, Götterbaum **B**				
glandulosa R, hoher Baum mit heller, längsstreifiger Rinde, Fiederblätter 50-80 cm lang. Blüten grünlich in großen Rispen, besonders schön sind später die zahlreichen roten Fruchtstände	175—225	0.45	4.—	35.—
Alleebäume, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	16—20	6.—	55.—	
Alnus, Erle **B**				
glutinosa, ● **Roterle,** verträgt feuchte Böden	175—250	0.35	3.—	25.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.60	15.—	140.—
	12—14	2.—	19.—	180.—
	14—16	2.50	22.—	
incana, ● **Weißerle,** verträgt trockene Böden	175—250	0.35	3.—	25.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.60	15.—	140.—
	12—14	2.—	19.—	180.—
	14—16	2.50	22.—	
	16—18	3.—	27.—	
Amelanchier, Felsenbirne **B,** ●				
botryapium, wird 4—6 m hoch, baumartig wachsend, Blüte weiß, ährenförmig . .	80—175	0.35	2.50	22.50
Amorpha, Bastardindigo				
canescens, niedrige Art, buschig, ca 60-70 cm hoch werd., Blütentrauben braunviol.	40—60	0.90	8.—	
fruticosa B, Unform, mit gefiederten Blättern und violett-blauen Blüten, 2-3 m hoch werdend	125—175	0.35	2.50	22.50
Amygdalus, Mandel **B, R**				
St **nana georgica, Zwergmandelbaum,** bis zu 1 m hoch werdend, buschig, Blüte dunkelrot	60—80	1.10	10.—	90.—
persica alba plena, bis 4 m hoch werdender Strauch, Blüten stark gefüllt, schneeweiß	125—175	2.50	22.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Amygdalus, (Fortsetzung)				
persica rubra plena (Klara Mayer), Blüten gefüllt leuchtendrot, sehr lange haltbar, wird bis 4 m hoch, Baum von außergewöhnlicher Schönheit	125—175	2.50	22.—	
Andromeda, Lavendelheide				
floribunda i, ● wird bis über 1½ m hoch, buschig wachsend, mit lederartigen, länglichen Blättern und großen weißen Blütenrispen, für Halbschatten geeignet	30—40	1.50	14.—	120.—
	40—60	2.—	19.—	180.—
japonica R, i, ● geschlossen wachsend, blüht März bis April in weißen Rispen, für Halbschatten geeignet, bis über 1 m hoch werdend.	40—60	2.—	19.—	180.—
	60—80	2.50	24.—	220.—
Aralia, siehe Acanthopanax Seite 21.				
Aronia, Zwergvogelbeere,				
arbutifolia, rote Apfelbeere	60—80	0.35	2.50	
floribunda, Apfelbeere, mit ausgebreiteten Ästen, bis 2 m hoch werdend, Blüten in weißen Doldentrauben	40—60	0.35	2.50	
Artemisia, Eberraute				
abrotanum, feine graugrüne Belaubung . .	80—125	0.35	2.50	22.50
Aucuba, Aucube **i, ●**				
japonica, japanische Aucube	40—60	1.70	16.—	150.—
Azalea, Azalee				
japonica, japanische Azalee, niedrig bleibend, winterhart. Form und Farbe der Blüte auffallend schön, letzte Züchtungen in den Farben orange, orangerot, lila, rosa	30—40	2.75	26.—	250.—
mollis, blüht Mai bis Juni außerordentl. reich, in gelben, orange und roten Schattierungen, auch für Halbschatten geeignet . .	20—30	0.90	8.50	80.—
	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.90	17.—	150.—
	50—60	2.20	20.—	180.—
	60—80	3.—	27.—	
„ **Hybriden,** in veredelten Sorten und schönsten Farben	30—40	2.—	18.—	170.—
	40—50	2.20	20.—	180.—
	50—60	2.50	22.—	200.—
pontica, pontische Azalee, Blüten gelb oder orangegoldgelb in großen lockeren Doldentrauben	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.90	17.—	150.—
	50—60	2.20	20.—	190.—
„ **Hybriden,** in veredelten u. nur besten Sorten aller Farben	30—40	2.—	18.—	170.—
	40—50	2.20	20.—	180.—
	50—60	2.50	24.—	230.—
	60—80	3.50	32.—	
Berberis, Berberitze				
H **aggregata,** kleiner Strauch, Früchte durchscheinend gelblich-weiß, auch für Hecken sehr zu empfehlen	65—100	0.35	2.50	22.50
brevipaniculata, bis 1½ m hoch werdender, dichtwachsender Strauch. Im Herbst und Winter sind seine rosa gefärbten Früchte besonders zierend	65—100	0.35	2.50	22.50
H **buxifolia nana St, i,** (B. dulcis nana), zwergartig immergrün, zu Einfassungen geeignet 1000 St. 125,— RM	15—20	0.25	2.—	15.—
1000 St. 180,— RM	20—30	0.30	2.50	20.—
1000 St. 225,— RM	30—40	0.35	3.—	25.—
Gagnepaini i, immergr., kompakter Wuchs, mit hellgelben Blüten, außerordentlich reichblühend	40—60	1.—	9.—	80.—

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
	Berberis, (Fortsetzung)				
	Julianae i, immergrüner bis 2 m hoch werdender Strauch mit gelbbraunen Zweigen und bis 3 cm langen Dornen. Eine der härtesten immergrünen Arten . .	40—60	1.20	11.—	100.—
St	**stenophylla i,** immergrün, Zweige überhängend, außerordentlich reichblühend, Blüten goldgelb. Sehr wertvoller, schöner Strauch, wird bis zu 1 m hoch . .				
	Mit Topfballen	30—60	1.—	9.—	80.—
H	**Thunbergi,** niedriger, ca. 1 m hoch werdender Strauch, im Mai mit blaßgelben Blütenglöckchen, im Herbst mit korallenroten	40—60	0.30	2.20	18.—
	Früchten, schöne Herbstfärbung . . .	60—80	0.35	2.50	22.50
H	„ **atropurpurea, Neuheit,** Wuchs u. Farbe wie Stammsorte, mit tief bronzerotem Laub, eine der wertvollsten Heckenpflanzen für den modernen Garten, verträgt jeden Schnitt	40—60	0.50	4.50	40.—
St	**verruculosa i,** sehr wertvoller immergrüner Strauch mit hellgrüner, scharf stacheliger, kleiner Belaubung, Blüten goldgelb, Früchte länglich, hellblau . . .	25—40	1.80	16.—	
H	**vulgaris, gemeine Berberitze,** 3-4 m hoher Strauch . . . . . 1000 St. 200,— RM	80—120	0.35	2.50	22.50
H	„ **atropurpurea,** Blätter dunkelrot . . .				
	1000 St. 160,— RM	60—80	0.30	2.20	18.—
	1000 St. 200,— RM	80—100	0.35	2.50	22.50
	1000 St. 225,— RM	100—120	0.40	3.—	25.—
H	**Wilsonae i, St,** niedriger Strauch mit langen Stacheln, Blüten goldig, Laub im Herbst schön karminrot gefärbt, sehr zu empfehlen	40—60	0.45	4.—	
	Betula, Birke				
	alba, Weißbirke . . . . 1000 St. 180,— RM	125—150	0.30	2.50	20.—
	Wenn nicht ausdrücklich 1000 St. 360,— RR	150—200	0.50	4.50	40.—
	verbeten, werden diese 1000 St. 600,— RM	200—250	0.75	7.—	65.—
	gegen mäßige Berechnung 1000 St. 800,— RM	250—300	1.—	9.50	90.—
	mit feuchtem Moos ver- 1000 St. 1200,— RM	300—400	1.50	14.—	130.—
	packt geliefert **Alleebäume,** Stammumfang	7—8	1.20	11.—	100.—
		8—10	1.40	13.—	120.—
		10—12	1.80	17.—	160.—
		12—14	2.50	23.—	220.—
		7—8	1.50	14.—	130.—
		8—10	1.80	17.—	160.—
		10—12	2.50	23.—	220.—
	mehrmals verpflanzt aus extra weitem Stand, mit Ballen lieferbar	12—14	3.30	32.—	300.—
		14—16	4.50	42.—	400.—
		16—18	5.—	47.—	450.—
		18—20	5.50	52.—	
		20—24	6.60	60.—	
	alba atropurpurea R, Blutbirke	125—175	1.80	16.—	
	„ **fastigiata, Pyramidenbirke,** mit Ballen	350—450	4.50		
	Hochstämme, Stammumfang	10—12	5.50		
	verpflanzt aus extra weitem Stand	20—24	7.50		
Tr	„ **laciniata, geschlitztblättr. Trauerbirke**	150—200	2.50	20.—	
		250—300	3.50		
Tr	„ **pendula Youngii, Trauerbirke,** bekannte	150—200	2.50	22.—	
	Trauerbirke mit scharf häng. Zweigen	200—250	3.30	30.—	
		250—300	4.—	36.—	
		300—350	4.50	40.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Betula				
alba pendula Youngii (Fortsetzung) Hochstämme, Stammumfang	7—8	4.50	40.—	
	8—10	5.—	45.—	
	10—12	5.50	50.—	
„ **pubescens, Moorbirke,** Wuchs aufrecht (Größen und Preise wie B. alba.)				
Tr „ **tristis, Trauerbirke,** feinzweigige Hängeform, mit aufrecht-wachsendem Spitzentrieb, Alleebäume, Stammumf.	8—10	5.—	42.—	400.—
	10—12	5.50	52.—	500.—
	12—14	6.50	60.—	
„ **verrucosa, Sandbirke,** Zweige hängend, Büsche mehrmals verpflanzt	125—150	0.35	3.—	25.—
	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—250	0.80	7.50	70.—
	250—300	1.20	11.—	100.—
	300—400	1.60	15.—	140.—
Alleebäume, Stammumfang	6—7	1.20	11.—	100.—
	7—8	1.40	13.—	120.—
	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	3.30	31.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand mit Ballen lieferbar	7—8	1.80	17.—	160.—
	8—10	2.20	21.—	200.—
	10—12	3.—	28.—	270.—
	12—14	4.—	37.—	350.—
	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.—	47.—	450.—
	18—20	5.50	52.—	
	20—24	6.60	60.—	
lenta, **Zucker-Birke**	100—150	0.35	3.—	
papyracea, Papierbirke, starkwüchsig mit blendend weißem Stamm	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—250	0.80	7.50	70.—
	250—300	1.20	11.—	100.—
	300—400	1.60	15.—	140.—
Alleebäume, Stammumfang	12—14	3.30	31.—	300.—
	14—16	4.50	42.—	
	16—20	5.50	52.—	
	20—24	6.60	60.—	
Broussonetia, Papiermaulbeerbaum				
papyrifera, mit feigenlaubähnlichen, graugrünen Blättern	250—300	1.—	9.—	
Buddleia, Buddleie				
variabilis, Blüte hellviolett, 30-40 cm lang . .	125—175	0.45	4.—	34.—
„ **magnifica,** Blüte tiefviolettpurpurn . .	125—175	0.45	4.—	34.—
„ **Veitchiana,** Blüte dunkelviolett, bis ca. 40 cm lang	125—175	0.45	4.—	34.—
Buxus, Buchsbaum, siehe Seite 66.				
Calycanthus, Kelchblume				
floridus R, **Gewürzstrauch,** sparrig wachsend, wird 1—1½ m hoch, braune Blüten, wohlriechend	50—70	1.10	10.—	90.—
Caragana, Erbsenstrauch				
H **arborescens, baumartiger Erbsenstrauch,** wird 4-5 m hoch, für Hecken und Vogelschutz geeignet	125—175	0.35	2.50	22.50
Hochstämme, Stammumfang	8—10	1.40	13.—	125.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
Tr **arborescens pendula, hängend. Erbsenbaum,** langsam wachsend. Baum mit senkrecht hängenden Zweigen, gute Solitärpflanze Hochstämme				
Stammhöhe 200-240 cm, Stammumfang	8—10	2.25	20.—	180.—
Stammhöhe 200-240 cm, Stammumfang	10—12	2.75	26.—	250.—
Stammhöhe 240-275 cm, Stammumfang	8—10	2.75	26.—	250.—
Stammhöhe 240-275 cm, Stammumfang	10—12	3.50	32.—	300.—

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM	100 St. RM.
Caragana, (Fortsetzung)				
Lorbergii, kleinbleibender Strauch mit zierlich federartiger Belaubung und hängenden Zweigen				
Halbstämme, Stammhöhe	125 cm	1.50	12.—	
Maximowicziana, kleiner, bis 1½ m hoher, dichter Strauch, Zweige schlank, rotbraun, sehr reichblühend				
Halbstämme, Stammhöhe	125 cm	1.50	12.—	
Carpinus, Weißbuche, Hainbuche				
H betulus R, ● mehrm. verpflanzt, regelmäßig geschnittene Pyramiden aus weitem Stande, an Stäben gezogen, „Ia Qual."				
Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese gegen geringe Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert.	80—100	0.40	3.50	30.—
1000 St. 240,— RM	100—125	0.50	4.50	40.—
1000 St. 330,— RM	125—150	0.60	5.50	50.—
1000 St. 420,— RM	150—175	0.70	6.60	60.—
1000 St. 480,— RM	175—200	0.80	7.50	68.—
1000 St. 540,— RM	200—225	0.85	8.—	75.—
1000 St. 650,— RM	225—250	1.—	9.50	90.—
1000 St. 750,— RM	250—300	1.30	12.—	110.—
1000 St. 900,— RM	300—350	2.20	20.—	180.—
1000 St. 1600,— RM				
Auf Wunsch kann eine **mittlere Qualität** geliefert werden. Die Preise derselben liegen 20 % niedriger.				
3× verschulte Ballenpflanzen aus extra weitem Stande mit besonders vollkommener Garnierung				
1000 St. 900,— RM	175—200	1.20	11.—	100.—
1000 St. 1100,— RM	200—225	1.40	13.—	120.—
1000 St. 1350,— RM	225—250	1.70	16.—	150.—
1000 St. 1800,— RM	250—300	2.30	21.—	200.—
60-80 cm breit	300—350	3.40	31.—	300.—
60-80 cm breit	350—400	4.60	42.—	400.—
80-100 cm breit	400—500	7.—	65.—	
120-140 cm breit	500—600	8.—	75.—	
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.75	26.—	250.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	4.—	37.—	350.—
mit Ballen	14—16	5.—	47.—	450.—
Tr „ pendula, Trauer-Weiß- oder Hainbuche	200—300	1.75	15.—	
„ pyramidalis, Pyramiden-Weiß- oder Hainbuche, veredelte Form, bildet dichte, aufrechtwachsende Pyramiden, für alle Zwecke sehr zu empfehlen. Mehrfach geschnittene, vollgarnierte Pflanzen	125—150	1.25	12.—	110.—
	150—200	2.—	19.—	180.—
	200—250	3.—	29.—	280.—
	250—300	4.—	37.—	350.—
	300—350	5.50	52.—	500.—
	350—400	6.50	63.—	600.—
70-100 cm breit	400—500	7.50	72.—	700.—
	500—600	8.50	80.—	
Castanea vesca **R,** echte oder eßbare Kastanie	100—150	0.55	5.—	45.—
	150—250	0.75	7.—	65.—
Alleebäume, Stammumfang	6—8	2.25	20.—	
Catalpa, Trompetenbaum				
bignonioides (syringaefolia), bis 15 m hoch werdend, Blüte rötlich-weiß	125—175	0.80	7.50	70 —
	175—250	0.90	8.50	80.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	3.50	32.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	5.—	45.—	
	16—20	6.50	60.—	
	20—24	8.—	75.—	

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Catalpa, (Fortsetzung):				
Bungi, kleiner Baum mit kugelförm. Krone **Alleebäume,** Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	12—16	5.—	47.—	450.—
	16—20	6.50	62.—	600.—
Ceanothus, Säckelblume				
americanus, Amerikanische Säckelblume, während des ganzen Sommers mit zierlichen, weißen Blütenrispen bedeckt . .	40—60	0.45	4.—	34.—
Cercidiphyllum, Judasblatt				
japonicum, Wuchs pyramidal, Blätter herzförmig, aus Japan stammend	80—125	1.10	10.—	90.—
	125—175	1.15	11.—	95.—
	250—300	1.40	12.—	
Hochstämme, Stammhöhe	160—180	2.—	18.—	
	180—200	2.75	25.—	
Chionanthus, Schneeflockenbaum				
virginica, 2-3 m hoher Strauch, Blüten zu Rispen vereint, reinweiß, reichblühend, wertvoller Strauch	40—65	1.20	11.—	100.—
	65—100	1.60	15.—	
Clematis, Waldrebe, siehe Schlingpflanzen Seite 63				
Clethra, Scheineller				
alnifolia R, ● wird über 2 m hoch, blüht Juli bis September in gelblich-weißen Rispen	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—125	1.10	10.—	90.—
Colutea, Blasenstrauch B				
arborescens, wird bis über 4 m hoch, Blüten gelb, Mai bis Juni	125—175	0.35	2.50	22.50
Cornus, Hartriegel				
alba R, ● guter Deckstrauch, bis über 2 m hoch werdend, Zweige blutrot, später rotgrün	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **albo-marginata elegans,** die schönste weißgerandete Form	80—125	0.55	5.—	45.—
„ **Späthi,** Blätter gelb gerandet	100—150	0.55	5.—	45.—
Halbstämme, Stammhöhe	80—125	1.20	11.—	
Hochstämme, Stammhöhe	160—180	2.—		
alternifolia, ● baumartiger Strauch, bis 8 m hoch werdend, Blüten weiß, Anfang Juli, in 8 cm breiten Scheindolden . .	80—125	0.45	4.—	
amomum, ● reich verzweigt, auch für Hecken geeignet, 2-3 m hoch werdend, Beeren graublau	100—175	0.35	2.50	22.50
flaviramea, ● gelbholzig, sehr zu empfehlen	80—125	0.35	2.50	22.50
florida, sehr langsam wachsend, bis zu 6 m hoch werdend, blüht im Mai mit großen weißen Blüten, Herbstfärbung der Blätter sehr schön . . . . Mit Ballen	60—80	1.70	16.—	
	80—125	2.25	20.—	
Kesselringii, ● Blätter und Zweige fast schwarzrot	100—150	0.35	2.50	22.50
H mas B, R, ● **Kornelkirsche,** mehrmals verpflanzt, regelmäßig geschnittene Büsche aus weitem Stande — 1000 St. 210,— RM	60—80	0.30	2.80	26.—
1000 St. 240,— RM	80—100	0.35	3.30	30.—
1000 St. 270,— RM	100—125	0.40	3.70	34.—
1000 St. 400,— RM	125—150	0.55	5.—	45.—
1000 St. 500,— RM	150—175	0.65	6.—	55.—
1000 St. 600,— RM	175—200	0.80	7.—	65.—
1000 St. 700,— RM	200—250	0.90	8.—	75.—
„ **arg. marg.,** Blätter weiß gerandet . .	125—175	2.—		

		Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
	Cornus, (Fortsetzung)				
H	**sanguinea R, ● gewöhnlicher Hartriegel,** sehr guter Heckenstrauch, der sich überall bewährt hat, gedeiht auch auf trockenem Boden und verträgt Schatten				
	verpflanzte Büsche 1000 St. 200,— RM	80—125	0.35	2.50	22.50
	aus weitem Stande 1000 St. 225,— RM	125—150	0.35	3.—	25.—
	sibirica R, Blüte weiß, Farbe der Rinde leuchtend scharlach, sehr zu empfehlen	80—140	0.35	3.—	25.—
	tatarica arg. marg., eine der schönsten bunten Cornusformen, die weißbunten Blätter werden im Herbst lebhaft rot	65—100	0.55	5.—	45.—
	Corylus, Haselnuß B				
K	**avellana, ● Waldhasel,** guter Schattenstrauch				
	1000 St. 180,— RM	60—80	0.30	2.50	20.—
	1000 St. 200,— RM	80—100	0.35	3.—	22.50
	1000 St. 270,— RM	100—125	0.40	3.50	30.—
	1000 St. 310,— RM	125—175	0.45	4.—	35.—
	„ **aurea,** schwachwüchsig, Blätter goldgelb	80 120	1.10	10.—	
	Colurna, Baumhasel	125—175	0.50	4.50	40.—
		175—250	0.70	6.50	60.—
	Alleebäume, Stammumfang	7—8	2.50	23.—	220.—
		8—10	3.—	28.—	275.—
		10—12	4.—	37.—	350.—
		12—14	5.—	47.—	450.—
	maxima atropurpurea, ● Blutnuß, mittelgroßer Strauch, Blätter dunkelpurpurn,	80—125	1.10	10.—	90.—
	Frucht rot, auch für Halbschatten . . .	125—160	1.20	11.—	100.—
	Cotoneaster, Feuerstrauch B, ●				
	vertragen sämtlich Halbschatten und sind als gute Bienenpflanzen zu empfehlen.				
H	**acutifolia R,** mit glänzendem Blatt und schwarzen Früchten, ca. 1½ m hoch w.	65—100	0.35	3.—	25.—
St	**adpressa,** kriechend, für Felsanlagen . . .	20—30	0.60	5.50	50.—
H	**applanata,** Früchte lebhaft rot, auch für Hecken sehr zu empfehlen, ca. 1½ m hoch werdend	60—80	0.35	2.50	22.50
		80—125			
	bullata, starkwüchsig, reichtragend und rotfrüchtig, ca. 2½ m hoch werdend . . .	100—150	0.35	2.50	22.50
		150—175	0.40	3.—	25.—
H	**divaricata,** Blätter klein, eiförmig, oberhalb glänzend, Früchte rot, guter Heckenstrauch, bis 2 m hoch werdend . . .	80—125	0.35	2.50	22.50
	Franchetti i, Blüten rosa, Früchte rot, Zweige leicht überhängend, wird bis zu 2 m hoch	40—60	0.40	3.50	30.—
	Henryana, Blätter lang und schmal, Zweige überhängend	70—100	0.40	3.50	30.—
St	**horizontalis R,** Zweige waagerecht ausgebreitet, Beeren rot, bekannte Felsenpflanze . . . . . Mit Ballen	20—30	0.50	4.—	30.—
		30—40	0.60	5.—	40.—
		40—60	0.70	6.—	50.—
		60—80	0.95	8.50	75.—
		80—120	1.10	10.—	
St	**humifusa i,** flach an den Boden sich anschmiegender, immergr. Felsenstrauch. Ausgezeichnet für Steingärten	40—60	1.20	11.—	100.—
St	**microphylla R, i,** kriechend, immergrün Aus Töpfen	20—30	0.65	5.50	45.—
	moupinensis, neuere schöne Art, Früchte schwarz, Herbstfärbung besond. schön, starkwüchsig	80—125	0.35	2.50	22.50

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Cotoneaster, (Fortsetzung)				
nitens, niedrig bleibender Strauch mit ausgebreit. Verzweigung, Frucht schwärzlich-rot	70—125	0.35	2.50	22.50
St **praecox,** eine der besten, kriechenden Felsenpflanzen, Blätter rund, oberseits glänzend dunkelgrün, Früchte groß u. auffallend leuchtend rot . . . . Breite	30—40	0.70	6.—	50.—
	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
St **prostrata i,** immergrüner, niederliegender Strauch, mit langen, gebogenen Aesten	30—40	0.60	5.—	40.—
	40—60	0.70	6.—	50.—
	80—100	1.10	10.—	
	100—120	1.50	13.—	
H **Simonsi i,** halb immergrün, mit korallenroten Beeren, gute Heckenpflanze . .	40—60	0.30	2.30	18.—
	60—80	0.35	2.50	22.50
Crataegus, Dorn				
Carrieri R, starkwüchsig, gelbrot punktierte Früchte, Blätter lederartig und glänzend, besonders winterhart, 5-6 m hoch werdend	200—250	0.80	7.50	70.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.—	27.—	250.—
	12—14	3.75	36.—	300.—
coccinea, Scharlachdorn, mit hübschen roten Früchten, besond. winterhart, 5-6 m hoch werdend	100—150	0.55	5.—	45.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.40	13.—	120.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	
grignonensis R, mittelgroßer Baum, mit derben, lederartigen, glänzendgrünen Bl., die im Herbst sehr lange haften . . .	150—200	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	125	1.20	11.—	
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.40	13.—	
	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	3.—	27.—	
monogyna, gemeiner Weißdorn,	80—125	0.35	3.—	25.—
verpflanzte Büsche aus weitem Stand	125—175	0.40	3.50	27.—
„ **kermesina plena, gefüllter Rotdorn** . .	100—150	0.80	7.50	70.—
	150—200	0.85	8.—	75.—
	200—250	0.90	8.50	80.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.10	10.—	90.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.40	13.—	120.—
	8—10	1.70	16.—	150.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	8—10	2.50	22.—	200.—
	10—12	3.—	27.—	250.—
oxyacantha flore albo pleno, gefüllter Weißd.	125—175	0.80	7.50	70.—
	175—250	0.85	8.—	75.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.10	10.—	
Alleebäume, Stammumfang	7—8	2.—	19.—	
	8—10	2.50	23.—	
	10—12	3.30	30.—	
„ **punicea (splendens),** Blüten prächtig leuchtend dunkelrot mit weißer Mitte	150—200	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.10	10.—	90.—
prunifolia R, mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, Früchte ziegelrot	80—125	0.45	4.—	34.—
	125—175	0.60	5.50	50.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.20	21.—	200.—

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Crataegus, (Fortsetzung)				
St **pyracantha i, Feuerdorn,** eines der schönsten Ziergehölze, bis 2 m hoch werden	35—50	1.—	9.—	80.—
mit Topfballen	50—70	1.20	11.—	100.—
Cydonia (Chaenomelis), Quitte				
japonica R, japanische Quitte				
St **japonica Maulei B, R,** Blüten hellrot, außerordentlich reichblühend	40—60	0.35	2.50	22.50
verpflanzte Büsche aus weitem Stand	60—100	0.35	3.—	25.—
H „ **rubra grandiflora,** starkwüchsiger, reichblühender Strauch, mit großen karmoisinroten Blüten, der Strauch ist auch als Heckenpflanze gut zu verw.	50—70	0.45	4.—	35.—
„ **umbilicata,** Blüten hellrosa, einfach . .	80—120	0.60	5.50	47.—
superba, „Andenken an Karl Ramcke", Neuheit 1934, Blüten zinnoberrot, die schönste aller bis jetzt bestehenden Sorten	40—60	1.20	11.—	100.—
Cytisus, Geißklee				
Laburnum, siehe Laburnum vulgare Seite 39.				
St **kewensis,** Strauch niederliegend, Blüten lichtgelb . . . . . aus Töpfen	30—50	1.75	16.50	
St **praecox,** kleiner dicht verzweigter, kugelig wachsender Strauch, Zweige hellgrün, die im Mai mit cremefarbenen Blüten voll besetzt sind. Mit Topfballen	30 40	1.—	9.—	
	40—60	1.65	15.—	
	60—80	1.80	17.—	
St **purpureus,** kriechender Strauch, Blüte violettrot, geeignet für Steingärten	40—60	1.—	9.—	
incarnatus, bis 1 m hoher Strauch, Blüten violettrosa . . . . . mit Topfballen	30—50	0.80	7.—	60.—
	25—40	1.—	9.—	80.—
sessilifolius, Blätter dreizählig, teilweise fast sitzend, Blüten hellgelb, Mai bis Juni, Strauch bis etwa 1½ m hoch werdend Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.50	13.—	
Daphne, Seidelbast				
St **cneorum i,** kleiner, immergrüner, niederliegender Strauch, Blüten schön lebhaft rosa, duftend, Mai bis Juni . . Breite	20—30	2.75	26.—	250.—
Mezereum album R, ● bis zu 1½ m hoch werdend, einer der ersten Blüher, stark duftend, weißblühend. Mit Ballen	60—80	1.80	17.—	160.—
„ **rubrum R, ●** rotblühend, sonst wie obige . . . . . mit Ballen	60—80	1.80	17.—	160.—
	80—100	2.—	19.—	180.—
Desmodium, Buschklee, siehe Lespedeza Seite 46.				
Deutzia, Deutzie, Maiblumenstrauch				
crenata hybrida Watereri, Blume sehr groß	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **Fortunei,** von der Stammform wenig abweichend	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **magnifica,** kräftig wachsend, außerordentlich große, gefüllte, reinweiße Blüten, auffallend schön, sehr zu empfehlen .	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **microphylla,** Blüten weiß	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **plena,** weiß mit zartrosa gefüllt . . .	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **Pride of Rochester,** weiß gefüllt . . .	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **rosea plena,** rosa gefüllt	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **Welsi,** Blüten weiß gefüllt	125—175	0.35	2.50	22.50
gracilis, ½—1 m hoch werdender Strauch, blüht in langen reinweißen Rispen, sehr geeignet zur Frühtreiberei, 8-15 Triebe	35—50	0.35	2.50	22.50
15-25 Triebe	35—50	0.45	4.—	34.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Deutzia, (Fortsetzung)				
gracilis multiflora, Blüten weiß	50—70	0.45	4.—	34.—
„ **rosea,** rosa glockenförmige Blüten, sehr reichblühend	40—60	0.45	4.—	34.—
„ **venusta,** weißblühend	50—70	0.45	4.—	34.—
Lemoinei, bis 1 m hoch werdend; Blüten reinweiß	60—80	0.45	4.—	34.—
„ **Avalanche,** reinweiß	60—80	0.45	4.—	34.—
„ **Mont Blanc,** Blüten weiß	70—100	0.45	4.—	34.—
Diervilla, Weigelie, siehe Weigelia Seite 62.				
Dimorphantus siehe Acanthopanax Seite 21.				
Elaeagnus, Ölweide				
angustifolia, gemeine Ölweide, Blätter 5-8 cm lang, lanzettlich, beiderseits weißfilzig. Wertvoll für trockene Lagen	100—150	0.45	4.—	34.—
argentea, Silber-Ölweide R, 2-3 m hoch werdend, Blätter beiderseits silberweiß, sehr schön, besonders zu empfehlen	80—125	0.55	5.—	45.—
edulis, Blätter unterseits silberweiß, Früchte eßbar, wird 1½-2 m hoch	80—125	0.55	5.—	45.—
Enkianthus, Prachtglocke				
campanulatus, im zeitigen Frühjahr mit rötlich-weißen Blüten dicht besetzt, sehr interessant und schön	40—60 80—125	2.40 3.50	22.— 32.—	
Erica, Heide **B, i**				
St **herbacea (carnea), Schneeheide,** niedriger Strauch, blüht April bis Mai lebhaft rosa. Breite	10—15	0.35	3.—	25.—
St „ **alba,** Blumen reinweiß	10—15	0.40	3.50	30.—
St „ **Vivelli,** Wuchs kräftig, Blütenfarbe prächtig leuchtend karminrot, von bester Farbwirkung, sehr wertvolle neue Sorte	10—15	0.45	4.—	35.—
St „ **Winter Beauty,** Wuchs niedrig und gedrungen, Blüte dunkelpurpur, blüht 14 Tage früher als die übrigen Sorten	10—15	0.40	3.50	30.—
St **mediterranea,** lilarosa, ähnlich der herbacea	12—18 18—25	0.35 0.40	3.— 3.50	25.— 30.—
St **tetralix, Glockenheide,** rosablühend, Juli bis August		0.30	2.50	18.—
St **vagans minerva**	15—20	0.40	3.50	30.—
St **vulgaris, gemeine Besenheide,** August bis September		0.25	2.—	15.—
St „ **alba,** Blüte weiß	15—20	0.40	3.50	30.—
St „ **Alportii,** aufrecht wachsende Form, mit schwärzlichgrüner Belaubung, Blüten rosakarmin	15—20	0.40	3.50	30.—
St „ **aurea,** Belaubung gelb, Blüte rosa	10—15	0.40	3.50	30.—
St „ **erecta alba,** sehr schöne Form mit reinweißen Blüten, ca. 30 cm hoch werd.	10—15	0.35	3.—	25.—
St „ **flore pleno,** schönste Sorte, Blüte violett rosa gefüllt, Mitte grünlichweiß	12—17	0.40	3.50	30.—
St „ **Hammondi,** Blüte weiß	15—20	0.40	3.50	30.—
St „ **minima,** bildet ganz dichte halbkugelige Kissen, Blüten purpur	10—15	0.35	3.—	25.—
Evonymus, Spindelbaum				
europaea R, ● sehr zierend durch die roten Früchte, mittelhoch bis baumart. wachs.	125—175	0.35	2.60	22.50

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Evonymus, (Fortsetzung)				
St **kewensis i,** ● Zwergform, Blätter sehr klein, mattgrün, wertvoll für den Steingarten . . . . . aus Töpfen	15—20	0.50	4.50	40.—
myrtifolia i, zwergartiger, immergrüner Strauch, mit aufrechtstehenden, dicht gedrängten Zweigen. Blätter sattgrün	15—25	0.50	4.50	40.—
St **nana Koopmannii,** bis 70 cm hoher, feinzweigiger Busch, Blätter tiefgrün, bis ins Frühjahr haftend, zuletzt schön braunrot gefärbt	30—50	0.35	2.50	22.50
radicans i, ● mit niederliegenden Zweigen aus Töpfen	20—30	0.40	3.50	30.—
	30—40	0.45	4.—	35.—
St „ **argentea variegata i,** weißb. Form aus Töpfen	20—30	0.45	4.—	35.—
St „ **vegeta i,** ● kriechend, Blätter rundlich, dunkelgrün, für Wandbekleidungen und Felspartien geeignet Breite	30—40	0.60	5.—	40.—
	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.25	11.—	100.—
Exochorda, Scheinfelsenbirne				
Alberti, bis 4 m hoher Strauch, Blüte reinw.	60—100	0.70	6.50	60.—
Giraldi, Blüten bis 6 cm Durchmesser, im übrigen die gleichen guten Eigenschaften wie E. grandiflora	80—125	1.40	13.—	
grandiflora, außerordentlich schöner Ziersträuch, mit schneeweißen Blütenrispen, von Ende April bis Ende Mai reich bedeckt. Die kräftig wachsenden Sträucher erreichen eine Höhe von 2-3 m, sind völlig winterhart und gedeihen in jedem gewöhnlichen Gartenboden . .	100—150	0.70	6.50	60.—
Fagus, Buche				
H **silvatica,** Rotbuche, mehrmals verpflanzte, regelmäßig geschnittene Pyramiden aus weitem Stande, an Stäben gezogen. „Ia Qual."				
Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert 1000 St. 240,— RM	80—100	0.35	3.30	30.—
1000 St. 330,— RM	100—125	0.55	5.—	45.—
1000 St. 420,— RM	125—150	0.65	5.80	52.50
1000 St. 480,— RM	150—175	0.75	6.60	60.—
1000 St. 600,— RM	175—200	0.80	7.40	67.50
1000 St. 800,— RM	200—225	1.—	9.50	90.—
1000 St. 1000,— RM	225—250	1.20	11.50	110.—
1000 St. 1500,— RM	250—300	2.—	18.—	165.—
Auf Wunsch kann eine mittlere Qualität geliefert werden. Die Preise derselben liegen 20 % niedriger.				
3× verschulte Ballenpflanzen aus extra weitem Stande, mit besonders vollkommener Garnierung				
1000 St. 540,— RM	125—150	0.80	7.—	60.—
1000 St. 720,— RM	150—175	1.—	9.—	80.—
1000 St. 900,— RM	175—200	1.20	11.—	100.—
1000 St. 1100,— RM	200—225	1.40	13.—	120.—
1000 St. 1350,— RM	225—250	1.70	16.—	150.—
1000 St. 1800,— RM	250—300	2.25	21.—	200.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Fagus				
silvatica (Fortsetzung)				
Alleebäume mit Ballen, Stammumfang	8—10	2.75	26.—	250.—
	10—12	4.—	37.—	350.—
	12—14	5.50	50.—	
	14—16	6.50	60.—	
	16—20	7.50	70.—	
	20—24	11.—	100.—	
	24—30	15.—	135.—	
„ **atropurpurea macrophylla** und **Swat Margret, veredelte Blutbuche,** die beiden besten Sorten mit schwärzlich-roter Belaubung	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	3.—	29.—	275.—
Pyramiden mit Ballen	175—200	4.—	37.—	350.—
	200—250	5.—	47.—	450.—
	250—300	6.50	60.—	
	300—350	10.—	90.—	
	350—400	20.—	180.—	
	400—500	40.—		
Hochstämme mit Ballen, Stammumfang	7—8	8.—	70.—	
	8—10	10.—	90.—	
	14—16	22.—	200.—	
silvatica atropurpurea pendula, Trauerblutbuche	125—150	5.—	45.—	
	150—175	6.—	55.—	
	175—200	7.—	65.—	
	200—250	8.—	75.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	16.—	140.—	
	10—12	18.—	160.—	
„ **pendula, grüne Trauerbuche**	150—175	3.—	27.—	
	200—250	3.75	35.—	
	250—300	4 50	40.—	
	300—400	6.50	60.—	
Hochstämme, Stammumfang	12—14	13.—	120.—	
silvatica purpurea, Blutbuche aus Samen, von großblättriger, dunkelroter Varietät . .	60—80	0.65	6.—	50.—
	80—100	0.80	7.—	60.—
	100—125	1.—	9.—	85.—
	125—150	1.50	13.50	125.—
Pyramiden mit Ballen	150—175	2.10	19.—	180.—
	175—200	2.65	24.—	225.—
	200—250	3.10	28.—	275.—
	250—300	4.20	38.—	350.—
	400—500	15.—		
Hochstämme mit Ballen, Stammumfang	7—8	5.—	45.—	
	8—10	6.50	60.—	
	10—12	9.—	80.—	
Forsythia, B Forsythie				
intermedia, wertvoller Frühjahrsblüher, gelb, wird ca. 2 m hoch, für blühende Hecken vorzüglich geeignet	100—150	0.35	2.50	22.50
Halbstämme, Stammhöhe	100—125	1.—	9.—	
„ **spectabilis,** Blüten dunkelgoldgelb, außerordentlich reichblühend	100—150	0.35	2.50	22.50
„ „ **vitellina,** Wuchs aufrecht, Blüten dunkelgelb	100—150	0.35	2.50	22.50
suspensa, herrlicher bis 1½ m hoher Strauch mit lang überhängenden Zweigen, Blüten hellgelb	80—120	0.45	4.—	35.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Forsythia, (Fortsetzung)				
suspensa Fortunei, bester Frühjahrsblüher, Zweige überhängend, die schönste aller Sorten, Blüten goldgelb	100—150	0.45	4.—	35.—
„ „ **aurea,** ähnlich F. susp. Fortunei mit goldgelber Belaubung	80—125	0.45	4.—	
viridissima, ● Blätter dunkelgrün, Blüte dunkelgelb	65—100	0.35	2.50	22.50
Fraxinus, Esche				
americana, Weißesche, Hochstämme, Stammumfang	12—14	3.—		
exelsior, gemeine Esche R, gedeiht auf allen Böden, liebt jedoch feuchte Lagen, auch für das Industriegebiet geeignet Heister	200—300	0.45	4.—	35.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.20	11.—	100.—
	10—12	1.50	14.—	135.—
	12—14	2.20	21.—	200.—
	14—16	3.—	27.—	250.—
	16—18	4.—	37.—	350.—
	18—20	5.—	47.—	450.—
	20—24	6.—	57.—	550.—
„ **aurea,** mit goldgelbem Holz und leuchtender Herbstfärbung	125—200	0.80	7.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.75		
Tr „ **pendula, Traueresche** Hochstämme, Stammumfang	7—8	1.80	17.—	160.—
Stammhöhe ca. 275 cm	8—10	2.20	20.—	
	10—14	2.75	25.—	
	20—24	5.—		
„ **polemoniifolia, Kugelesche,** bildet dicht verzweigte runde Kronen von etwa 3 m Durchmesser				
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.80	17.—	160.—
Stammhöhe ca. 280 cm	8—10	2.20	21.—	200.—
verpflanzt aus extra weitem Stand Stammumfang	10—12	3.—	28.—	270.—
Stammhöhe 250—275 cm	12—14	4.—	37.—	350.—
excelsior monophylla (heterophylla), **verschiedenblättrige Esche,**				
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	3.30	31.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
	18—20	6.50	62.—	600.—
„ **viridis, Grün-Esche**	10—12	2.—	18.—	
Alleebäume, Stammumfang	12—14	2.50	22.—	
Ornus, Mannaesche, wird ca. 5 m hoch, verträgt trockene sonnige Lagen, blüht Mai bis Juni in großen weißen Rispen,	125—175	0.55	5.—	45.—
wohlriechend, gute Herbstfärbung . .	175—300	0.70	6.50	60.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.—	19.—	180.—
	10—12	2.75	26.—	250.—
	12—14	4.—	37.—	350.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.—	47.—	450.—
	18—20	5.50	52.—	500.—

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Genista, Ginster				
praecox, siehe Cytisus Seite 32.				
scoparia B . . . . . aus Töpfen	70—100	0.70	6.—	
„ 1jährige Sämlinge mit Topfballen 1000 St. 160,— RM	40—70	0.30	2.—	18.—
„ **Andreana,** 1jähr. Säml. mit Topfballen	25—50	0.30	2.—	18.—
Dalimorei, hellviolettrot	50—70	2.—	18.—	
Mayfly, granatrot	50—70	2.—	18.—	
tinctoria, bis 2 m hoch werdender, reichblühender Strauch, Blüte tiefgelb im Sommer, auch für leichte Böden geeig.				
1jähr. Sämlinge mit Topfballen	30—60	0.30	2.50	20.—
	80—125	0.45	4.—	34.—
Ginkgo, Ginkgobaum, siehe Koniferen Seite 70.				
Gleditschia, Gleditschie				
triacanthos, Christusdorn, bis über 20 m hoher Baum mit breiter, lockerer Krone und	80—125	0.35	3.—	25.—
großen rotbraunen Dornen	125—175	0.50	4.50	40.—
Halesia, Silberglocke				
tetraptera, Schneeglöckchenbaum, Blätt. dicklich mit großen, glockigen, weiß bis rötlichen Blumen, bis 5 m hoch werdend	80—100	1.20	10.—	
Halimodendron, Salzstrauch				
argenteum, gefiederte Belaubung, hellviolette	50—70	0.90		
Blüten. Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.50	13.—	
Hochstämme, Stammhöhe	150—175	2.—	18.—	
Hamamelis, Zaubernuß				
japonica, im zeitigen Frühjahr überreich mit bizarr geformten, goldgelb bis braungelb gefärbten Blüten. Mit Ballen	40—60	1.80	16.—	
	125—175	4.50		
„ **rubra,** mit rotem Band auf den gelben Blütenfahnen . . . . . Mit Ballen	125—175	4.50		
virginica, mehrere Meter hoch werdend, glänzend grün belaubt, blüht Okt. bis Nov.	70—100	0.80	7.—	60.—
	125—175	1.—	9.—	
Hedera, Efeu, siehe Schlingpflanzen Seite 63.				
St **helix conglomerata, Felsen-Efeu** mit Topfballen	20—30	0.60	5.—	40.—
Hibiscus, Eibisch.				
syriacus-Hybriden, sehr reichblühend, müßten wegen ihrer Schönheit weit mehr angepflanzt werden. Junge Pflanz. verlangen etwas Winterschutz. **Aus Samen:**	50—70	0.50	4.50	40.—
dieselben in veredelten Sorten, wie:				
„ **ardens fl. pl.,** violett-gefüllt				
„ **Duc de Brabant,** rot-gefüllt	80—125	0.90	8.50	80.—
„ **pulcherrimus,** weißlich-rosa gefüllt				
„ **puniceus plenus,** rot-gefüllt				
Hippophae, Sanddorn.				
rhamnoides, baumartig wachsend, 3-4 m hoch werdend, Blätter silbrig, im Herbst und Winter bedeckt mit orangeroten Früchten, für sämtliche Bodenarten sehr zu empfehlen	100—150	0.35	2.50	22.50
Holodiscus discolor, (Spiraea ariifolia) Seite 54				

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Hydrangea, Hortensie.				
arborescens grandiflora, ● weiße Dolden, blüht ununterbrochen von Juni b. Ende September. Strauch für Halbschatten besonders geeignet, vollständig winterhart, wird bis 1½ m hoch, sehr zu empf.	50—80	0.45	4.—	34.—
hortensis (acuminata)				
„ **Impératice Eugenie,** Blüten rosa bis lila	25—40	0.45	4.—	
paniculata grandiflora, Rispen- oder Gartenhortensie, wird bis über 2 m hoch, blüht in großen, weißen Dolden, Juli bis September, sehr zu empfehlen				
Büsche 3-5 Triebe	40—60	0.35	2.50	22.50
Büsche 5-8 Triebe	50—80	0.45	4.—	34.—
für Treiberei extra starke Büsche 8-12 Triebe	70—90	0.60	5.50	50.—
Halbstämme, Stammhöhe	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—120	1.80	17.—	160.—
Hypericum, Johanniskraut, Winterschutz zu empf.				
St **calycinum i,** immergrüner, kriechender Strauch mit goldgelben Blüten im Juli bis September, 4-5 cm Durchmesser . .	15—25	0.50	4.50	40.—
	25—35	0.80	7.50	70.—
Moserianum, halb immergrün, bis ca. 70 cm hoch, Blüten goldgelb im Juli bis September, ca. 4 cm Durchmesser	15—30	0.50	4.50	40.—
	30—50	0.80	7.50	70.—
Ilex, Hülse oder Stechpalme **R, i,** ●				
angustifolia, die Sorte zeichnet sich durch ihre dichte Verzweigung und die glänzend rötlich dunkelgrünen Blätter aus . . .	100—125	4.50		
H **aquifolium,** Blätter stachelig, Beeren korallenrot; auf Wunsch können außer geschnittenen Pyramiden auch ungeschn. Büsche zum gleichen Preise geliefert werden. extra breite ältere Büsche von I. aquifolium, I. fructo luteo und I. pyramidalis 50 % teurer.	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.50	13.—	120.—
	80—100	2.—	19.—	180.—
	100—125	3.50	32.—	300.—
	125—150	4.50	42.—	400.—
	150—175	5.50	52.—	500.—
	175—200	6.50	62.—	600.—
	200—250	7.50	72.—	
I. C. van Toll, die Sorte zeichnet sich durch den außerordentlich reichen Fruchtansatz und durch die großen, auffallend leuchtend roten Früchte aus	100—125	3.50	30.—	
	125—150	4.50	40.—	
	150—175	5.50	50.—	
	175—200	6.50	60.—	
laurifolia, Blätter schwarzgrün, lorbeerartig .	125—150	4.50	42.—	
	150—175	5.50	52.—	
	175—200	6.50	62.—	
pyramidalis, Wuchs schön pyramidenförmig, Früchte leuchtend rot, reichtragend. Auf Wunsch können außer geschnittenen Pyramiden auch ungeschnittene Büsche zum gleichen Preise geliefert werden.	80—100	2.—	19.—	180.—
	100—125	3.50	32.—	300.—
	125—150	4.50	42.—	400.—
	150—175	5.50	52.—	500.—
	175—200	6.50	62.—	600.—
	200—250	7.50	72.—	
	250—275	8.50	80.—	
H **crenata,** Blätter klein, dunkelgrün, gute Heckenpflanze	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.75	16.—	
	80—100	2.25	20.—	
	125—150	4.50	40.—	
	150—175	5.50	50.—	
Opaca, niedrig bleibender Strauch, mit mattgrüner Belaubung	100—125	4.50	42.—	

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ilex, (Fortsetzung)				
Perneyi, seltene Art, Wuchs dicht, Blätter klein und stachelig	40—60	1.75	16.—	
	60—80	2.—	18.—	
	80—100	3.—	24.—	
	100—125	3.50	32.—	
	125—150	4.50	40.—	
	150—175	5.50	50.—	
	175—200	6.50	60.—	
Jasminum, Jasmin				
St **nudiflorum, echter Jasmin,** erster Frühjahrsblüher, Blüten goldgelb, wird bis 1 m hoch, Wuchs hängend, Winterschutz zu empfehlen . . . . mit Topfballen	30—50	1.—	9.—	80.—
Juglans, Walnuß				
nigra, schwarze Walnuß . . . . . Hochstämme, Stammumfang	16—18	6.—		
regia, eßbare Walnuß, siehe Obstbäume S. 4				
Kalmia, Berglorbeer i				
latifolia R, breitblättrige Lorbeerrose, wird 1-1½ m hoch, Blüten in Büscheln stehend, rosa, porzellanartig, Blätter lederartig, dunkelgrün	40—60	3.75	35.—	
Kerria, Ranunkelstrauch				
japonica, ● niedriger Strauch mit einfach gelben Blüten, Mai bis Juni	50—70	0.45	4.—	34.—
„ **argentea variegata,** Blätter hübsch weiß gefleckt und gerandet	40—60	0.45	4.—	
„ **flore pleno,** Blätter gelb, gefüllt, Mai bis Juni	40—60	0.60	5.50	50.—
Laburnum, Goldregen				
Adamii, sehr interessante botanische Form, die im Jahre 1828 von Gärtner Adam in Vitri gezogen wurde Blüten und Wuchs sehr häufig an einer Pflanze verschieden. Halbstämme, Stammhöhe	130—140	1.60	15.—	
alpinum, Alpengoldregen, großer sparriger Strauch, außerordentlich reichblühend, Blüte lang und sattgelb	125—175	0.50	4.50	40.—
vulgare, gemeiner Goldregen R, ● 5—6 m hoch werdend, sehr beliebter Strauch, blüht in schönen gelben Rispen . . .	125—175	0.35	3.—	25.—
Halbstämme, Stammhöhe	100—120	1.20	11.—	100.—
Hochstämme, Stammumfang	7—8	1.80	17.—	160.—
	8—10	2.20	21.—	200.—
	10—12	2.75	26.—	
„ **Vossi,** ähnlich Watereri, jedoch reichblühender, Blüten kräftiger goldgelb	100—150	1.—	9.—	80.—
Halbstämme, Stammhöhe	80—100	1.30	12.—	110.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.60	15.—	140.—
Hochstämme, Stammhöhe	160—180	2.75	26.—	
Hochstämme, Stammhöhe	ca. 200	3.30	31.—	
„ **Watereri,** Kreuzung von L. alpinum mit L. vulgare, mit außerordentlich langen, goldgelben Blütentrauben . . .	125—175	1.—	9.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—9	2.75	26.—	

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Lespedeza, Buschklee				
Sieboldi, (Desmodium penduliflorum), gefiederte Blätter, bis 1½ m hoch werdend, Zweige überhängend. Blütentrauben bis 40 cm lang, purpurrot; von August bis Oktober	80—120	0.50	4.50	40.—
Ligustrum, Rainweide, Liguster.				
H **Ibota,** Belaubung graugrün, reichblühend, vollständig winterhart	80—120	0.35	2.50	22.50
H **Lodense,** niedrigbleibender, reich verzweigter Strauch, der besonders für niedrige Hecken geeignet ist. Belaubung graugrün, Herbstfärb. schwärzlich braun 1000 St. 180,— RM	30—40	0.30	2.50	22.50
	40—60	0.40	3.50	30.—
H **ovalifolium i,** ● immergrüner Strauch, Blätter oberseits dunkel, unterseits bläulichgrün. Vorzügliche Heckenpflanze . . 3jährige Büsche, 5-8 Triebe,				
10 000 St. 250,— RM, 1000 St. 33,— RM	30—50	0.15	1.—	4.—
10 000 St. 320,— RM, 1000 St. 45,— RM	50—80	0.15	1.—	5.60
10 000 St. 450,— RM, 1000 St. 55,— RM	80—100	0.15	1.—	6.—
verpflanzte Büsche				
5-10 Triebe, 1000 St. 90,— RM	40—60	0.20	1.50	10.—
8-15 Triebe, 1000 St. 120,— RM	60—80	0.20	1.70	15.—
8-15 Triebe, 1000 St. 150,— RM	80—100	0.25	2.10	19.—
8-15 Triebe, 1000 St. 180,— RM	100—125	0.35	2.50	22.50
10-20 Triebe, 1000 St. 150,— RM	60—80	0.25	2.10	19.—
10-20 Triebe, 1000 St. 180,— RM	80—100	0.35	2.50	22.—
10-20 Triebe, 1000 St. 225,— RM	100—125	0.40	3.50	28.50
H **Regelianum,** ● breitwachsend und reichbl., gänzlich winterhart, schöne Herbstfärb. verpflanzte Büsche	65—100	0.35	2.50	22.50
H **vulgare,** ● **gemeine Rainweide,** 3jährige Büsche, 5-8 Triebe,				
10 000 St. 250,— RM, 1000 St. 33,— RM	30—50	0.15	1.—	4.—
10 000 St. 320,— RM, 1000 St. 45,— RM	50—80	0.15	1.—	5.60
10 000 St. 400,— RM, 1000 St. 50,— RM	80—100	0.15	1.—	6.—
verpflanzte Büsche				
5-10 Triebe, 1000 St. 80,— RM	40—60	0.20	1.50	10.—
8-15 Triebe, 1000 St. 120,— RM	60—80	0.20	1.70	15.—
8-15 Triebe, 1000 St. 150,— RM	80—100	0.25	2.10	19.—
8-15 Triebe, 1000 St. 180,— RM	100—125	0.35	2.50	22.50
10-20 Triebe, 1000 St. 150,— RM	60—80	0.25	2.10	19.—
10-20 Triebe, 1000 St. 180,— RM	80—100	0.30	2.50	22.50
10-20 Triebe, 1000 St. 225,— RM	100—125	0.35	3.—	28.50
10-20 Triebe, 1000 St. 250,— RM	125—150	0.40	3.50	30.—
H „ **atrovirens i,** Laub dunkelgrün, im Winter dunkelpurpur, immergrün, vollständig winterhart . . . . . 3jährige Büsche,				
5-8 Triebe, 1000 St. 90,— RM	40—60	0.15	1.20	11.—
5-8 Triebe, 1000 St. 120,— RM	60—80	0.25	2.—	15.—
5-8 Triebe, 1000 St. 140,— RM	80—100	0.30	2.50	17.—
verpflanzte Büsche,				
8-15 Triebe, 1000 St. 135,— RM	40—60	0.20	2.—	16.50
8-15 Triebe, 1000 St. 150,— RM	60—80	0.25	2.10	19.—
8-15 Triebe, 1000 St. 180,— RM	80—100	0.30	2.50	22.50
8-15 Triebe, 1000 St. 225,— RM	100—125	0.35	3.—	28.50

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Ligustrum				
vulgare atrovirens (Fortsetzung)				
15-25 Triebe, 1000 St. 180,— *RM*	60—80	0.30	2.50	22.50
15-25 Triebe, 1000 St. 225,— *RM*	80—100	0.35	3.—	28.50
15-25 Triebe, 1000 St. 270,— *RM*	100—125	0.40	3.60	34.—
„ **aureum**, Belaubung goldgelb, Beeren	40—60	0.55	5.—	45.—
schwarz	60—80	0.60	5.50	50.—
	80—100	0.65	6.—	55.—
Liriodendron, Tulpenbaum.				
tulipifera R, hoher Baum, Blätter bis zu 24 cm lang, glänzend grün, Herbstfärbung goldgelb, Blüten tulpenähnlich, blaß gelblich-grün, Juni-Juli, m. Ballen	150—200	1.70	16.—	150.—
	200—250	2.20	21.—	200.—
	250—300	3.—	27.—	250.—
Alleebäume, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	6.50	60.—	
Liquidambar, Amberbaum.				
styraciflua, Blätter fünflappig, sattgrün, mit schöner roter Herbstfärbung	80—125	0.90	8.—	
Lonicera, Heckenkirsche, siehe auch unter Schlingpflanzen Seite 62.				
alpigena, Alpen-Heckenkirsche, schwachwachsender, bis 2 m hoch werdender Strauch, Blätter glänzend dunkelgrün, Früchte bis Kirschengröße, leuchtend rot . . .	60—80	0.45	4.—	35.—
amoena alba, bis 4 m hoch werd., Blüte weiß	125—175	0.35	2.50	22.50
chrysantha, buschiger Strauch bis 4 m hoch werdend, Blumen gelb, Beeren dkl. rot	125—175	0.35	2.50	22.50
coerulea, breitbuschig, mit blaubereiften Früchten, wird 1½-2 m hoch	70—100	0.35	2.50	22.50
Ledebourii, ● **Ledebours Heckenkirsche,** breit aufrechtwachsender, bis 2 m hoch werdender Strauch, Blüten orange mit rot, Mai bis Juni, Früchte schwärzlich-rot	70—120	0.35	3.—	25.—
Morrowii, Zweige überhängend, Wuchs kräft.	100 - 150	0.35	2.50	22.50
H **nitida** i, runder, niedrider Strauch, mit				
St immergrüner, myrtenartiger Belaubung	30—40	0.45	4.—	35.—
Mit Topfballen	40—60	0.65	5.50	50.—
H **pileata** i, immergrün, winterhart, niedrig	30—40	0.35	3.—	25.—
St ausgebreitet wachsend. Mit Topfballen	40—60	0.45	4.—	34.—
Purpusii, Strauch breit überhängend, Blätter halbimmergrün. Blüten rahmweiß. Wertvolle winterharte Neuheit . . .	80—125	0.40	3.—	
St **rupicola**, kriechender Strauch, Blüten hell-lila, wohlriechend	80—125	0.35	2.50	22.50
tatarica B, ● guter Schattenstrauch, wird 2 bis 3 m hoch, Blüten in verschiedenen Farben, weiß bis rot	100—150	0.35	2.50	22.50
„ **alba**, weißblühend	80—140	0.35	2.50	22.50
„ **rubra**, rotblühend	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **speciosa**, Blüten hellrosa, starkwüchsig	100—150	0.35	2.50	
„ **virginalis grandiflora**, mittelhoher Busch, Blüten besonders groß, weiß . .	125—175	0.35	2.50	22.50
St **tibetica** i, bis 2 m hoher Strauch, mit dünnen, teils liegenden Zweigen, Blätter lanzettlich, Blüten violettpurpur . . .	80—125	0.35	2.50	
H **xylosteum** B, ● gelblich-weiße Blüten, dicke rote Beeren, auch für Hecken geeignet, bester Schattenstrauch, mittelstark w.	125—175	0.35	2.50	22.50

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Lycium, Bocksdorn				
europaeum (halimifolium) **R, gemein. Bocksdorn,** auch für Hecken geeignet, verträgt auch trockenste Böden, Zweige überhängend, dornig	125—200	0.35	2.50	22.50
Magnolia, Magnolie **R**				
amabilis, sehr großblumig, weiß	100—125	7.50	65.—	
	125—150	8.50	75.—	
Lennei, Blüten purpurrot, im Innern hellrot	80—100	7.50	65.—	
rustica flore rubro, Blüten groß, rotviolett	100—125	8.50	75.—	
	125—150	12.—	100.—	
Soulangeana, Blüte groß, weiß, glockenförmig, mit rötlichen Streifen, April bis Mai . .	80—100	7.50	65.—	
	100—125	8.50	75.—	
	125—150	12.—	100.—	
	150—175	15.—	130.—	
„ **nigra,** Blüten schwärzlich-purpurn . .	60—80	7.50	65.—	
stellata, niedriger, außerordentlich reichblühender, bis 2 m hoch werdender Strauch; Blüte weiß	60—80	7.—	60.—	
Mahonia, Fieder-Berberitze **B, R, i, ●**				
H St aquifolium, verpflanzte Büsche aus halbweitem Stand . . . 1000 St. 60,— RM	20—30	0.15	1.—	7.—
1000 St. 90,— RM	30—50	0.20	1.50	10.—
verpflanzte Büsche aus weitem Stand . . . . . 1000 St. 120,— RM	20—30	0.20	1.70	15.—
1000 St. 150,— RM	30—40	0.25	2.10	19.—
1000 St. 180,— RM	40—50	0.30	2.50	22.50
1000 St. 300,— RM	50—60	0.45	4.—	37.50
Büsche mit Ballen . 1000 St. 300,— RM	30—40	0.45	4.—	33.—
1000 St. 350,— RM	40—50	0.50	4.50	38.—
1000 St. 450,— RM	50—60	0.60	5.50	50.—
1000 St. 600,— RM	60—80	0.80	7.—	65.—
Malus, Zierapfel oder **Kirschapfel**				
baccata cerasifera, sollten wegen der prächtigen, schön gefärbten Früchte besonders für den Winterschmuck in allen Gärten viel mehr angepflanzt werden.				
„ **fructu maximo,** Frucht scharlachrot . .	125—175	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	100.—
„ **Fairy Hogg,** Frucht 3½ cm groß, gelblichrot	80—125	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	100.—
„ **gelber Kirsch**	125—175	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	100.—
„ **Hyslop,** Frucht 4 cm groß, karmesinrot mit gelb	125—175	0.80	7.50	
„ **John Downing,** Frucht gelb und rot . .	125—175	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	100.—
Hochstämme, Stammumfang	7—8	2.20	21.—	200.—
„ **Transcendent,** goldgelb, rötlich gestreift	80—125	0.80	7.50	
Eleyi, Holz und Belaubung tief dunkelrot. Außerordentlich reichblühend, Farbe der Blüten intensiv weinrot. Im Herbst mit zahlreichen kleinen, rot gefärbten Früchten bedeckt	125—175	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	100.—
floribunda, Blüten im Aufblühen lebhaft rot, später rosa, mittelhoch wachsend . .	125 - 175	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	100.—
Hochstämme, Stammhöhe	ca. 180	2.20	21.—	

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Malus, (Fortsetzung)				
„ **Arnoldiana,** der vorherigen ähnlich, die aufgehenden Blüten karminrot	80—125	0.80	7.50	70.—
„ **atrisanguinea,** Blüten bleiben auch im Verblühen lebhaft rot	125—175	0.80	7.50	70.—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.20		
„ **purpurea,** Blätter und Blüten purpurkarmin, Früchte blutrot	125—175	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	100.—
Hochstämme, Stammumfang	7—10	2.20	21.—	200.—
Kaido, Wuchs aufrecht, Blätter glänzend grün, Blüten weiß mit rosa	125—175	0.80	7.50	70.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	
Niedzwetzkiana, mit leuchtend braunroter Belaubung, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot	125—175	0.80	7.50	
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	
Oekonomierat Echtermeyer, Zweige in breiten Bögen überhängend, Blüten karminrot				
Hochstämme, Stammumfang	7—9	2.20		
Tr **pendula Elise Rathke,** stark hängender Trauerapfel, der große, prächtig gefärbte Früchte bringt				
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	1.20	11.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.75	26.—	
Ringo fastigiata, Blüten groß, zart-rosa, wohlriechend, Früchte gelb und rot gefärbt	80—125	0.80	7.50	70.—
Scheideckeri, guter Treibstrauch, mit großen gefüllten, leuchtend roten Blüten, außerordentlich reichblühend.				
3-5 Triebe	80—130	0.45	4.—	35.—
5-8 Triebe	100—150	0.80	7.50	70.—
spectabilis flore pleno, hellrosa gefüllt. 1j. Vg.	80—120	0.60	5.—	
Morus, Maulbeerbaum				
alba, weißfrüchtige Maulbeere, bis 12 m hoch werdender Baum für warme, sonnige Lagen. Bestes Futter für Seidenraupen	125—175	0.35	2.50	22.50
Tr „ **pendula,** schwarzfrüchtige Hängeform, reichtragend. Hochstämme, Stammumf.	10—12	4.50		
Paeonia, Pfingstrose				
arborea, baumartige Pfingstrose, großblumig in leuchtenden Farben, . . . 3jährig	20—40	3.—	27.—	250.—
Paulownia, Paulownie				
imperialis, bis 15 m hoch werdender, breitkroniger Baum. Blätter breit-herzeiförmig bis 50 cm lang. Blüte violett, innen gelbgestreift, etwas duftend	80—125	1.—	9.—	
Philadelphus, Pfeifenstrauch, falscher Jasmin R				
a) hochwachsende Sorten:				
H **coronarius,** ● bis 2½ m hoch werdender Strauch, Blüten reinweiß, wohlriechend, Zweige rötlich-braun, verträgt gut Schatten und eignet sich vorzüglich zu Hecken . . . . . ,	100—125 150—200	0.35 0.40	2.50 3.50	22.50 30.—
H **grandiflorus,** ● starkwüchsig, reichblühend, Blüte weiß, wohlriechend, guter Deck- und Schattenstrauch	125—175	0.35	2.50	22.50
latifolius, die am stärksten wachsende Art, mit großen, weißen Blüten, bis zu 6 cm im Durchm., Strauch wird bis 6 m hoch	125—175	0.40	3.50	30.—

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Philadelphus, (Fortsetzung)				
H pubescens, ● bis 3 m hoch werdend, guter Deck- und Schattenstrauch, sehr reichblühend und wohlriechend; Blätter unterseits behaart	125—175	0.35	2.50	22.50
b) **mittelhoch wachsende Sorten:**				
H Lemoinei Virginal, bis zu 2 m hoch werdender, außerordentlich reichblühender Strauch. Blüten halbgefüllt, reinweiß,	100—150	0.40	3.50	30.—
bis 5 cm groß	150—200	0.50	4.50	40.—
c) **niedrigbleibende Sorten:**				
H coronarius aureus, Blätter goldgelb . . .	40—70	0.35	2.50	22.50
Lemoinei Bouquet blanc, außerordentl. reichblühend, Blüten reinweiß, stark gefüllt, Triebe zierlich überhängend, bis 1½ m hoch werdend	80—100	0.35	3.—	25.—
„ Dame Blanche, reichblühend, einfach, blendend reinweiß, bis 1 m hoch werdend, ohne Zweifel die schönste ihrer Art, sollte daher weit mehr angepflanzt werden	60—100	0.35	3.—	25.—
H „ erectus, aufrecht wachsender Strauch, bis 1½ m hoch werdend, für Hecken geeignet; Blüte weiß, wohlriechend . .	70—100	0.30	2.50	22.50
„ Girandole, Neuheit, Blumen dicht gefüllt, prachtvoll milchweiß in dichten, 10 cm langen Blütenständen, schon in der Jugend sehr blühwillig	40—60	0.60	5.—	
„ Manteau d'hermine, bis 1 m hoch werdend, Blüten weiß gefüllt, reichbl. . .	50—70	0.35	2.50	22.50
Pirus, siehe Malus Seite 42.				
Platanus, Platane				
orientalis acerifolia, winterharte Platane . .	8—10	1.80	17.—	150.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.25	20.—	190.—
	12—14	2.70	25.—	225.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	3.50	32.—	300.—
	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
	18—20	6.50	62.—	600.—
„ pyramidalis, pyramidal wachsende Form der acerifolia, die ebenso winterhart ist wie die Stammsorte	8—10	1.80	17.—	150.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.25	20.—	190.—
„ macrophylla, diese Sorte hat sich als besonders winterhart erwiesen, und ist etwas starkwüchsiger als acerifolia, bildet schöne glatte Stämme. Blätter größer als bei acerifolia und sind in ausgereiftem Zustand auf der Unterseite frei von Staub	8—10	1.80	17.—	150.—
	10—12	2.25	20.—	190.—
Alleebäume, Stammumfang	12—14	2.70	25.—	225.—
Populus, Pappel R				
alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel . .	150—200	0.90	8.50	
	200—250	1.60	15.—	140.—
	250—300	2.75	26.—	250.—
	300—350	3.50	32.—	300.—
	350—400	4.50	42.—	400.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	2.—	19.—	180.—
	8—10	2.75	26.—	250.—
„ nivea, Silberpappel, hoher Baum,, besonders windbeständig	10—12	3.30	31.—	300.—
	200—300	0.45	4.—	35.—

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Populus				
alba nivea (Fortsetzung)				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
„ **Richardi,** eine Form der Silberpappel mit goldgelbem Blatt	175—250	1.50	13.50	
angulata cordata robusta, hoher, aufrecht wachsend. Baum, mit glänzend dunkelgrüner Belaubung. Die jungen Triebspitzen etwas rötlich	200—300	0.40	3.50	
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.20	11.—	100.—
	10—12	1.50	13.50	120.—
	12—14	1.80	16.—	150.—
	14—16	2.—	19.—	180.—
	16—18	2.50	24.—	225.—
	18—20	3.—	28.—	270.—
	20—24	4.—	37.—	
balsamifera, Balsampappel, klebrige Zweige, mit wohlriechend. Blättern u. Knospen	150—200	0.40	3.50	30.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.50	13.50	120.—
	12—14	1.80	16.—	150.—
berolinensis, starkwachsende Pyramidenpappel (Berliner Lorbeerpappel), gesunder, gegen Krankheiten sehr widerstandsfähiger Baum mit hellgrüner Belaubung. Für Schutzpflanzungen oder als Straßenbaum sehr zu empfehlen . .	300 350	1.70	16.—	150.—
	350—400	2.75	26.—	250.—
	400—500	4.—	37.—	350.—
150—200 cm breit	600—800	6.—	55.	
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.50	13.—	120.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
	14—16	3.50	32.—	300.—
	16—18	4.—	38.—	370.—
	18—20	4.50	42.—	400.—
canadensis, kanadische Pappel, wertvoll für Chausseen und Landwege und auch im geschnittenen Zustande für bebaute Straßen zu empfehlen, da das Laub sehr unempfindlich ist				
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.50	13.—	120.—
	12—14	1.80	16.—	150.—
	14—16	2.—	19.—	180.—
	16—18	2.50	24.—	225.—
	18—20	3.—	28.—	270.—
nigra fastigiata, Pyramidenpappel B, aus besonders weitem Stand, bis unten vollgarniert; weniger gut garnierte Pflanzen 50 % billiger.	150—200	0.60	5.50	50.—
unten 80-100 cm breit	200—250	0.80	7.50	70.—
unten 100-120 cm breit	250—300	1.40	13.—	120.—
unten 100 cm breit	300—350	2.—	19.—	180.—
unten 120 cm breit	350—400	3.50	33.—	300.—
	400—500	4.50	42.—	400.—
aus einreihigem Stand	ca. 600	6.50	60.—	
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
Simonii, sehr früh austreibende chinesische Pappel mit malerischem Wuchs und weißem Stamm, sehr zu empfehlen . .	125—175	0.55	5.—	45.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	2.75	26.—	250.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Populus				
Simonii (Fortsetzung)				
Alleebäume, Stammumfang	14—16	3.50	32.—	300.—
„ **fastigiata, Neuheit,** pyramidale Form von obiger, welche die Italienische Pyramidenpappel an Schönheit weit übertrifft. Blätter von interessanter, löffelartiger Form, lebhaft dunkelgrün, unterseits bläulich, vorzügl. Straßenbaum	125—175	1.25	11.—	100.—
Breite 70—100 cm	200—250	2.—	19.—	180.—
	250—300	3.—	27.—	250.—
	300—350	4.—	37.—	350.—
tremula, Zitterpappel,				
Alleebäume, Stammumfang	12—14	3.—	27.—	
	14—16	3.50	32.—	
	16—18	4.—	38.—	
	40—44	8.—		
trichocarpa, Westliche Balsampappel	125—175	0.40	3.50	30.—
Wilsonii, Wuchs breit pyramid., bis 20 m hoch werdend, Zweige dick und glänzend, Blätter bis 20 cm lang und 16 cm breit, Blattstiele rötlich, auffallend schöne Neueinführung	200—250	1.40	13.—	120.—
	250—300	1.80	17.—	160.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	2.—	19.—	180.—
	8—10	2.25	21.—	200.—
	10—12	2.75		
	12—14	3.50		
Potentilla, Fingerkraut				
St **Farreri prostrata,** zwergartig wachsender Strauch, Blüten goldgelb, blüht ununterbrochen von Juni bis in den Spätherbst . . . . . mit Ballen	20—30	1.—	9.—	80.—
Friedrichseni, Belaubung hellgrün, Blüten lichtgelb	40—60	0.35	2.50	22.50
fruticosa, höchstens 1 m hoch werdend, Blüten gelb, sehr reichblühend, Mai bis Juni	40—60	0.35	2.50	22.50
St **Veitchii,** immergrüner, zwergartig wachsender Strauch, Belaubung graugrün, Blüten schneeweiß . . . mit Ballen	20—30	0.70	6.—	50.—
Prunus, Kirsche, Pflaume				
avium flore pleno, weiß gefüllt, reichblühend	125—175	1.—	9.—	80.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.75	26.—	250.—
cerasus flore albo pleno Rhexii, 2½ bis 3 m hoch werdend. Blüten stark gefüllt schneeweiß, Mai bis Juni	80—130	1.—	9.—	
fruticosa, Zwergkirsche, bis 1 m hoher, kugelig wachsender kurzzweigiger Strauch. Blätt. glänzend dunkelgrün, Blüt. weiß Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.20	21.—	
lauricerasus caucasia, Kirschlorbeer R, i, ● immergrün, mit großen, glänzend dunkelgrünen Blättern, verträgt Schatten	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	2.—	19.—	180.—
	100—125	2.75	26.—	250.—
	125—150	3.50		
„ **Reinwanii,** reichblühend, bildet geschlossene, rundliche Büsche, sehr winterhart, verträgt Schatten	40—60	1.20	11.—	
	60—80	1.80	16.—	
	80—100	2.25	20.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Prunus, (Fortsetzung)				
lauricerasus schipkaensis, niedrig mit lanzettförmigen Blättern, reichblühend, winterhart, verträgt Schatten . . . . . Breite	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.40	13.—	120.—
	80—100	2.—	19.—	180.—
	100—125	2.75	26.—	250.—
	125—150	3.30	31.—	300.—
	150—175	4.50	40.—	
H **Mahaleb, Weichselkirsche,** sehr guter Heckenstrauch, Belaubung glänzend hellgrün und widerstandsfähig, bildet mittelhohe Bäume	125—175	0.35	2.50	22.50
Myrobalana, Kirschpflaume, starkwüchsig, für Hecken und Vogelschutz geeignet. Blüten reinweiß	125—175	0.35	2.50	22.50
Padus, Traubenkirsche, 8-10 m hoher Baum, blüht von April—Mai in weißen Trauben	125—175	0.45	4.—	34.—
persica, flore albo pleno u. flore rubro pleno, siehe Amygdalus Seite 24.				
Pissardii, Blutpflaume, großer Strauch mit dunkelrotem Laub, Früchte eßbar . . Pyramiden	125—175	0.55	5.—	45.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.20	11.—	100.—
Alleebäume, Stammumfang	7—9	1.70	16.—	150.—
H „ **nigra,** Verbesserung von obiger, bildet dicht verzweigte Büsche mit dunklerer Belaubung. Halbstämme, Stammhöhe	125—150	0.45	4.—	34.—
	150—200	0.55	5.—	45.—
	125—150	1.20	11.—	100.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.—	19.—	180.—
	10—12	2.50	23.—	220.—
serotina, späte Traubenkirsche B, ● mittelhohe Bäume bildend, weiße Blütentr.	150—250	0.35	2.50	22.50
Alleebäume, Stammumfang	10—12	2.20		
„ **cartilaginea,** schöne, üppig wachsende Form, mit größeren, lebhaft glänzendgrünen, lorbeerartigen Blättern . . .	125—200	0.70	6.—	50.—
Hochstämme, Stammumfang	12—14	3.50		
serrulata Hisakura, japanische Blütenkirsche, mit großen, rosafarb., halbgef. Blüten	125—150	0.90	8.50	80.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.40	13.—	120.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.20	21.—	200.—
„ **Mount Fuyi,** Krone rundlich, Blüte reinweiß gefüllt, in Trauben	125—175	1.—	9.—	
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.40	13.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.75	26.—	
Tr **serrulata Shidare Sakura, japanische Nelkenkirsche,** Blüten gefüllt, zartrosa, April bis Mai, Zweige hängend	125—150	1.—	9.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—9	2.75	26.—	
„ **Ukon,** Blüten weiß, ca. 4 cm breit, halb gefüllt, grün durchzogen	125—175	1.—	9.—	
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	1.40	13.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.75	26.—	
sinensis alba plena, weiß gefüllt	60—100	0.70	6.50	60.—
H **spinosa, Schlehdorn,** Blätter klein, weiße Blüte, gutes Vogelschutzgehölz . . .	80—125	0.35	2.50	22.50
H „ **purpurea,** Belaubung matt dunkelrot; bildet dicht verzweigte Büsche, die sich für Hecken vorzüglich eignen	100—150	0.45	4.—	34.—
	150—200	0.50	5.—	45.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Prunus, (Fortsetzung)				
subhirtella, Blüte weiß bis rosa, wertvoller Frühjahrsblüher, außerordentl. reichbl.	80—125	0.60		
triloba, Mandelblüte, bester Treibstrauch, rosa gefüllt, bis 1½ m hoch werdend				
Büsche 3-5 Triebe		0.35	2.50	22.50
Büsche 5-8 Triebe		0.45	4.—	34.—
Treibsträucher, extra stark				
Büsche 7-12 Triebe		0.60	5.50	50.—
Halb- und Hochstämme, Stammhöhe	40—60	0.70	6.50	60.—
	60—80	0.80	7.50	70.—
	80—100	1.35	13.—	125.—
	100—120	1.65	16.—	150.—
	120—140	2.20	21.—	200.—
	140—160	2.75	26.—	250.—
	160—180	3.50	31.—	300.—
virginiana, Virginische Traubenkirsche, ● auffallend sind die schwarzroten, ca. 10 bis 15 cm langen Fruchttrauben, welche den Baum von August bis zum Herbst schmücken	150—200	0.35	2.50	22.50
	200—300	0.40	3.50	25.—
Hochstämme, Stammumfang	7—8	1.—	9.—	80.—
	8—10	1.50	13.—	120.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
Ptelea, Lederstrauch				
trifoliata, mittelhoch, dichtbuschig, mit glänzend-grünen Blättern, gutes Vogelschutzgehölz	125—150	0.40	3.50	
„ **aurea,** Abart mit gesunder, goldgelber Belaubung	150—200	0.45	4.—	
Pterocarya, Flügelnuß				
caucasica, breitwachsender hoher Baum, Blätter groß, lebhaft grün, Früchte in hängenden, bis 40 cm langen Trauben	250—300	1.20		
Alleebäume, Stammumfang	10—12	3.50	30.—	
	12—14	4.—	38.—	
	14—16	5.—	45.—	
	18—20	6.50		
	20—25	8.—		
fraxinifo mittelhoher, rundlicher Strauch mit m langen Blättern und ebenso langen lütentrauben	80—125	1.20	11.—	
Quercus, Eiche				
Cerris, bis 30 m iche Baum, breit pyramidal, Zweige und en behaart, Blätter kraus gelappt, und Kl seits filzig . . .	150—250	0.90	8.50	80.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	3.30	30.—	
	10—12	4.50	40.—	
coccinea, Scharlacheiche, bis 20 m Baum, Krone locker, Herbstfärbung prächtig scharlachrot. Veredlungen der besten scharlachroten Sorte	125—175	2.—	18.—	
	175—250	2.50	22.—	
Alleebäume, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	8.—		
Louetti	150—200	2.50		
macranthera, bis 20 m hoher Baum, Zweige behaart, Blätter bis 18 cm lang	125—175	2.—	18.—	
	175—250	2.50		
macrocarpa, hoher Baum mit tiefrissiger Borke, Blätter 15-30 cm lang, unregelmäßig, eiförmig, fiederspalt. gelappt	100—150	0.80	7.—	60.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Quercus, (Fortsetzung)				
palustris, Sumpfeiche, gedeiht gut auf allen kalkarmen Böden	175—250	0.80	7.50	70.—
Alleebäume, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	5.—	47.—	450.—
	12—14	6.—	57.—	550.—
	14—16	7.—	67.—	650.—
	16—18	9.—	80.—	
pedunculata (robur), Stieleiche, deutsche Eiche Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden diese gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert.	100—125	0.35	2.50	22.50
	125—150	0.45	4.—	35.—
	150—200	0.55	5.—	45.—
	200—250	0.90	8.50	80.—
	250—300	1.20	11.—	100.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.60	15.—	140.—
	8—10	2.20	21.—	200.—
	10—12	3.—	28.—	270.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	8—10	3.—	28.—	270.—
	10—12	4.—	38.—	360.—
	12—14	5.—	47.—	450.—
	14—16	7.—	65.—	600.—
	16—20	10.—		
„ **Concordia, Goldeiche,** goldgelb leuchtende Blätter . . . . . mit Ballen	80—120	3.50		
	120—175	5.—		
„ **fastigiata, Pyramideneiche,** die von uns gezogene Form zeichnet sich durch besonders schönen, straff aufstrebenden Wuchs aus. Auch sind die während des Winters haftenden, glänzend braunen Blätter eine besondere Zierde des Baumes. Sie gilt als die beste aller bis jetzt bekannten Formen. Mit Ballen	125—150	2.—	19.—	180.—
	150—175	2.50	24.—	225.—
	175—200	3.—	28.—	275.—
	200—250	4.50	42.—	400.—
	250—300	6.	57.—	550.—
	300—350	8.—	75.—	700.—
	350—400	12.—	110.—	
	400—500	20.—		
Alleebäume mit Ballen, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	6.50	60.—	
	12—14	7.50	70.—	
	14—16	8.50	80.—	
	16—18	10.—		
rubra R, amerikanische oder **Roteiche,** sollte als Straßenbaum weit mehr angepflanzt werden, da sie anspruchslos ist und trockene Wärme gut verträgt	175—200	0.40	3.50	30.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.50	14.—	120.—
	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	240.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.50	42.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	4.50	40.—	
	14—16	5.50	50.—	
	16—18	6.50	60.—	
	18—20	7.50	70.—	
sempervirens austriaca i, 4—5 m hoher, immergr. Baum, breitpyramid. Wuchs .	75—100	3.50	30.—	
	125—150	4.50	40.—	
Rhamnus, Faulbaum, Wegdorn R				
cathartica B, ● gemeiner Wegdorn, starkwüchsig, oft dornig, auch für Schatten geeignet	100—150	0.35	2.50	22.50
frangula, gemeiner Faulbaum B, ● verträgt auch Schatten	125—175	0.35	2.50	22.50
imeretina, bis 3 m hoher Strauch, Blätter bis 25 cm lang, glänzend-grün, im Herbst bronzerötlich	70—120	0.90	8.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Rhododendron, Alpenrose **R, i**				
Hybriden, in nachstehenden, veredelt. Sorten				
Treibsorten:				
Caractacus, purpurrot, **Catawbiense album,** weiß, **Catawbiense Boursault,** lilarosa, **Catawbiense grandiflorum,** lila, **Cynthia,** hellrot, **Doncaster,** karmesinrot, **Duch. of Edinbourgh** rot, **Everestianum,** violettlila, **Fastuosum, fl. pl.,** blau violett gefüllt, **Gomer Waterer,** karminrot, **Jacksoni,** rosa, **John Walter,** karminrot, **Käthe Waterer,** hellrosa, **Mad. Masson,** weiß, **Marcel Moser,** glänzend rot, **Michael Waterer,** lachsrot, **Parsons Gloriosum,** zart rosa, **Pink Pearl,** dunkelrosa, **Prince Cam. de Rohan,** weiß mit rosa, **Sir Henry Havelock,** rot, **William Austin,** dunkelkarmin.				
Freilandsorten:				
Caractacus, purpurrot, **Catawbiense album,** weiß, **Catawbiense Boursault,** lilarosa, **Catawbiense grandiflorum,** lila, **Charles Dickens,** scharlachrot, **Dr. V. H. Rutgers,** rot, **Edw. R. Rand,** scharlachrot, **Everestianum,** violettlila, **Fastuosum fl. pl.,** blau violett gefüllt, **F. D. Godman,** karminrot, **Giganteum,** kirschrot, **Henriette Sargent,** rosa, **Ignatius Sargent,** rot **Lady Clermont,** karminrosa, **Lees dark purple,** dunkellila, **Mad. Carvalho,** weiß, **Mrs. Charles Sargent,** rosa, **Mrs. P. den Ouden,** dunkelrot, **Parsons Gloriosum,** zart rosa, **Parsons grandiflorum,** purpurrot, **Roseum elegans,** rosa.				
5-10 Knospen	25—30	1.80	17.—	160.—
6-12 Knospen	30—40	2.—	19.—	180.—
8-15 Knospen	40—50	2.20	21.—	200.—
10-20 Knospen	50—60	2.50	23.—	220.—
15-30 Knospen	60—70	3.30	31.—	300.—
25-40 Knospen	70—80	4.20	40.—	380.—
30-50 Knospen	80—100	6.—	57.—	550.—
Hybriden, aus Samen gezogen, in verschiedenen Farben, meistens rötl. bis violett	30—40	1.25	11.—	100.—
	40—60	1.80	16.—	150.—
dahuricum, sibirische Alpenrose	30—40	3.30	30.—	
ferrugineum, echte rote Alpenrose	30—40	3.30	30.—	
hirsutum, europäische Alpenrose	30—40	3.30	30.—	
St **praecox,** gedrungene Büsche mit ovalen, lichtgrünen Blättern und bläulich-karminfarbenen Blüten, sehr frühblühend	30—40	2.75	25.—	
	40—50	3.30	30.—	
St **punctatum,** Blüten hellrosa, bildet bis 3 m breite Büsche . . . . . Breite	40—50	2.75	25.—	
Rhodotypus, Scheinkerrie ●				
kerrioides, schöner Strauch, dunkelgrüne Belaubung, schneeweiße Blüten	80—125	0.45	4.—	34.-
Rhus, Sumach				
Cotinus, gemeiner Perückenstrauch, bis 3 m hoher, selten schöner Strauch; blüht in großen, perückenähnlichen endständigen Rispen	80—150	0.80	7.50	70.—
glabra, baumartiger Strauch, Blätter groß und dunkelgrün, mit schöner Herbstfärbung	125—175	0.80	7.50	70.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Rhus, (Fortsetzung)				
typhina, Essigbaum R, große kolbenartige Fruchtstände, Blätter groß und dunkelgrün, im Herbst herrlich rot	175—250	0.80	7.50	70.—
„ **laciniata,** Abart mit gefiederten Blättern und schwächerem Wuchs	80—150	1.—	9.—	
Ribes, Stachelbeere, Johannisbeere R, ●				
H **alpinum, Alpenjohannisbeere,** sehr guter Schatten- und Heckenstrauch, buschig, bis über 2 m hoch werdend,				
3jährige Büsche, 3-5 Triebe,				
1000 St. 100,— RM	30—50	0.15	1.40	12.—
1000 St. 125,— RM	50—80	0.20	1.60	14.—
verpflanzte Büsche, 5-8 Triebe				
1000 St. 120,— RM	30—40	0.20	1.60	14.—
1000 St. 130,— RM	40—60	0.20	1.70	15.—
1000 St. 160,— RM	60—80	0.25	2.—	18.—
verpflanzte Büsche, 8-15 Triebe				
1000 St. 150,— RM	40—60	0.25	2.10	19.—
1000 St. 210,— RM	60—80	0.35	3.—	26.—
1000 St. 240,— RM	80—100	0.35	3.30	30.—
„ **robustum,** 3-5 Triebe, 1000 St. 150,— RM	30—50	0.30	2.50	18.—
1000 St. 185,— RM	50—80	0.30	2.50	21.—
5-8 Triebe, 1000 St. 200,— RM	40—60	0.35	3.—	24.—
1000 St. 240,— RM	60—80	0.35	3.—	26.—
1000 St. 270,— RM	80—100	0.40	3.50	30.—
8-15 Triebe, 1000 St. 220,— RM	40—60	0.40	3.50	27.—
1000 St. 300,— RM	60—80	0.45	4.—	35.—
1000 St. 350,— RM	80—100	0.50	4.50	40.—
aureum, Goldjohannisbeere, mit schwarz. Beeren, bis 3 m hoch werd., aufr. wachs.	100—150	0.35	2.50	22.50
divaricatum (arboreum) ●, Schattenstrauch, gutes Vogelschutzgehölz, dornig, bis über 2 m hoch werdend	100—175	0.35	2.50	22.50
floridum ●, Wuchs überhängend, guter Schattenstrauch, Herbstfärb. hübsch rotbraun	125—175	0.35	2.50	22.50
Gordonianum, 2-3 m hoch werdend, hübscher Zierstrauch mit orangegelben Blüten .	120—150	0.35	3.—	25.—
sanguineum, mittelstark wachsend, große rote Blütentrauben, wird bis 2 m hoch . .	80—125	0.35	2.50	22.50
„ **atrorubens,** dunkelrot, schönste Sorte .	80—125	0.45	4.—	34.—
Halbstämme, Stammhöhe	100—125	1.10	10.—	
Robinia, Akazie R				
hispida rosea, rotblühende Akazie, kleiner Baum od. Strauch, Blüten rot, in lockeren Trauben, Mai bis Juni	80—125	0.70	6.50	60.—
Halbstämme, Stammhöhe	125—150	3.—	27.—	
	150—175	3.50	32.—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4.—	36.—	
neo-mexicana B, starkwüchsiger Baum, blüht in rosafarbenen Trauben, Juni bis September	175—250	1.—	9.—	80.—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.50		
pseudacacia B, gemeine Akazie, besonders wertvoll für leichte, trockene Böden .	150—200	0.35	3.—	25.—
Alleebäume, Stammumfang	6—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	1.60	15.—	140.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
„ **Bessoniana, starkwachsende Kugelakazie**	8—10	1.60	15.—	140.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
Alleebäume, Stammumfang	12—14	2.75	26.—	250.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	3.30	30.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Robinia, (Fortsetzung)				
pseudacacia monophylla, Blätter meist zwei- bis dreipaarig. Hochstämme, Stammumf.	175—300	1.—	9.—	80.—
	8—10	2.50	20.—	
„ **inermis, echte Kugelakazie, Alleebäume,** Stammumfang	8—10	2.—	18.—	165.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
	14—16	3.50	32.—	300.—
Decaisneana, starkwüchsig, mit hellrosa Blüt. Hochstämme, Stammumfang	175—250	1.—	9.—	80.—
	8—10	2.50	22.—	
	10—12	2.75	25.—	
	12—14	3.50	32.—	
semperflorens, im August bis September zum zweiten Mal blühend	175—250	1.—	9.—	80.—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.50	20.—	
viscosa, Klebeakazie, mit klebrigen Trieben, Blüte hellrosa	175—300	1.—	9.—	80.—
Rosa, Rose				
Moos- und Parkrosen, sowie andere **Gartenrosen** siehe Seite 16-24.				
canina, Hundsrose, bis über 2 m hoch werd.	80—125	0.35	2.50	22.50
„ **von Kiese,** Blüte lachs- bis kirschrot. Ohne Zweifel die schönste aller Hundsrosen	125—175	0.35	2.50	
H **humilis,** bis 1 m hoch werdender Strauch mit rosa Blumen und karminroten Fruchtdolden	80—130	0.35	2.50	22.50
H **lucida,** bis 2 m hoch werdend. Strauchj, Blätter glänzend dkl.grün, Blüten rosa, im Herbst und Winter mit großen karminroten Fruchtdolden bedeckt	80—125	0.35	2.50	22.50
multiflora, in weißen Rispen blühend, Wuchs breit, überhängend, hochklimmend . .	80—130	0.35	2.50	22.50
H **pimpinellifolia,** dicht verzweigter mittelhoher Busch, Blüte einfach weiß, für Hecken sehr geeignet, Mai bis Juni	60—100	0.35	2.50	22.50
H **rubiginosa,** schott. Zaunrose, guter Heckenstrauch, bis über 2 m hoch werdend .	100—150	0.35	2.50	22.50
rubrifolia	65—100	0.35	2.50	22.50
rugosa, Blüten rot, Früchte groß, rot, eßbar,	40—60	0.30	2.30	18.—
sehr reichblühend, völlig winterhart .	60—100	0.35	2.50	22.50
„ **alba,** Blume weiß, Früchte groß, rot, eßbar, Wuchs breit, völlig winterhart .	40 60	0.35	2.50	22.50
„ **hollandica,** mittelhoher Strauch von aufrecht. Wuchs, Blüten und Früchte rot	80—125	0.25	2.50	22.50
Rubus, Brombeere, Himbeere R				
Giraldianus, kräftig wachsender Strauch mit weißen Ästen und überhängendem Wuchs, Blüten klein, rötlich, Früchte schwarz	125—175	0.70	6.50	60.—
odoratus, ● **wohlriechender Himbeerstrauch,** Blätter groß, hellgrün, Blüte rot, bester Schattenstrauch, wird bis 1½ m hoch .	80—150	0.45	4.—	34.—
phoeniculasius, Japanische Weinbeere, frischgrünes Laub, Blüte hellrosa, Triebe stachelig, rotbraun, schöne genießbare Früchte	70—100	0.45	4.—	34.—
spectabilis, ● bis 1 m hoher, aufrechtwachsender Strauch, Blüten karminrot, nickend, 2½ cm breit	80—125	0.45	4.—	34.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Salix, Weide				
adenophylla, bis 3 m hoher Strauch	150—250	0.35	2.50	22.50
alba argentea, Silberweide, raschwachsend, windbeständig, findet in Holstein als Kopfweide Verwendung	150—250	0.45	4.—	35.—
Hochstämme, Stammumfang	7—8	1.—	9.—	80.—
	12—16	2.—	19.—	180.—
	16—20	2.50	24.—	220.—
„ **vitellina Britzensis,** mit goldgelb. Holz	150—250	0.35	2.50	22.50
Tr „ „ **pendula nova, Trauergoldweide** die von uns gezogene Form ist unempfindlich gegen den Schorfpilz	150—200	0.70	6.50	60.—
	200—250	1.—	9.—	80.—
	250—300	1.40	13.—	120.—
	300—400	1.80	17.—	160.—
Hochstämme, Stammumfang	7—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
caprea, Salweide R, bekannte Kätzchenweide mittelhoch bis baumartig wachsend . .	125—200	0.40	4.—	34.—
„ **mas echt,** schönste aller Kätzchenweid.	125—175	0.70	6.50	60.—
Hochstämme, Stammhöhe	12—14	2.75	25.—	
daphnoides (latifolia glabra), Reifweide, starkwachsend, Zweige blau bereift, gute Kätzchenweide	150—200	0.35	2.50	22.50
Hochstämme, Stammumfang	8—10	1.70	15.—	
Tr **elegantissima,** schöne Art mit zierlich hängenden grünen Zweigen	150—250	0.35	2.50	22.50
fragilis, Knackweide, bis 30 m hoher Baum mit dicker, rauher Stammrinde und grünlichgelben brüchigen Zweigen . .	100—150	0.35	3.—	
Früheste Kätzchenweide, für den Schnitt sehr zu empfehlen	150—250	0.35	2.50	22.50
Hochstämme, Stammumfang	8—10	1.70	16.—	150.—
magnifica B, auffallend schöne, seltene Weide, mit fremdartigen, großen Blättern. Im Kätzchenaustrieb prächtig rot	125—175	1.—		
	200—300	1.50		
nigra, Schwarz-Weide, bis 12 m hoher, lockerkroniger Baum	125—200	0.35	2.50	22.50
pulchra B, gute Kätzchenweide	150—250	0.35	2.50	22.50
„ **ruberrima B,** gute Kätzchenweide, sehr große Kätzchen und glänz. rotes Holz .	150—250	0.45	4.—	34.—
repens argentea, reizend kriechender Strauch, mit rundlichen, silberglänzend. Blättern	60—100	0.35	2.50	
rotundifolia B, mit kleinen, rundlichen Blättern, Wuchs kugelig bis 3 m im Durchm.	80—140	0.35	2.50	
Tr **Sakramentana,** grünholzige Trauerweide . .	150—250	0.35	2.50	
Scharfenbergensis, bildet gute Kugelkronen. Triebe fein, von dunkl. Färbung; Blätter schmal lanzettlich	80—125	0.35	2.50	22.50
Hochstämme, Stammumfang	20—24	3.50		
Smithiana (männl.), ertragreichste Kätzchenweide, bis zur äußersten Spitze mit Kätzchen besetzt, die anfangs rötl. sind	150—250	0.35	2.50	22.50
Hochstämme, Stammumfang	10—12	1.75	16.—	
Sambucus, Holunder				
canadensis, ● kanadischer Holunder	125—200	0.35	2.50	22.50
„ **laciniata,** geschlitztblättrig	130—200	0.40	3.50	30.—
„ **lutea (S. nigra lutea),** Blätter gesund, goldgelb, bis 3 m hoch werdend . . .	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **maxima,** mit sehr großen Blütendolden, die bis 50 cm Durchmesser erreichen	125—175	0.50	4.50	40.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Sambucus, (Fortsetzung)				
Ebulus, Wucherpflanze mit staudenartigem Charakter, die zur Befestigung von Böschungen sehr geeignet ist, wird 1½ Meter hoch, Blumen weißlichrot . . .		0.35	2.50	22.50
nigra, ● **gemeiner Holunder,** wird bis 4 m hoch	125—200	0.35	2.50	22.50
	200—300	0.40	3.—	25.—
„ **aur. marg.,** gelb gerandet	125—175	0.35	2.50	
„ **laciniata,** mit feingeschlitzter Belaub.	125—175	0.35	2.50	22.50
„ **pyramidalis,** streng pyramidal wachs.	80—125	0.90	8.—	
	125—175	1.10	10.—	
racemosa R, ● **Traubenholunder,** rote Früchte, wertvoller Schattenstrauch, erreicht eine Höhe von 2 bis 3 m	125—200	0.35	2.50	22.50
„ **plumosa,** mit geschlitzten Blättern . .	125—200	0.45	4.—	34.—
Sophora, Schnurbaum				
japonica, japanische Sophore	12—16	7.—	65.—	
Hochstämme, Stammumfang	16—20	8.—		
Sorbus, Eberesche				
aria lutescens, weißblättrige Mehlbeere, schöner, pyramidal wachsender, mittelgroßer Baum, Blätter silberweiß	8—10	1.80	16.—	150.—
	10—12	2.25	20.—	190.—
Alleebäume, Stammumfang	12—14	2.70	25.—	225.—
	14—16	3.50	32.—	
„ **majestica,** großer Baum, Blätter in allen Teilen größer als S. aucuparia . . .	80—125	0.30	2.50	
	175—250	0.70	6.—	
Hochstämme, Stammumfang	7—8	1.50		
aucuparia, ● **Eberesche,** mit korallenroten Früchten, mittelgroßer Baum	150—200	0.45	4.—	35.—
	200—250	0.60	5.50	50.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.40	13.—	120.—
	10—12	2.—	19.—	180.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
	14—16	3.75	35.—	
	18—20	4.50		
„ **moravica, Eßbare Eberesche**				
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	1.80	16.—	150.—
	10—12	2.25	21.—	200.—
domestica, Speierling . . . . . Heister	200—250	2.50	22.50	
scandica, schwedische Mehlbeere, als Straßenbaum von hervorragender Güte, besonders in rauher, windiger Lage, kann zur Anpflanzung nicht genug empfohlen werden . . . . . Heister	125—175	0.45	4.—	35.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.40	13.—	120.—
	10—12	1.80	17.—	160.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
Spiraea, Spierstrauch				
Aitchisoni, Sommerblüher, große doldenförm. Blüten, weiß, Blätter groß, gefiedert .	125—175	0.35	3.—	25.—
albiflora (callosa alba), niedriger Strauch, bis 1 m hoch werdend, Sommerblüher, mit weißen Blütendolden, für Hecken- und Beetpflanzungen geeignet	30—50	0.35	2.50	22.50
H **arguta,** Frühjahrsblüher, bekannteste und beliebteste Sorte, weiße Blüten, im zeitigen Frühjahr überreich blühend . .	65—100	0.45	4.—	34.—
ariifolia (Holidiscus discolor) **B.** Sommerblüher, blüht in großen, weißen Rispen, wird bis 3 m hoch	125—175	0.35	2.50	22.50

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Spiraea, (Fortsetzung)				
Douglasii, anspruchslos, blüht im Sommer mit rosaroten Dolden	125—175	0.35	2.50	22.50
H **fontenaysi alba,** bis 3 m hoch werdender Strauch; reichblühend, Juli bis August	125—175	0.35	2.50	22.50
H **Froebelii,** Sommerblüher mit dunkelroten Rispen, für Hecken- und Massenanpflanzung geeignet	70—100	0.35	2.50	22.50
hypericifolia thalictroides, rein weiß, Frühjahrsblüher mit überhängenden Zweigen, bis 1½ m hoch werdend	60—100	0.35	2.50	22.50
H **Menziesi triumphans,** Blüte Juni bis Juli lebhaft purpurrosa, bis 3 m hoher Strauch, Belaubung frischgrün, verträgt Schatten und nährstoffarme Böden, wegen der vielen guten Eigenschaften ein wertvoller Sommerblüher	125—175	0.35	2.50	22.50
opulifolia, schneeballblättriger Spierstrauch, guter Deckstrauch, wird bis 4 m hoch .	150—200	0.35	2.50	22.50
„ **lutea,** mit goldgelben Blättern	150—200	0.35	2.50	22.50
prunifolia, ca. 1½ m hoher Strauch; Blüten stark gefüllt, schneeweiß	70—100	0.45	4.—	35.—
pumila Bumalda Anthony Waterer R, Sommerblüher, niedrig, zu Hecken- und Massenanpflanzung sehr geeignet, wird	20—30	0.25	2.—	16.—
ca 75 cm hoch	30—50	0.35	2.50	22.50
„ **Bumalda crispa R,** Abart von Vorheriger, Blätter wunderschön onduliert, am Rande stark geschlitzt und gesägt, erinnert daher an krause Coleus oder krausen Zierkohl. Beachtenswert ist ebenfalls der schöne rote Austrieb . .	30—40	0.35	2.50	22.50
	40—60	0.40	3.—	25.—
„ **Bumalda Walluf,** Sport von Sp. B. Anthony Waterer mit stärkerem Wuchs und dunkleren Blüten	40—70	0.35	2.50	22.50
semperflorens, blüht rosa in 30-40 cm langen Rispen	100—140	0.35	2.50	22.50
sorbifolia (Sorbaria sorbifolia), ebereschenblättriger Spierstrauch, blüht in Doldenform reinweiß, Juli, guter Schattenstr.	125—175	0.35	2.50	22.50
stellipila, Abart von der Vorherigen, blüht etwas reichlicher und schöner	125—175	0.35	2.50	22.50
Thunbergi R, Frühjahrsblüher, bis über 1 m hoch werdend, Belaubung zierlich und hellgrün, Blüte weiß	40—60	0.55	5.—	45.—
trichocarpa, bis 2 m hoher Strauch; blüht im zeitigen Frühjahr, reinweiß	100—140	0.35	2.50	22.50
H **van Houttei R,** Frühjahrsblüher, Blüte weiß, sehr wertvolle Sorte, auch zu Hecken	80—125	0.35	2.50	22.50
geeignet, bis zu 2 m hoch werdend . .	125—150	0.40	3.—	27.50
Watsoniana, bis 1½ m hoher, reichblühender Strauch; Blüten leuchtend karminrot, Juni bis Juli	80—125	0.40	3.—	
Staphylea, Pimpernuß				
colchica, gedrungener Wuchs, reinweiße Blüten, guter Treibstrauch	100—150	1.10	10.—	
pinnata, ● bis 6 m hoher Strauch, Blüten grünlichweiß, in 10-12 cm langen Trauben, Mai bis Juni, verträgt auch leichten Schatten	125—150	0.35	2.50	22.50

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Stephanandra, Kranzspiere				
St **incisa,** mit sehr feinen, leicht überhängenden Trieben und weißen Blütentrauben, wird ca. 1 m hoch	70—100	0.45	4.—	34.—
Symphoricarpus, Schneebeere **B, R**				
Giraldi, ähnlich der S. orbiculatus, Blätter zierlicher und Wuchs bedeutend kräft.	80—125	0.35	2.50	22.50
H **orbiculatus, ● rundblättrige Schneebeere,** bis 1½ m hoher Strauch, mit schöner Herbstfärbung, für Hecken gut geeignet . . .	80—120	0.35	2.50	22.50
„ **aurei-variegatus,** Blätter goldgelb gerandet und geadert	60—80	0.35	3.—	25.—
racemosus, ● gemeine Schneebeere, guter Schattenstrauch, wird bis 2 m hoch . .	80—130	0.35	2.50	22.50
Syringa, Flieder				
chinensis, chinesischer Flieder, hoher, breitwachsender Strauch, mit zierlicher Bezweigung und überhängenden violetten	70—100	1.10	10.—	90.—
Blüten, erreicht eine Höhe von 3-4 m	100—150	1.30	12.—	100.—
Halbstämme, Stammhöhe	100—120	1.50	13.—	120.—
Emodi, Wuchs kräftig und aufrecht, bis zu 2 m hoch werd., blüht lilaweiß im Juni	125—175	0.55	5.—	
japonica, japanischer Flieder, mit sehr großen weißen Blütenrispen im Juni u. Juli	60—80	0.40	3.50	30.—
	125—175	0.55	5.—	45.—
Josikaea, Josikaflieder, kräftig wachsender Strauch, 3-4 m hoch, Blüt. tiefviol., Juni	80—125	0.55	5.—	45.—
reflexa B, sehr wertvoll durch die späte Blütezeit und die sehr langen Blütentrauben, gute Bienenpflanze, wird bis	80—140	0.55	5.—	45.—
zu 3 m hoch	140—200	0.65	6.—	55.—
H **vulgaris, gemeiner Flieder,** 3-6 m hoch werdender Strauch, Blüten Mai bis Juni, violett, als Heckenpflanze geeignet . .				
1000 St. 250,— RM	100—125	0.40	3.—	27.—
1000 St. 360,— RM	125—150	0.50	4.50	40.—
1000 St. 450,— RM	150—200	0.60	5.50	50.—
H „ **alba,** weißblühende Form des gemeinen	170—200	0.70	6.50	60.—
Flieders	200—250	0.80	7.50	70.—
H „ **Marly.** einfach rot-violett, Dolden mittelgroß, aber außerordentlich reichbl., vorzüglicher Heckenstrauch	150—200	0.70	6.50	60.—
vulgaris, in veredelten Sorten,				
1j. Veredlungen (Kopulationen) 1000 St. 160,— RM	30—60	0.30	2.80	18.—
1j. Veredlungen (Okulationen) 1000 St. 270,— RM	50—100	0.40	3.50	30.—
Büsche mit 3-5 Trieben	60—80	0.55	5.—	45.—
Büsche mit 5-8 Trieben	65—100	0.90	7.50	65.—
Büsche mit 8-12 Trieben	80—120	1.20	11.—	100.—
Büsche extra stark, auf Wunsch m. Ball.	125—150	2.—	19.—	180.—
	150—200	2.75	26.—	250.—
Halb- und Hochstämme, Stammhöhe	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.45	14.—	130.—
	100—120	1.80	17.—	160.—
	120—140	2.20	21.—	200.—
	140—160	2.75	26.—	250.—
	160—180	3.80	36.—	350.—
	180—200	4.50	42.—	400.—
extra starke Stämme m. groß. Kronen	120—140	2.75	25.—	
	140—160	3.75	35.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Syringa, (Fortsetzung)				
Einfach blühend:				
Aline Moqueris, dunkelrot				
Andenken an L. Späth, dunkelrot				
Charles X., lilarot				
Congo, dunkelrot				
Décaisne, hellkarmin				
Florina Stepmann, schneeweiß				
Frau Berta Dammann, reinweiß				
Hugo Koster, lila				
J. C. von Toll, reinweiß				
macrostachia, mattviol.				
Königin Luise, reinweiß				
Marie Legraye, reinw.				
Negro, dunkelrot				
Perle von Teltow, dunkelviolett				
praecox Mirabeau, rosalila				
Ruhm v. Horstenstein, lilarot				
Sinai rosea, rosa				
Vestale, reinweiß				
Gefüllt blühend:				
Alphonse Lavallée, bläulichlila				
Anthony Buchner, rosa bis zartlila				
Belle de Nancy, seidigrosa mit weißem Schlund				
Charles Joly, dunkelpurpur				
Claude Lorraine, dunkelviolett				
Käthe Härlin, reinweiß				
Mad. Casimir Perrier, rahmweiß				
Mad. Lemoine, reinweiß				
Maréchal de Bassompierre, lilarosa				
Michel Buchner, hellila				
Olivier de Serres, zart blaulila				
Perle von Stuttgart, lila				
Président Grevy, rosa lila				
Tamarix, Tamariske				
germanica, Belaubung blaugrün; Blüte blaßrosa, Mai bis Juni	80—125	0.35	2.50	22.50
odessana, zierliche, graugrüne Belaubung, Blüte zartrosa, sehr empfehlenswerte Sorte	125—175	0.35	2.50	22.50
tetrandra purpurea, mit dunkelroten Blütenähren, sehr wertvolle, winterharte Sorte, 3-4 m hoch werdend	80—125	0.35	2.50	22.50
Tilia, Linde **B**				
alba petiolaris, abendländische Silberlinde, Blätter silberweiß, bildet rundl. Kronen				
Alleebäume, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	16—18	5.—	47.—	
	18—20	6.—	57.—	
americana megalodonta, starkwüchsige, großblätterige und reichblühende Sorte				
Alleebäume, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	8—10	2.25	20.—	180.—
	10—12	3.—	26.—	275.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.—	37.—	350.—
	16—18	5.—	47.—	450.—
	18—20	6.—	57.—	550.—
	28—30	12.—	110.—	
	30—35	18.—	160.—	
	35—40	22.—	200.—	
	40—45	27.—	250.—	
	45—50	33.—	300.—	
argentea R, Blätter hellgrün, Triebspitzen etwas weißlich, empfehlenswerter Straßenbaum	14—16	4.—	37.—	350.—
Alleebäume, Stammumfang verpflanzt aus extra weitem Stand	16—18	5.—	47.—	450.—
	18—20	6.—	57.—	550.—
	20—24	7.—	67.—	650.—
	24—28	8.—	75.—	700.—
	28—32	12.—	110.—	

Tilia, (Fortsetzung)	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM	100 St. RM.
euchlora R, Krimlinde, Blätter glänzend hellgrün, sehr widerstandsfähig gegen Staub und Rauch	7—8	1.20	11.—	100.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	245.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	3.60	33.—	300.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
	18—20	7.—	67.—	650.—
	20—24	10.—	90.—	
	24—28	13.—	120.—	
	28—32	18.—	170.—	
	32—36	22.—	210.—	2000.—
	36—40	25.—	225.—	
grandifolia, großblättrige Linde	7—8	1.—	9.—	80.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	17.—	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	2.75	26.—	250.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	3.75	35.—	
	16—18	5.—	47.—	450.—
	18—20	6.—	57.—	550.—
	20—24	7.—	67.—	650.—
intermedia B, (T. vulgaris oder hollandica), großblättrig, infolge seiner gesunden Belaubung allgemein beliebter und empfehlenswerter Straßenbaum, gleichzeitig vorzügliche Bienenweide . . .				
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	10—12	3.50	32.—	300.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	4.50	42.—	400.—
	14—16	5.50	52.—	500.—
	16—18	6.50	62.—	600.—
	20—24	9.—	85.—	
	24—28	13.—	120.—	1100.—
	28—32	18.—	170.—	1600.—
	32—36	22.—	210.—	
	36—40	25.—		
	44—48	30.—		
pallida, Kaiserlinde, zeichnet sich von der intermedia durch schönen pyramidalen Wuchs aus	175—250	0.90	8.50	80.—
	250—300	1.20	11.—	100.—
	300—350	1.75	16.—	150.—
Alleebäume, Stammumfang	7—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	245.—
	12—14	3.60	33.—	300.—
	14—16	4.50	42.—	400.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	10—12	3.50	32.—	300.—
	12—14	4.40	42.—	400.—
	14—16	5.50	52.—	500.—
	16—18	6.50	62.—	600.—
	18—20	7.50	72.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Tilia (Fortsetzung)				
H **parvifolia, ● kleinblättrige Linde,** zur Pflanzung von Hecken besonders zu empf. mehrmals verpflanzt aus weitem Stand, gut garniert, **I. Qualität!**				
1000 St. 510,— RM	150—200	0.80	7.—	64.—
1000 St. 650,— RM	200—250	0.90	8.20	75.—
1000 St. 900,— RM	250—300	1.20	11.—	100.—
1000 St. 1100,— RM	300—350	1.50	13.—	125.—
Alleebäume, Stammumfang	8—10	2.25	20.—	190.—
	10—12	3.—	26.—	245.—
	12—14	3.60	32.—	300.—
	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.50	52.—	500.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	14—16	5.50	52.—	500.—
	16—18	6.50	62.—	600.—
	18—20	7.—	67.—	
	20—24	9.—	85.—	
	35—40	22.—		
	ca. 60	40.—		
Spalier	30—35	20.—		
tomentosa, echte ungarische Silberlinde, bekannter und beliebter Straßenbaum	8—10	2.25	20.—	190.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	3.—	26.—	245.—
	12—14	3.60	32.—	300.—
	14—16	4.50	42.—	400.—
	16—18	5.—	52.—	500.—
	18—20	7.—	67.—	650.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	12—14	4.—	37.—	350.—
	14—16	5.—	47.—	450.—
	16—18	6.—	57.—	550.—
	18—20	7.50	72.—	700.—
	20—24	10.—	95.—	900.—
Ulex				
europaea, Stechginster R, i, bis 1 Meter hoch werdender, niederliegend. Strauch; liebt sandige, trockene Böden, ist empfindlich gegen große Kälte. Starke 1jährige Sämlinge . . mit Topfballen	25—40	0.30	2.50	18.—
Ulmus, Ulme oder **Rüster R**				
H **campestris, Feldulme,** starkwüchsiger Baum, bildet von allen Ulmen die malerischste Krone, anspruchslos, geschnittene vollgarnierte Ware	150—200	0.35	2.50	22.50
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.80	17.—	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	2.75	26.—	250.—
„ **L. van Houtte,** kräftig wachsend. Baum mit schöner gelber Belaubung	200—300	0.90	8.50	80.—
	300—350	1.—	9.—	
	350—450	1.20	11.—	100.—
Hochstämme, Stammumfang	12—16	2.75	26.—	
verpflanzt aus extra weitem Stand	16—20	3.50	32.—	
„ **pyramidalis Hörsholmi,** Bastardform aus Dänemark				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	17.—	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	2.75	26.—	250.—
	16—18	3.30	31.—	300.—
	18—20	4.40	42.—	400.—

	Höhe ca. cm.	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM.
Ulmus (Fortsetzung)				
campestris Rüppelli, Kugelulme, ist in jeder Beziehung eine Verbesserung von U. umbraculifera, da sie sich vor allen Dingen gesunder hält und auch noch regelmäßigere Kronen bildet.				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.70	16.—	150.—
	10—12	2.20	21.—	200.—
	12—14	2.75	26.—	250.—
Stammhöhe 230—250 cm	24—28	8.		
corylifolia purpurea, rotblättrige Ulme, von starkem Wuchs, Blätter rötlich und etwas gekräuselt	350—400	0.90	8.50	
Hochstämme, Stammumfang	10—14	2.50	22.—	
	14—18	3.30	30.—	
montana, großblättrige Ulme	150—200	0.40	3.50	30.—
„ **Dampieri, Säulenrüster,** mit dunkelgrünen gekräuselten Blättern, hübsch pyramidal wachsend	300—400	2.50	22.—	
Hochstämme, Stammumfang	10—12	2.50	22.—	
	14—16	3.50		
„ **Dampieri Wredei, goldgelbe Pyramidenulme**	80—100	0.80	7.50	70—
	100—125	1.—	9.—	85.—
	125—150	1.20	11.—	100.—
	150—175	1.40	13.—	125.—
	175—200	1.80	17.—	160.—
	200—250	2.—	19.—	180.—
	250—300	3.—	27.—	250.—
	300—400	4.50	40.—	
Alleebäume, Stammumfang	10—12	3.—		
„ **fastigiata, Pyramiden-Ulme,** ca. 80—100 cm breit Blätter etwas gekräuselt u. eng anliegend, mehrm. geschnitten, voll garniert	250—300	1.70	16.—	150.—
	300—350	2.20	21.—	200.—
	350—400	3.30	31.—	300.—
	400—500	4.40	42.—	400.—
	500—600	5.50	52.—	500.—
Alleebäume, Stammumfang	10—12	1.80	17.—	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	2.75	26.—	250.—
	16—18	3.30	31.—	300.—
	18—20	4.40	42.—	400.—
Tr „ **horizontalis,** Äste waagerecht abstehend	10—12	2.50	23.—	200.—
Hochstämme, Stammumfang	12—14	3.—	27.—	250.—
Stammhöhe 250 cm	16—20	4.50	40.—	
	20—24	5.—	45.—	
Tr „ **pendula, Trauerulme**				
Hochstämme, Stammumfang	10—12	2.50	23.—	
Stammhöhe 250 cm	12—14	3.—	27.—	
	14—16	3.50	32.—	
	16—20	4.—	35.—	
	20—24	4.50	40.—	
mit extra starker, ca. 3-4 m breiter Kr. verpflanzt aus extra weitem Stand	30—40	15.—	130.—	
	40—50	20.—	180.—	
„ **Pitteursi** (U. hollandica), **Bergrüster,** großblättrig, vorzüglicher Straßenbaum für alle Lagen				
Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	17.—	150.—
	12—14	2.25	20.—	190.—
	14—16	2.75	26.—	250.—
	16—18	3.30	31.—	300.—
	18—20	4.40	42.—	400.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM
Ulmus (Fortsetzung)				
montana superba (U. praestans), wegen ihres schmal pyramidenförmigen Kronenaufbaues und ihrer schönen dunkelgrünen Belaubung allgemein geschätzter Straßenbaum. Alleebäume, Stammumfang	8–10	1.35	12.—	110.—
	10–12	1.80	17.—	150.—
	12–14	2.25	20.—	190.—
	14–16	2.75	26.—	250.—
	16–18	3.30	31.—	300.—
vegeta, starkwachsend, großblättrig, besonders windbeständig . . . . . Alleebäume, Stammumfang	18—20	4.40	42.—	
St **Wheatleyi**, mit dunkelgrüner, sehr lange haltender Belaubung, für Pyramiden und Hochstämme besonders zu empfehlen Alleebäume, Stammumfang	8—10	1.35	12.—	110.—
	10—12	1.80	17.—	150.—
	12–14	2.25	20.—	190.—
	14–16	2.75	26.—	250.—
verpflanzt aus extra weitem Stand	16—18	3.30	31.—	300.—
	20–24	5.50	52.—	500.—
	24–28	6.50	62.—	
Viburnum, Schneeball				
Carlesi, Blüte rosa-weiß, April bis Mai, wohlriechend, schöner, noch seltener Strauch	40—60	1.50	14.—	
dentatum, bis 5 m hoher, reich verzweigter Strauch, Blätter scharf gezähnt, Blüten reinweiß in 8 cm breiten Doldenrispen	80—130	0.35	2.50	22.50
Lantana R, ● **wolliger Schneeball**, wird 2-3 m hoch, verträgt trockene Lagen .	100—150	0.35	2.50	22.50
lentago, ● bis 4 m hoch werdender, sehr schöner Strauch, Blätter oval, bis 10 cm lang, glänzend lichtgrün; Herbstfärb. schön braunrot, Blüten rahmweiß in 12 cm breiten Dolden	150—200	0.80	7.50	
opulus, ● **wilder Schneeball**, Früchte glänzend rot, Blüten in Dolden stehend. Guter Hecken- und Schattenstrauch, 3-4 m hoch werdend	70–125	0.30	2.50	18.—
	125–175	0.35	2.50	22.50
„ **sterile, gefüllter Schneeball**	70–125	0.45	4.—	34.—
	125–175	0.50	4.50	40.—
Halb- und Hochstämme, Stammhöhe	100–120	1.20	11.—	100.—
	120–140	1.70	16.—	150.—
	170–180	2.20	21.—	
rhytidophyllum i, immergrüner Strauch mit langen, dunkelgrünen Blättern, wird bis 3 m hoch	80–100	0.90	8.50	80.—
tomentosum, bis 2 m hoher Strauch. Blüht Mai bis Juni in großen Scheindolden, Herbstfärbung braunrot	70–125	0.70	6.50	60.—
„ **sterile, filziger Schneeball**, kugelig wachsender Strauch, 1-2 m hoch werdend, Blüten schneeballartig, reinweiß, außerordentlich reich u. lange blühend				
Mit Ballen	50–70	0.90	8.50	80.—
	70–100	1.20	11.—	100.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Weigelia, (Diervilla), Weigelie				
Alle Arten gedeihen in jedem guten Gartenboden, in sonniger oder halbschattiger Lage, bilden 1½—2½ m hohe Sträucher. Sehr zu empfehlen wegen des großen Blütenreichtums. **In besten Sorten wie: Abel Carriere,** hellpurpur, **amabilis,** rosa, **candidissima,** reinweiß	100—150	0.45	4.—	34.—
Eva Rathke, karminrot, bis in den Herbst hinein reichblühend, Blüte mittelgroß,	50—80	0.60	5.50	50.—
Strauch langs. wachsend, schönste Sorte	80—120	0.80	7.50	70.—
rosea nana variegata, niedriger Strauch, Blätter gelblich bis weiß gerandet, Blüten hellrosa, mittelgroß	60—100	0.45	4.—	34.—

Schlingpflanzen

Ampelopsis, wilder Wein			
Engelmanni, Selbstklimmer, aufgebundene Pflanzen .	0.40	3.50	30.—
muralis, Selbstklimmer, aufgebundene Pflanzen . . .	0.40	3.50	30.—
odoratissima, Resedawein, starkwachsend, Blüten wohlriechend	1.—	9.—	80.—
quinquefolia, weit und hoch rankend, Laub im Herbst intensivrot. Aufgebundene Pflanzen, 3-5 Triebe	0.30	2.50	18.—
5-8 Triebe	0.35	3.—	25.—
8-12 Triebe	0.45	4.—	35.—
radicantissima, Selbstklimmer, aufgebundene Pflanzen	0.40	3.50	30.—
Veitchi, echter Selbstklimmer, ziemlich hoch kletternd, Blätter mittelgroß u. etwas rötl. gefärbt, winterh.			
1jährige Veredlungen	0.35	3.—	25.—
2jährige Veredlungen	0.40	3.50	30.—
2jährige Veredlungen m. Topfballen	0.50	4.50	40.—
gigantea (robusta), efeublättriger Selbstklimmer, Blätter sehr groß und glänzend grün,			
1jährige Veredlungen	0.35	3.—	25.—
2jährige Veredlungen	0.40	3.50	30.—
2jährige Veredlungen m. Topfballen	0.50	4.50	40.—
Aristolochia Sipho, Pfeifenblume, mehrere Meter hoch werdend, Blätter sehr groß, pfeifenähnliche Blüten . .	1.20	11.—	100.—
Bignonia grandiflora, Jasmintrompete, Blüten glockenförmig, orange, farbig, Juni und Juli, mit Topfballen 80—120	1.60	15.—	
capreolata, gelblichrot, Winterschutz zu empfehlen . .	1.60	15.—	
rubra, Blütezeit Juni bis Juli, Blumen bis 5 cm lang, Blätter herzförmig, Winterschutz zu empfehlen	1.60	15.—	
Clematis, Waldrebe			
großblumige Jackmanni-Sorten in den schönst. Farben. Blüten 10-14 cm Durchm.; Blütezeit Juni bis Oktober. Lieben guten Boden, sonnige Lage, aber Beschattung der Pflanzscheibe. In den Sorten: **Jackmanni,** dunkel violett, **Duchess of Edingburgh,** weiß gef., **Le Coultre,** weiß, **Ville de Lyon,** rot usw., 1jährige Veredlungen	1.—	9.—	80.—
2jährige Veredlungen	1.40	13.—	120.—
in obigen großblumigen Sorten mit Topf	1.60	15.—	140.—

	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Clematis, (Fortsetzung)			
montana, weiß, bis 5 cm groß, reichbl., mit Topfballen	1.40	13.—	120.—
„ **alba perfecta** . . . . . mit Topfballen	1.40	13.—	
„ **alba superba** . . . . . mit Topfballen	1.40	13.—	
„ **rubens,** Blumen rosa, sehr reichblühend, Wuchs wie Clematis montana . . . . mit Topfballen	1.40	13.—	120.—
paniculata, winterhart, schnell wachsend, Blüten klein, weiß und wohlriechend in rispenartigen Blütenständen, sehr reichblühend. 2jähr. Veredlungen	1.40	13.—	120.—
vitalba, weiße Waldrebe, starkwüchsig, Blüten klein, weiß in dichten oder lockeren Blütenständen, Juli bis September, auch die federartigen Fruchtstände sind im Winter zierend	0.70	6.—	50.—
viticella, kleinblumig, blau, vom Juli bis zum Herbst	1.—	9.—	85.—
Glycine chinensis (Wistaria), mit schönen blauen Blütentrauben, stark- u. schnellwüchsig	1.60	15.—	140.—
Hedera helix, kleinblättriger Efeu,			
mit Ballen { 5-8 Ranken, 40-60 cm	0.70	6.—	50.—
6-12 Ranken, 60-80 cm	0.85	7.50	65.—
6-12 Ranken, 80-100 cm	1.—	9.—	80.—
6-12 Ranken, 100-125 cm	1.20	11.—	100.—
hibernica, großblättriger Efeu,			
mit Ballen { 5-8 Ranken, 40-60 cm	0.70	6.—	50.—
5-8 Ranken, 60-80 cm	0.85	7.50	65.—
6-12 Ranken, 80-100 cm	1.—	9.—	80.—
6-12 Ranken, 100-125 cm	1.20	11.—	100.—
Lonicera, Geißblatt			
brachypoda, wintergrün, Blüten milchweiß, September	1.—	9.—	
„ **aureireticulata,** Blätter gelb geadert	1.—	9.—	
caprifolium florida, starkwüchsig, wohlriechend, Blüte gelb mit rot, außerordentlich reich und lange blühend, absolut winterhart, beste Sorte . . .	1.—	9.—	80.—
fuchsioides, Blüten korallenrot, sehr schön	1.70	15.—	
Halleana, starkwüchsig, Blüte weiß und wohlriechend	1.	9.—	
paniculata flava	1.—	9.—	
Periclymenum belgica, gelblich-weiß, wohlriechend . .	1.—	9.—	
punicea, Blüte granatrot	1.70	15.—	
sempervirens, Blüten karminrot, Blätter wintergrün, vollkommen winterhart	1.70	15.—	
Polygonum, Knöterich			
Auberti, in einem Jahr eine Höhe von 4 m erreichend, Blüten weiß, sehr reichblühend			
1jährige Veredlungen	0.65	5.50	50.—
2jährige Veredlungen	0.85	8.—	75.—
baldschuanicum, stark wachsend, windet bis 3 und 4 m hoch, Blüte rötlich-weiß			
1jährige Veredlungen	0.65	5.50	50.—
2jährige Veredlungen	0.85	8.—	75.—

Schlingrosen siehe Seite 18—19.

Tecoma radicans (siehe Bignonia radicans).

Wistaria siehe Glycine.

Winterharte Freilandfarne und einige Stauden

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM
Farne:				
Aspidium filix mas ● **Schildfarn, Punktfarn,** starke Pflanzen	50—70	0.30	2.50	20.—
Osmunda regalis, Königsfarn	80—120	0.70	6.50	60.—
Polypodium vulgare, Tüpfelfarn	20—30	0.25	2.—	15.—
Polystichum angulare proliferum St, ● sehr dekorative Pflanze, schönste all. Freilandfarne	30—50	0.40	3.50	30.—
Struthiopteris germanica ● **Trichterf., Becherf.**	40—60	0.35	3.—	25.—
Stauden:				
Astilba, Prachtspiere, zum Treiben sehr geeignet				
Arendsi, Rheinland, rosa	40—60	0.40	3.50	30.—
hybr. Gloria purpurea, karmin	40—60	0.40	3.50	30.—
Queen Alexandra, zartrosa	40—60	0.40	3.50	30.—
W. E. Gladstone, weiß	40—60	0.40	3.50	30.—
Peach Blossom, zartrosa	40—60	0.40	3.50	30.—
Funkia, Funkie St, ●				
aurea maculata, mittelgroßes Blatt, grün und gelbbunt	30—50	0.40	3.50	30.—
undulata vittata, Blätter länglich, mit lebhaft weißer Färbung, zur Frühtreiberei sehr geeignet	20—30	0.40	3.50	30.—
Helleborus, Nieswurz				
niger grandiflorus B,St, ● **Christrose, Schneerose**	20—30	0.60	5.50	50.—
Lavandula, Lavendel				
vera, graugrüne Belaubung, lila Blütenähren, für Beeteinfassungen sehr geeignet	20—30	0.40	3.50	30.—
Nepeta, Nepte				
Mussini, Laub silbergrau, Blüten himmelblau, Wuchs ausgebreitet. Zur Beetbepflanzung und für Einfassungen sehr zu empfehlen, völlig winterhart. 1000 St. 135,— RM	20—30	0.20	1.70	15.—
Pachysandra, Dickanthere				
terminalis ● beste Schattenpflanze, mit lederartiger, immergrüner Belaubung, bis 30 cm hoch werdend	20—30	0.30	2.50	20.—
terminalis variegata ● Blätt. weiß gerandet, 4j.	20—30	0.30	2.50	20.—
Teucrium, Gamander				
chamaedrys St, i, sehr schöne und beliebte wintergrüne Einfassungspflanze, die jeden Schnitt verträgt u. willig wieder durchtreibt 1000 St. 100,— RM	10—25	0.25	2.—	12.—
1000 St. 135,— RM	15—25	0.25	2.—	15.—
Vinca, Immergrün				
minor i, ● gedeiht gut im Schatten, als Rasenersatz geeignet, Blüte hellblau	20—30	0.30	2.50	20.—
„ **breitblättrig i,** ● Blätter rundlich und lederartig, wächst etwas höher als V. minor	20—30	0.30	2.50	20.—
„ **aur. marg. i,** ● mit stark gelb gerandeten Blättern	15—20	0.40	3.50	30.—

Koniferen und Buxus

ZUR BEACHTUNG!

a) Die weitmaschigen Ballentücher, mit welchen Koniferen bis zur Höhe von etwa 3 m geliefert werden, **dürfen beim Pflanzen nicht abgenommen werden!** bei stärkeren Ballentüchern ist der Knoten zu lösen.

b) Da immergrüne Pflanzen dem Ballen viel Feuchtigkeit entziehen, ist es leicht möglich, daß letztere auf der Reise trocken werden. Die Ballen müssen daher bei Ankunft gut durchgegossen werden, bis sie vollständig durchfeuchtet sind.

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Abies, Edeltanne				
arizonica, Korktanne R, Benadelg. leucht. blau bis 25 m hoch werdender Baum	40—60	1.60	15.—	
balsamea, Balsamtanne, Wuchs sehr kräftig, schlank pyramidal, wird bis 25 m hoch . .	40—60	0.70	6.—	50.—
	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
	150—175	2.20	21.—	200.—
	175—200	3.—	27.—	
	200—250	4.50	42.—	400.—
brachyphylla, kurzbl. Weißtanne, regelmäßige Pyramide, aus Japan stammend, wo sie Bäume von 40 m Höhe bildet, widerstandsfähig	30—40	0.80	7.—	60.—
	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	2.—	18.—	
	150—175	8.—	70.—	
	250—300	25.—	220.—	
concolor, gleichfarbige Weißtanne R, blaugrüne lange Nadeln, vollständig winterhart, sehr hoch werdend, Wuchs schmalpyramidal . .	30—40	0.80	7.—	
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
	80—100	2.75	26.—	250.—
	100—125	4.—	37.—	350.—
	125—150	5.50	52.—	500.—
	150—175	8.—	70.—	
	175—200	14.—	120.—	
	200—225	18.—	160.—	
	225—250	22.—	200.—	
grandis, große kalif. Küstentanne, soll in der Heimat über 100 m hoch werden	80—100	2.30	21.—	200.—
	100—125	3.30	32.—	300.—
	125—150	4.50	42.—	400.—
Nordmanniana, Nordmannstanne, Wuchs kräftig pyramidal, Nadeln unterseits weiß	60—80	2.25	21.—	200.—
	80—100	3.30	32.—	300.—
	100—125	4.75	45.—	
	300—350	30.—		

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Abies, (Fortsetzung)				
pectinata, Weißtanne, Edeltanne, Wuchs pyramidal, Benadelung hellgrün	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.70	16.—	150.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	3.—	27.—	
pinsapo glauca, blaugrüne spanische Tanne. Herrliche Form, welche durch die auffallend blaugrüne Färbung besonders wirkungsvoll wird	60—80	3.50	32.—	
Veitchi, Veitch's Weißtanne, bildet schöne, regelmäßige Pyramiden, Nadeln oberseits glänzend grün, unterseits weiß	30—40	0.80	7.—	60.—
	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
	80—100	2.30	21.—	200.—
Araucaria	125—150	5.50	52.—	
imbricata, chilenische Araucarie, auffallend schöne, äußerst dekorative Konifere. Als Einzelpflanze auf dem Rasen besonders wirkungsvoll, verlangt aber Winterschutz .	40—50	6.—		
	50—60	8.—		
	60—70	10.—		
mit Topfballen	25—30	3.30	30.—	
Biota				
St orientalis compacta, dicht verzweigte Zwergform von breit-rundlichem Wuchs, mit zierlicher, feiner, frischgrüner Bezweigung	35—40	1.—	9.—	80.—
	40—50	1.40	13.—	120.—
Buxus, Buchsbaum R, i, ●				

Einfassungsbuchsbaum, Buxus suffruticosus

Die Pflanzen werden zu Normalbunden von 5 lfd. m geliefert. Ein Bund hat ca. 30 cm oberen Durchmesser.

1 lfd. m 0,40; 10 lfd. m 3,—; 100 lfd. m 20,—; 1000 lfd. m 180,— RM

Derselbe verpflanzt:

1 lfd. m 0,50; 10 lfd. m 4,—; 100 lfd. m 30,—; 1000 lfd. m 270,— RM

Vierländer Einfassungsbuchsbaum

Diese Varietät ist etwas schmalblättriger als obige und eignet sich besonders für niedrige und mittelhohe Hecken von 20 bis 70 cm Höhe.

1 lfd. m 0,40; 10 lfd. m 3,50; 100 lfd. m 30,—; 1000 lfd. m 270,— RM

H arborescens				
mehrm. verschulte Heckenpfl., ohne Ballen				
10-15 cm breit, 1000 St. 200,— RM	15—20	0.30	2.50	22.—
15-20 cm breit, 1000 St. 350,— RM	20—30	0.45	4.—	38.—
15-20 cm breit, 1000 St. 400,— RM	30—40	0.50	4.50	42.—
20-30 cm breit, 1000 St. 450,— RM	40—50	0.60	5.50	50.—
Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden obige gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert.				
Heckenpflanzen mit Ballen in Heckenform geschnitten,				
15-20 cm breit, 1000 St. 270,— RM	15—20	0.40	3.50	30.—
15-20 cm breit, 1000 St. 350,— RM	20—30	0.50	4.—	37.—
15-20 cm breit, 1000 St. 450,— RM	30—40	0 60	5.50	50.—
25-30 cm breit, 1000 St. 650,— RM	40—50	0.90	8.—	70.—
25-30 cm breit, 1000 St. 900,— RM	50—60	1.20	11.—	100.—
30-40 cm breit, 1000 St. 1300,— RM	60—70	1.60	15.—	140.—
30-50 cm breit, 1000 St. 1800,— RM	70—80	2.20	21.—	200.—
30-50 cm breit,	80—100	3.—	28.—	270.—
Pyramiden (auf Wunsch können auch besonders breite Pyramiden ausgesucht werden)	30—40	0.80	7.—	60.—
	40—50	1.40	12.—	100.—
	50—60	1.70	15.—	140.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Buxus				
arborescens (Fortsetzung) Pyramiden	60—70	2.20	20.—	190.—
	70—80	2.90	27.—	260.—
	80—90	3.50	33.—	325.—
	90—100	4.40	42.—	400.—
	100—120	6.50	60.—	570.—
	120—140	10.—	90.—	
	140—160	13.—	120.—	
	160—180	16.—	150.—	
	180—200	20.—	180.—	
viereckige Pyramiden mit Kugeln	90—100	12.—		
	130—140	14.—	130.—	
	150—160	16.—	150.—	
runde Säulen	100—110	10.—	90.—	
viereckige Säulen	ca. 70	4.50		
	90—100	8.—	70.—	
	100—110	10.—	90.—	
	120—130	13.—		
	130—140	16.—	150.—	
Kugeln und Halbkugeln	20—25	1.50	13.50	120.—
	25—30	1.70	16.—	150.—
	30—35	2.—	19.—	180.—
	35—40	2.75	26.—	250.—
	40—50	3.30	32.—	300.—
	50—60	4.40	42.—	400.—
	60—70	5.50	52.—	500.—
	70—80	6.60	63.—	600.—
	80—90	7.70	72.—	700.—
	90—100	9.—	85.—	800.—
Würfel	ca. 50	5.50	52.—	
	ca. 60	6.50	62.—	
	ca. 70	7.50	72.—	
Büsche, breite, natürlich gewachsene Pflanzen, teilweise breiter als hoch	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	2.—	19.—	180.—
	80—100	3.30	32.—	300.—
	100—125	5.—	47.—	450.—
	125—150	6.50	62.—	600.—
	150—175	7.50	72.—	700.—
	175—200	10.—	90.—	
	200—250	13.—	120.—	
Kronenstämmchen, Kronendurchm. ca. 30-40 cm, Stammh.	30—40	5.—	45.—	
Kronendurchm. ca. 30-40 cm, Stammh.	40—50	5.50	50.—	
„ **argent. marg.**, schöne weißbunte Form, breite Büsche	125—150	5.—		
* **Handworthi**, starktriebig, Blätter schwärzlichgrün, bildet ohne Schnitt kugelr. Büsche,	80—100	2.50	22.—	
besonders winterhart	100—125	4.—	35.—	
	125—150	5.—	45.—	
H* **Harlandii**, Blätter glänzend hellgrün, **eine gute Heckenpflanze**	35—50	0.90	8.—	
	60—70	1.60	15.—	140.—
	100—125	5.—	45.—	
	125—150	6.50	60.—	
	150—175	7.50	70.—	
japonica aurea, Blätter goldgelb, liebt Halbschatten, bis 2 m hoch werd., breite Büsche	20—30	0.70	6.50	
	30—40	1.20	10.—	
Höhe oder **Breite**	40—50	2.—	18.—	
	125—150	11.—	100.—	
	150—200	15.—	135.—	
Halbkugeln	120—140	14.—	125.—	
St* „ **rotundifolia**, breitwachsender Strauch mit hellgrünen glänzenden Blättern, für Steingärten sehr geeignet . . . . . **Breite**	80—100	4.50	40.—	

Universitätsbibliothek Techn. Univ. Berlin

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Buxus, (Fortsetzung)				
St* **japonica nana,** langsam u. flachwachsend. Strauch mit hellgrüner, glänz. Belaubung, **Breite**	40—50	4.50		
* **subglobosa, Zwergkugelbux,** schwachwüchsige Art, bildet natürliche Kugeln, Belaubung hellgrün	20—25	2.—	19.—	180.—
	25—30	2.50	24.—	225.—
Cedrus				
atlantica glauca, blaue Atlas-Zeder, sehr dekorativer Baum, mit intensiv blauer bis stahlblauer Färbung. . . . . Mit Topfballen	40—60	2.20	20.—	180.—
	60—80	3.30	30.—	270.—
	80—100	4.40	40.—	
	100—125	5.50		
	125—150	7.50		
	150—200	10.—		
Deodara, Himalaja-Zeder, hoher Baum mit voll pyramidaler Krone, Zweige in der Jugend leicht bogenförmig überhängend	100—125	6.—		
	125—150	7.50		
	150—175	10.—	90.—	
	175—200	12.—	110.—	
Chamaecyparis, Lebensbaum-Zypresse				
H Lawsoniana **R,** sehr hoch wachsend von pyramidalem Wuchs, Zweige und Spitzen leicht überhängend, hellgrün	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
	150—175	2.20	21.—	200.—
	175—200	2.75	26.—	250.—
	200—250	3.30	32.—	
	250—300	5.—	45.—	
	300—350	7.—		
H „ **Alumi,** schlanke Pyramide, mit stahlblauer, aufrechtstehender Bezweigung	40—60	0.90	8.—	70.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	250.—
	175—200	4.—	37.—	350.—
	200—225	5.—	47.—	450.—
	225—250	6.60	63.—	
	250—300	9.50	90.—	
	350—400	20.—		
„ **aurea,** goldgelbe Form der Lawsoniana . .	40—60	1.70		
„ **Bowleri (pendula),** sehr schöne Hängeform mit mattgrüner Benadelung	40—60	1.70	15.—	
	60—80	2.50	23.—	
„ **coerulea,** Wuchs breitsäulenförmig, Bezweigung schön blaugrün, besonders empfehlenswerte Sorte, **völlig winterhart**	40—60	0.90	8.—	70.—
	60—80	1.10	10.—	
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	3.—	29.—	280.—
	150—175	3.80	37.—	350.—
	175—200	5.50	52.	500.—
„ **erecta viridis,** schlanker Wuchs, mit aufstrebenden Ästen; frisches, saftiges Grün .	60—80	1.10	10.—	
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	
St „ **forsteckensis,** ganz kurz und dicht geknäuelt wachsende Zwergform von graugrüner Färbung	25—30	3.—	27.—	
	30—35	4.—	36.—	
„ **Fraseri,** säulenförmig, blaugrün, sehr wertvolle, winterharte Form	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	250.—
	175—200	4.—	37.—	350.—
	200—225	5.—	47.—	450.—
	225—250	6.60	63.—	600.—
	250—300	9.50	90.—	850.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Chamaecyparis				
Lawsoniana (Fortsetzung)	300—350	14.—	130.—	1200.—
	350—400	20.—	190.—	1800.—
„ **intertexta**, überhängende, dicke blaugrüne Zweige	40—60	0.90		
	60—80	1.10	10.—	
	80—100	1.60	15.—	
„ **monumentalis glauca**, schlanke Säulenform mit kurzer, graugrüner Bezweigung . . .	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
H Lawson. **monumentalis nova**, sehr wertv., dichtverzweigte, blaue Säulenform, die sich auch ohne Schnitt sehr gut hält, besonders winterhart, müßte weit mehr angepflanzt werden	40—60	0.90	8.—	70.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.70		
	125—150	2.20		
	250—300	9.50		
	300—350	14.—		
„ **Silver Queen**, bildet lockerwachs. Pyramiden, Benadelung besonders im Austrieb silberweiß	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
„ **Stewartii**, im Austrieb goldgelb, später Bezweigung goldschimmernd überlaufen . .	60—80	2.50	23.—	
„ **Triumph von Boskoop**, bildet locker gewachsene Pyramiden mit abstehender bis abwärts geneigter, schön blaugrauer Bezweigung	40 60	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	3.—	29.—	280.—
	200—225	6.60		
	250—275	10.—	95.—	900.—
	275—300	14.—	130.—	1200.—
	400—450	30.—		
„ **Youngii**, sehr schöne, üppig wachs. Form, mit massiver, dickl., dunkelgrüner Belaubung	200—225	6.60		
	225—250	7.70		
nutkaensis, Wuchs schlank pyramidal, Zweige glänzend grün, unterseits bläulich, leicht überhängend. Besonders dekorativ wirkende Konifere	60—80	2.20	21.—	200.—
	80—100	2.75	26.—	250.—
	100—125	3.30	31.—	300.—
„ **aurea**, Triebspitzen goldgelb	250—300	15.—		
„ **glauca**, Benadelung blaugrün, sonst die gleichen guten Eigenschaften wie die Stammform	250—275	15.—		
„ **pendula**, Hängeform mit bogenförmig abstehenden Aesten und langherabhängenden Zweigen	125—150	10.—		
obtusa gracilis, schöne pyramidale Form mit leicht überhängenden Zweigen	40—60	1.75	15.—	
	60—80	2.—	18.—	
„ **magnifica**, bildet gedrungene, rundliche, dicht verzweigte Büsche	40—60	1.70	15.—	
	60—80	2.50	23.—	
St „ **nana**, langsam wachsende, flach ausgebreitete Zwergform, mit dunkelgrünen, fächerförmigen Zweigen, besonders für Steingärten geeignet	40—60	1.70	15.—	
	60—80	2.50	23.—	
St „ **nana gracilis, japanische Zwergkonifere**, außerordentlich schwachwüchsig, jetzt gern gekaufte Topfpflanze . . Mit Drahtkorb	20—25	2.75	26.—	
	25—30	3.30	30.—	
St „ **pygmaea**, wächst zwergartig, Zweige zurückgebogen Belaubung hellgrün, als eingetopfte Miniaturpflanze und für Steinpartien sehr zu empfehlen	20—30	2.20		
	30—40	3.30		
H **pisifera R**, von sehr schöner, lockerer Bauart, mit leicht überhängenden, weiß gezeichneten Zweigen	60—80	0.90	8.—	
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.20	21.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Chamaecyparis				
pisifera (Fortsetzung)	150—175	2.75	26.—	250.—
	175—200	3.30	31.—	300.—
	200—250	4.50	40.—	360.—
	250—300	6.50	60.—	
	350—400	18.—	160.—	
„ aurea, wunderschöne goldgelbe Varietät .	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—125	2.—	19.—	180.—
	125—150	2.75	26.—	
	150—175	3.80		
	300—350	15.—		
	350—400	20.—	180.—	
„ elegantissima	40—60	1.—	9.—	
„ filifera, zierlicher Wuchs mit fadenförmigen, überhängenden Trieben	40—60	1.20	11.—	
	60—80	1.70	16.—	
	80—100	2.20	21.—	
	100—125	2.75	26.—	
	125—150	3.30	31.—	
	150—175	4.50		
	225—250	15.—		
St „ „ aurea, Bezweigung an sonnigem Standort leuchtend goldgelb	50—70	4.50		
St „ „ gracilis, Zwergform von rundlichem Wuchs mit fadenförmig überhängender Bezweigung	40—60	1.—	9.—	80.—
H „ plumosa R, Pyramide mit gekräuselter, dunkelgrüner Bezweigung. Hauptsorte für Binderei	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	
	100—125	1.60	15.—	
	125—150	1.90	18.—	
	150—175	2.60	25.—	240.—
	175—200	3.60	34.—	330.—
	250—275	6.50		
	400—450	20.—		
H „ „ aurea, schöne goldgelbe Varietät, sehr wertvolle Sorte für Binderei	30—40	0.65	5.—	45.—
	40—60	0.90	8.—	70.—
	60—80	1.20	11.—	
	80—100	1.40	13.—	120.—
	100—125	1.80	17.—	160.—
	125—150	2.20	21.—	
	150—175	3.—	27.—	
H „ squarrosa, pyramidal wachsend, sehr feine silbergraue Benadelung, an den Spitzen leicht überhängend, beliebte Sorte für Binderei	60—80	1.45	13.—	120.—
	80—100	1.80	17.—	160.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	3.30	31.—	
	150—175	4.40	40.—	
sphaeroidea Andelyensis, von pyramidalem, dicht kegelförmigem Wuchs	60—80	2.20	20.—	
	80—100	3.30	30.—	
Cryptomeria japonica, japanische Sicheltanne bis 40 m hoher Baum von blaugrüner Färbung	150—200	2.75	25.—	
	200—250	3.50	32.—	
Ginkgo biloba, Fächerbaum laubabwerfende Konifere mit lockerstehenden Ästen und rhombisch fächerförmigen Blättern	100—125	2.—	19.—	180.—
	125—150	2.70	26.—	250.—
	175—200	5.—		
	225—275	8.—		

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Juniperus, Wacholder				
St **chinensis Pfitzeriana,** breite Pyramide mit kräftigen, waagerecht abstehenden Ästen und leichter graugrüner Bezweigung, **verträgt sehr gut Schatten,** so daß sie eine außerordentlich große Verwendungsmöglichkeit hat. **Aufgebundene ungeschnittene Pflanzen**	40—60	1.20	11.—	100.—
	80—100	2.50	24.—	225.—
	100—125	3.30	31.—	300.—
	125—150	4.40	42.—	400.—
	150—175	5.50	52.—	500.—
	175—200	6.—	55.—	
aufgeb. geschnittene Pyramiden . .	100—125	3.30	31.—	
	125—150	4.40	42.—	400.—
	150—175	5.50	52.—	500.—
	175—200	6.—	55.—	
natürlich gewachs. liegende Pflanzen. Breite	30—40	0.90	8.—	70.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.70	16.—	
	80—100	2.50	24.—	225.—
	100—125	3.30	31.—	
	125—150	4.40	42.—	400.—
	150—175	5.50	52.—	500.—
St „ **procumbens (japonica),** niedr., breit wachsender Strauch von malerisch. Wuchs, verträgt rauhe Lagen. Benadelung hellgrün. **Breite**	60—80	4.—	37.—	350.—
	80—100	5.—	47.—	450.—
	100—125	6.—	55.—	
St „ „ **aurea (japonica aurea),** besond. schöne malerische Form mit goldgelber Benadelung, wächst sehr langsam . . .	40—60	4.—	37.—	
	60—80	5.—	47.—	450.—
	80—100	6.—		
	100—125	7.—		
communis, gemeiner Wacholder, meist buschig wachsend, bildet aber auch Bäume von beträchtlicher Höhe	40—60	0.85	7.50	65.—
	60—80	1.10	10.—	90.—
	80—100	1.40	13.—	120.—
„ **compacta,** gedrungener Wuchs, sonst der communis sehr ähnlich, mit dem großen Vorzug, daß sie sich sicher verpflanz. läßt	30—40	0.80	7.50	65.—
	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.40	13.—	120.—
	125—150	3.30	31.—	300.—
„ **hibernica,** dichte, schmale Säulenform mit schöner blaugrüner Färbung	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.40	13.—	120.—
	80—100	1.80	17.—	160.—
	100—125	2.50	23.—	220.—
	125—175	3.30	31.—	300.—
„ **hibernica suecica,** hellgrüne, gedrungene Form der hibernica, **vollständig winterhart, unempfindlich gegen den Gitterrost** . . .	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.40	13.—	120.—
	80—100	1.80	17.—	160.—
	100—125	2.50	23.—	220.—
	125—150	3.30	31.—	300.—
St **sabina femina R, Sadebaum,** dunkelgrün, kriechend, für Felspart. geeig., Höhe od. Breite	30—40	1.—	9.—	
	40—60	1.40	13.—	120.—
	80—100	2.75	26.—	250.—
	100—125	3.20	31.—	300.—
	125—150	6.—	50.—	
	150—200	11.—	100.—	
St „ **mas (tamariscifolia) R,** männliche Form, Belaubung meist nadelförmig, im Wuchs wie femina . . . . . **Breite**	30—40	1.—	9.—	
	40—60	1.40	13.—	
	60—80	2.—	19.—	180.—
	80—100	2.75	26.—	250.—
	125—150	6.—	50.—	
	200—250	11.—	100.—	
St „ **repens (prostrata),** kriechender Wuchs, nur etwa 10 cm hoch werdend . . . . **Breite**	40—60	3.30	31.—	300.—
	60—80	4.40	42.—	400.—
	80—100	6.—	55.—	
	100—120	7.—		
St „ **tamariscifolia echt,** flachwachsende Zwergform, für Felsengärten sehr geeignet . .	50—70	4.—		

!
sehr große Vorräte in besonders schöner Qualität!

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Juniperus, (Fortsetzung)				
St **squamata Meyeri,** niedrige, aufstehende stark weißblaue Form	40—50	3.30	30.—	
virginiana, bis 30 m hoher Baum, mit schmal oder breitpyramidaler Krone und rotbrauner, abblätternder Borke, mit schuppenförmigen, dachziegelartig., frischgrünen Blätt.	40—60	0.70	6.—	
	60—80	0.90	8.—	
	125—150	2.50		
„ **Cannartii,** Wuchs pyramidenförmig . . .	80—100	3.50	32.—	
	100—125	5.—	45.—	
	125—150	6.50	60.—	
„ **glauca R,** üppig wachsend, stahlblaue Färbung, feine Bezweigung	40—60	2.—	18.—	
	80—100	3.50	32.—	
	100—125	5.—	45.—	
	125—150	6.50	60.—	
	150—175	7.50	70.—	
	175—200	9.—	80.—	
	250—275	15.—	135.—	
Gruppenpflanzen	300—400	20.—		
„ **pseudocupressus,** schmale Säulenform mit schöner blaugrüner Färbung	300—350	15.—		
Larix, Lärche				
dahurica, bis 30 m hoher Baum, in der Jugend aufstrebend, im Alter jedoch unregelmäßig und sparrig	150—200	1.60	15.—	
	200—250	2.—	19.—	
H **europaea R, gemeine Lärche,** bildet schöne Bäume mit geradem Stamm, auch für Hecken sehr geeignet	60—80	0.60	5.—	40.—
	80—100	0.70	6.—	50.—
	100—150	1.—	9.—	80.—
	150—200	1.60	15.—	140.—
	200—250	2.—	19.—	180.—
	250—300	2.50	23.—	220.—
	300—400	4.—	37.—	
	400—500	5.50	50.—	
H **leptolepis R, japanische Lärche,** schöne blaugrüne Färbung, auch für Hecken geeignet, erreicht eine beträchtliche Höhe	100—150	1.—	9.—	80.—
	150—200	1.60	15.—	140.—
	200—250	2.—	19.—	180.—
	400—500	5.50	50.—	
sibirica, bis 40 m hoher, gradstämmiger Baum mit kurzen, aufstrebenden Ästen und stumpf pyramidaler Krone	80—100	0.70	6.—	
	100—150	1.—	9.—	80.—
	150—200	1.60	15.—	140.—
Libocedrus decurrens kalifornische Flußzeder	125—150	3.50		
	350—400	8.—		
Picea, Fichte				
H **alba, Weißfichte R,** Wuchs pyramidal, mit leicht blaugrauer Färbung, wird 15-20 m hoch . .	40—60	0.70	6.—	50.—
	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
	125—150	1.70	16.—	150.—
	150—175	2.20	21.—	200.—
	175—200	2.75	26.—	250.—
	200—250	3.50	32.—	300.—
	250—300	4.50	42.—	400.—
Breweriana, auffallende, sehr dekorativ wirkende Art, Äste waagerecht wachsend, Seitentriebe schlaff herabhängend	60—80	4.50		
	80—100	5.50		
H **excelsa, Fichte, Rottanne R,** der deutsche Weihnachtsbaum, vorzüglich für Windschutzpflanzung	40—60	0.70	6.—	50.—
	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
	125—150	1.70	16.—	150.—

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea				
excelsa (Fortsetzung)	150—175	2.—	19.—	180.—
	175—200	2.50	24.—	220.—
	200—250	3.—	29.—	275.—
	250—300	4.—	37.—	350.—
	300—350	5.—	47.—	450.—
H **Topftannen,** dunkelgrüne, dicht verzweigte Planzen für d. Einzelverk. **Ohne Ballen**				
1000 St. 120,— RM	20—30	0.30	2.—	14.—
1000 St. 145,— RM	30—40	0.30	2.25	16.—
1000 St. 160,— RM	40—60	0.30	2.50	18.—
1000 St. 200,— RM	60—80	0.35	2.75	22.—
1000 St. 250,— RM	80—100	0.40	3.50	28.—
Balkontannen mit kleinen Fehlern, zum Dichtpflanzen für Balkonkästen etc. geeignet . . . . . **Ohne Ballen**				
1000 St. 90,— RM	30—40	0.20	1.50	10.—
1000 St. 100,— RM	40—60	0.20	1.60	11.—
1000 St. 120,— RM	60—80	0.25	2.—	13.—
„ **aurea Smitti,** kräftig wachsender Baum, mit goldgelber Benadelung	175—200	3.50		
„ **conica, Kegelfichte,** Zweige dichtstehend, Wuchs aufr. in Form eines gedrung. Kegels	80—100	4.50	40.—	
„ **cupressioides** (pyramidalis), Wuchs schlank aufwärtsstrebend, regelmäß. kegelförmige Pyramiden bildend	80—100	1.20	11.—	
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125—150	2.—	19.—	180.—
	150—175	2.50	23.—	220.—
	175—200	3.—	28.—	270.—
	200—225	3.50	33.—	
St „ **Gregoryana,** rundliche bis kegelförmige, gedrungene Zwergform, mit kurzer, dicker Bezweigung	20—30	2.25	20.—	
	30—40	2.75	25.—	
„ **inversa,** sehr dekorative Form mit stark hängenden Aesten und schlaff herunterhängenden Zweigen	80—100	2.50		
	120—140	3.50		
St „ **Maxwellii,** flachkugelig, hellgrün	80—100	5.50	50.—	
Breite oder Höhe	100—125	6.60	60.—	
St „ **Merkii,** sehr niedrige, breitwachs. Zwergf.	40—60	4.—	36.—	
St „ **nidiformis,** kissenbildend, ohne Mitteltrieb	20—30	1.60	14.—	125.—
Breite	40—50	2.50	23.—	220.—
	50—60	2.70	26.—	
St „ **Ohlendorffii,** in der Jugend sehr dichte Kissen bildend, im Alter sich zu einem breiten Kegel erhebend, eine der wertvollsten Zwergfichten	30—40	1.70		
	40—50	2.20	21.—	
„ **pumila glauca,** plattr. Zwergform, mehr in die Breite wachs., schwarzgrün Breite	20—30	1.60	14.—	120.—
	30—40	2.—	18.—	160.—
	40—50	2.50	23.—	220.—
	50—60	2.70	26.—	250.—
	80—100	3.50		
St „ **pygmaea,** dichtbuschige Zwergform . . .	20—30	1.60	14.—	120.—
Breite oder Höhe	30—40	2.—	18.—	160.—
	40—50	2.50	23.—	220.—
	50—60	2.70	26.—	250.—
	60—70	3.50	32.—	
Breite 175-200 cm	175—200	22.—	200.—	
	200—225	27.—	250.—	
„ **pyramidalis,** siehe cupressioides.				
„ **Remontii,** Zwergform, kegelförmig, schön gelblichgrün	25—30	2.40	22.—	
	30—40	2.75	26.—	
	40—50	3.30		

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea				
excelsa (Fortsetzung)	50—60	4.—	36.—	
	60—80	5.—		
	80—100	6.50		
„ **viminalis, Schwedische Hängefichte,** Hauptäste waagerecht, Nebenäste senkrecht herabhängend	100—130	3.50		
nigra Doumettii, dichtverzweigte Zwergform mit blaugrüner Benadelung	60—80	2.—		
	80—100	3.—	28.—	
„ **Mariana,** Zwergform, bildet breite, dichte Büsche mit blaugrüner Benadel., br. o. hoch	70—100	2.25		
H **omorika R, serbische Fichte,** Wuchs schmal pyramidal, mit dichter, dunkelgrüner Benadelung, allgemein bekannter, sehr beliebter Baum	30—40	0.60	5.—	40.—
	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.70	16.—	150.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	2.75	26.—	
	150—175	3.60	34.—	330.—
	175—200	5.—	47.—	450.—
	200—250	6.—	57.—	550.—
	250—300	10.—	95.—	900.—
„ **veredelte Pflanzen** von bläulicher Färbung mit längeren und dickeren, lockerer gestellten Nadeln	80—100	2.25	21.—	200.—
	100—125	2.75	26.—	250.—
	125—150	3.30	31.—	300.—
	150—175	4.40	42.—	400.—
orientalis, glänzend dunkelgrün; Wuchs breit kegelförmig und regelmäßig, **verträgt sehr gut Schatten,** was diese Art besonders wertvoll macht, als Unterpflanzung daher vorzüglich zu verwenden	20—30	0.60	5.—	40.—
	30—40	0.90	8.—	70.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	2.20		
	80—100	3.30	31.—	
	100—125	4.40	42.—	400.—
	125—150	5.50	52.—	500.—
	150—175	6.60	63.—	600.—
	175—200	8.—	75.—	
„ **aureo-spicata,** wirkungsvolle Form mit goldgelb gefärbten, jungen Trieben, später dunkelgrün werdend	125—150	5.50		
St „ **gracilis compacta,** Zwergform mit rundlich gedrungenem Wuchs	80—100	6.—	55.—	
„ **nutans,** schöne Form, mit elegant überhängenden Zweigen	80—100	2.25	20.—	
	100—125	2.75	25.—	
pungens, Stechfichte R, steife Bezweigung hübsche graugrüne Färbung, abstehende Nadeln, **vollständig hart**	30—40	0.50	4.—	30.—
	40—60	0.70	6.—	50.—
	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.70	16.—	150.—
	125 - 150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	
für Töpfe, dicht verzweigte, regelmäßig gewachsene Pflanzen für d. Einzelverkauf				
1000 St. 145,— RM	20—30	0.25	2.—	16.—
1000 St. 180,— RM	30—40	0.30	2.50	20.—
1000 St. 235,— RM	40—60	0.40	3.50	25.—
1000 St. 270,— RM	60—80	0.45	4.—	30.—
„ **glauca, Blaufichte,** aus Samen gezogen **ausgesucht blaue Pflanzen**	30 - 40	1.—	9.—	80.—
	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	2.20	21.—	200.—
	80—100	3.30	31.—	

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Picea				
pungens glauca (Fortsetzung)	100—125	4.40	42.—	400.—
	125—150	5.50	52.—	500.—
	150—175	6.60	63.—	
	175—200	7.50		
für Töpfe, dicht verzweigte, regelmäß. gewachs. Pflanzen f. d. Einzelverk.				
1000 St. 360,— *RM*	20—30	0.55	5.—	45.—
1000 St. 450,— *RM*	30—40	0.60	5.50	50.—
1000 St. 700,— *RM*	40—60	1.—	9.—	80.—
1000 St. 900,— *RM*	60—80	1.20	11.—	100.—
„ „ **Endtzi, Neuheit!** Verbesserung v. Kosteri, die Benadelung ist besonders im Spätherbst und während des Winters von auffallend tiefblauer Färbung . .	70—80	6.75	65.—	600.—
	80—100	7.70	75.—	700.—
„ „ **Kosteri, echte Blautanne,** allgemein bekannte und beliebte Blautanne, charakteristisch durch den etagenmäßig gestaffelten Aufbau und die prächtige, tiefblaue Färbung der Benadelung . .	30—40	2.20	21.—	200.—
	40—50	2.75	26.—	250.—
	50—60	3.30	31.—	300.—
	60—70	4.40	42.—	400.—
	70—80	5.—	47.—	450.—
	80—100	5.70	55.—	520.—
	100—120	7.20	68.—	650.—
	120—140	11.—	100.—	
	140—160	15.—	140.—	
	160—180	18.—	160.—	
Gruppenpflanzen	100—125	4.50	40.—	
	125—150	6.—	55.—	
	150—175	8.—	75.—	
„ „ **Vuyki, Neuheit!** Bildet regelmäßig gewachsene Pyramiden mit tiefblauer Färbung, ist z. Zt. d. wertvollste Sorte, die alle übrigen sehr schnell verdrängen wird	60—70	5.50	52.—	500.—
	70—80	6.50	62.—	600.—
sitchensis glauca, Sitka-Fichte, anspruchsloser, unempfindlicher Baum mit streng pyramidalem Wuchs, Nadeln spitz und bläulich	60—80	0.90	8.—	70.—
	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
	125—150	1.70	16.—	150.—
	150—175	2.—	19.—	180.—
	175—200	2.50	24.—	220.—
	200—250	3.—	29.—	275.—
Pinus, Kiefer	250—300	4.—		
austriaca, siehe P. laricio austriaca.				
Cembra, Zürbelkiefer R, schmal, pyramidaler Wuchs, auch für rauhe Lagen geeignet, 10 bis 20 m hoch werdend	40—60	1.70	16.—	150.—
	60—80	3.30	31.—	300.—
	80—100	4.40	42.—	400.—
	100—125	5.50	52.—	500.—
	125—150	6.60	63.—	600.—
	150—175	7.70	73.—	
	175—200	11.—	100.—	
	200—250	16.—	150.—	
contorta Murrayana, sehr schöne, gedrungen und säulenförmig wachsend. Kiefer mit frischgrüner, glänzender Benadelung; Nadeln zweiteilig	40—60	0.65	5.50	45.—
	60—80	0.80	7.—	60.—
	80—100	1.—	9.—	80.—
	125—150	1.75	16.—	
	150—200	2.—	19.—	180.—
excelsa, Tränenkiefer, mit lang herunterhängenden blaugrünen Nadeln, hohe Bäume bildend	40—60	0.90		
	80—100	1.70	16.—	150.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	2.75	26.—	250.—
	150—175	3.30	32.—	300.—
Jeffreyi, Jeffreys Kiefer, prächtige, sehr langnadelige, bläulich gefärbte Art	30—40	1.50	14.—	

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Pinus, (Fortsetzung)				
laricio austriaca, Schwarzkiefer R, bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone. Gedeiht in allen Teilen Deutschlands sehr gut, einschließlich der Industriegebiete	40—60	1.10	10.—	90.—
	60—80	1.50	14.—	130.—
	80—100	2.20	21.—	200.—
	100—125	3.—	28.—	270.—
	125—150	4.—	37.—	350.—
	150—175	5.—	47.—	450.—
	175—200	6.60	63.—	
	200—250	7.50	70.—	
H **montana, Krummholzkiefer R,** stark verzweigt, Äste oft niederliegend, an Boden und Lage anspruchsl., **mehrmals verpfl., ohne Ballen** Breite oder Höhe				
1000 St. 100,— RM	20—30	0.25	2.—	12.—
1000 St. 160,— RM	30—40	0.30	2.50	18.—
1000 St. 225,— RM	40—60	0.35	3.—	25.—
mit Ballen Breite oder Höhe	30—40	0.80	7.—	60.
	40—50	1.—	9.—	80.—
	50—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.50	14.—	125.—
	80—100	1.80	17.—	160.—
	100—125	2.50	24.—	225.—
	125—150	3.30	31.—	300.—
H „ **mughus,** bleibt im großen und ganzen niedriger als P. montana und wächst mehr breit als hoch **mehrmals verpflanzt, ohne Ballen**				
1000 St. 135,— RM	20—30	0.30	2.—	15.—
1000 St. 180,— RM	30—40	0.30	2.50	20.—
mit Ballen Breite oder Höhe	20—30	0.80	7.—	60.—
	30—40	0.90	8.—	70.—
	40—50	1.20	11.—	100.—
	50—60	1.40	13.—	120.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
	80—100	2.20	21.—	200.—
St „ **pumilio,** zwergartig wachsende, dicht verzweigte Form, mit kurzer Benadelung Breite oder Höhe	20—30	1.20	11.—	100.—
	30—40	1.70	16.—	150.—
	40—50	2.20	21.—	200.—
	50—60	2.75	26.—	250.—
H „ **uncinata,** hochwachsende Form der P. montana, **mehrmals verpflanzt, ohne Ballen**				
1000 St. 100,— RM	20—30	0.25	2.—	12.—
1000 St. 160,— RM	30—40	0.30	2.50	18.—
1000 St. 225,— RM	40—60	0.35	3.—	25.—
mit Ballen	30—40	0.80	7.—	60.—
	40—50	1.—	9.—	80.—
	50—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	1.50	14.—	125.—
	80—100	1.80	17.—	160—
	100—125	2.50	24.—	225.—
	125—150	3.30	31.—	
	150—175	4.—	37.—	
rigida, bis 20 m hoch werdender Baum mit ausgebreiteter Krone; Nadeln dreiteilig . . .	200—250	4.50	40.—	
silvestris, gemeine Kiefer, bis 40 m hoch werdend, mit breit schirmförmiger Krone . .	100—125	1.80	17.—	160.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	250.—
	175—200	3.30	30.—	
St „ **Watereriana,** dichte rundlich-kegelförmige, stahlblaue Form	80—100	5.—		

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Pinus, (Fortsetzung)				
Strobus, Weymuthskiefer, raschwüchsig, silbergrau und weich benadelt	100—125	1.20	11.—	100.—
	125—150	1.70	16.—	150.—
	150—175	2.20	21.—	200.—
	175—200	2.75	26.—	
Pseudotsuga				
Douglasi caesia, Douglastanne, graue Form, völlig winterhart				
mehrmals verpflanzt, ohne Ballen				
1000 St. 120,— RM	40—60	0.25	2.—	14.—
1000 St. 160,— RM	60—80	0.30	2.50	18.—
1000 St. 220,— RM	80—100	0.35	3.—	25.—
mit Ballen	80—100	1.10	10.—	90.—
	100—125	1.40	13.—	120.—
	125—150	1.70	16.—	150.—
	150—175	2.—	19.—	180.—
	175—200	2.50	24.—	220.—
	200—250	3.—	29.—	275.—
	250—300	4.—	37.—	350.—
	300—350	4.50	42.—	400.—
„ **glauca, Douglas von Colorado R,** schöne blaugrüne Form, raschwüchsig, guter Park- und Forstbaum, völlig winterhart	200—250	3.—	29.—	
	250—300	4.—	37.—	350.—
	300—350	4.50	42.—	400.—
Sciadopitys verticillata, japan. Schirmtanne, Wuchs gleichmäßig pyramidal, mit langen, lichtgrünen, schirmförm. gestellten Nadeln	100—125	14.—		
	125—150	16.—		
Taxodium distichum, Sumpfzypresse bis über 20 m hoch werdend, gedeiht nur in feuchten Böden gut	60—80	1.10	10.—	
	80—100	1.60	15.—	
	100—125	2.—	19.—	
Taxus, Eibe				
H **baccata R,** besonders für Hecken und Pyramiden geeignet. Sämtl. Qualitäten sind jährlich geschnitten, daher bis unten voll garniert und in jeder Beziehung von ganz hervorragender Güte.				
mehrmals verpflanzt, ohne Ballen				
Breite ca. 15 cm, 1000 St. 150,— RM	20—30	0.30	2.50	19.—
Breite 15-20 cm, 1000 St. 180,— RM	30—40	0.35	3.—	22.50
Breite 20-25 cm, 1000 St. 240,— RM	40—50	0.40	3.50	30.—
Breite 25-30 cm, 1000 St. 300,— RM	50—60	0.50	4.50	37.50
Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden obige gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert. **Mit Ballen**				
Breite 15-20 cm, 1000 St. 320,— RM	20—30	0.55	4.50	35.—
Breite 20-30 cm, 1000 St. 420,— RM	30—40	0.75	6.50	52.—
Breite 20-30 cm, 1000 St. 500,— RM	40—50	0.85	7.50	65.—
Breite 25-35 cm, 1000 St. 600,— RM	50—60	0.95	8.50	75.—
Breite 25-35 cm, 1000 St. 800,— RM	60—70	1.20	11.—	100.—
Breite 30-40 cm, 1000 St. 1020,— RM	70—80	1.50	14.—	127.—
Breite 30-40 cm, 1000 St. 1350,— RM	80—90	1.75	16.—	150.—
Breite 35-40 cm, 1000 St. 1800,— RM	90—100	2.20	21.—	200.—
Breite 35-50 cm, 1000 St. 2700,— RM	100—125	3.30	32.—	300.—
Breite ca. 50 cm, 1000 St. 4000,— RM	125—150	5.—	47.—	440.—
	150—175	8.50	80.—	750.—
	175—200	18.—	170.—	1600.—
	200—225	22.—	210.—	2000.—
	225—250	25.—	240.—	22(
	250—275	30.—	280.—	27
	275—300	35.—	320.—	30

! Sehr große Vorräte in besonders schöner Qualität!

pyramidenförmig geschnittene Solitär-Pflanzen 20 % teurer.
dieselben, extra breit, 30 % teurer.

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Taxus				
baccata (Fortsetzung)				
breite Büsche, natürlich gewachsen, vielfach breit. als hoch, **besond. schöne Ware**				
60-80 cm breit	60—80	2.20	21.—	200.—
60-80 cm breit	80—100	4.—	37.—	350.—
100-150 cm breit	100—125	5.50	53.—	500.—
125-175 cm breit	125—150	8.—	75.—	700.—
125-175 cm breit	150—175	14.—	130.—	
120-140 cm breit	175—200	20.—	180.—	
125-150 cm breit	200—225	22.—	200.—	
	225—250	24.—	220.—	
	250—275	27.—	250.—	
blockartig geschnitten 80-100 cm breit	ca. 250	30.—	270.—	
blockartig geschnitten ca. 100 cm breit	ca. 300	38.—	350.—	
Kugeln	60—70	6.—	55.—	
	70—80	7.—	65.—	
„ **aur. var.,** goldb. Form, Höhe oder Breite	20—30	0.55	4.50	35.—
	30—40	0.80	7.—	60.—
	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.70	16.—	150.—
	80—100	2.75	25.—	
	100—125	4.50	40.—	
	125—150	6.—	55.—	
	150—175	7.50	70.—	
	175—200	12.—	110.—	
„ **Dovastoni aureo-variegata,** goldbunte Form,	40—60	1.—		
	60—80	1.70		
	150—175	7.50	70.—	
	175—200	13.—	120.—	
„ **erecta, Pyramiden,** von dichtbuschigem, aufrechtem Wuchs, mit feiner, kurzer Benadelung	150—175	8.50	80.—	
	175—200	18.—	175.—	
	200—225	22.—	210.—	
	225—250	25.—	240.	
	250—275	30.—	270.—	
„ „ **Overeynderi,** dichter, aufrechter, schön pyramidaler Wuchs, dunkle Farbe, **gänzlich winterhart,** daher auch als **Heckenpflanzen besonders zu empf. mehrmals verpflanzt, ohne Ballen**				
1000 St. 150,— RM	20—30	0.30	2.50	19.—
1000 St. 180,— RM	30—40	0.35	3.—	22.50
1000 St. 240,— RM	40—50	0.40	3.50	30.—
1000 St. 300,— RM	50—60	0.50	4.50	37.50
mit Ballen	30—40	0.75	6.50	55.—
	40—50	0.85	7.50	65.—
	50—60	0.95	8.50	75.—
	60—70	1.20	11.—	100.—
	70—80	1.50	14.—	127.—
	80—100	2.75	26.—	
	100—125	4.—	38.—	360.—
	125—150	6.—	57.—	550.—
	150—175	10.—	90.—	
	175—200	20.—	180.—	
„ **fastigiata (hibernica), schwarzgrüne** schmale Säule, **zur Einzelpflanz. hervorragend geeignet.** Veredelte Pflanzen	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.40	13.—	120.—
	50—60	1.80	17.	160.—
	60—70	2.10	20.—	190.—
	70—80	2.50	24.—	230.—
	80—90	3.30	32.—	300.—
	90—100	4.20	40.—	380.—

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Taxus				
baccata fastigiata (Fortsetzung)	100—125	5.50	52.—	500.—
	125—150	6.50	60.—	
	150—175	9.—	80.—	
	175—200	14.—	130.—	
	200—225	16.—	150.—	
	225—250	18.—	170.—	
„ **fastigiata aur. var.**, wertvolle gelbbunte Säulenform	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.40	13.—	120.—
	50—60	1.80	17.—	160.—
	60—70	2.10	20.—	190.—
	70—80	2.50	24.—	
	80—90	3.30	32.—	
	90—100	4.20	40.—	
	100—125	5.50	52.—	
	125—150	6.50	60.—	
	150—175	9.—		
	175—200	16.—	150.—	
„ **Washingtoni**, breitwachsender Busch mit grünlich-gelber Benadelung . . . Breite	125—150	9.—	80.—	
	175—200	12.—	110.—	
St **brevifolia R**, niedrig bleibend, malerisch wachs. Busch, mit kurzen, dicken, dunkelgrünen Nadeln, besonders winterhart	120—140	10.—		
Thuja, Lebensbaum				
gigantea atrovirens, Wuchs üppig, pyramidal, mit glänzend dunkelgrüner Benadelung .	60—80	1.—	9.—	
H „ **aurescens**, Wuchs kräftig, mit grüngelben Spitzen, **völlig winterhart, gute Heckenpfl.**				
mehrmals verpflanzt, ohne Ballen				
1000 St. 350,— *RM*	40—60	0.50	4.50	38.—
	60—80	0.55	5.—	45.—
mit Ballen	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	250.—
	175—200	4.—	37.—	350.—
	200—225	4.50	42.—	400.—
	225—250	5.50	52.—	500.—
	300—350	15.—		
Breite ca. 100 cm	400—450	25.—		
H „ **elegantissima**, mit weißlich-gelben Spitzen, sonst dieselben guten Eigenschaften wie vorherige Sorte	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	
	125—150	2.20	21.—	
	150—175	2.70		
	200—225	4.50		
	300—350	15.—		
H **occidentalis R**, für Hecken und Schutzpflanzungen sehr geeignet, an Boden und Lage anspruchslos, wird 15-20 m hoch.				
mehrmals verpflanzt, ohne Ballen				
1000 St. 120,— *RM*	30—40	0.25	2.—	14.—
1000 St. 150,— *RM*	40—60	0.30	2.50	19.—
1000 St. 180,— *RM*	60—80	0.35	3.—	22.50
1000 St. 240,— *RM*	80—100	0.40	3.50	30.—
Wenn nicht ausdrücklich verbeten, werden obige gegen mäßige Berechnung mit feuchtem Moos verpackt geliefert.				

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Thuja occidentalis (Fortsetzung)				
mehrmals geschnitt. voll garnierte Pflanzen				
Qualitätsware, mit Ballen				
1000 St. 420,— RM	40—60	0.70	6.—	52.—
1000 St. 510,— RM	60—80	0.85	7.—	64.—
1000 St. 600,— RM	80—100	0.90	8.—	75.—
1000 St. 730,— RM	100—125	1.10	10.—	90.—
1000 St. 840,— RM	125—150	1.25	11.—	105.—
1000 St. 1020,— RM	150—175	1.50	14.—	128.—
1000 St. 1200,— RM	175—200	1.70	16.—	150.—
1000 St. 1500,— RM	200—225	2.—	18.—	175.—
1000 St. 1800,— RM	225—250	2.20	21.—	200.—
1000 St. 2700,— RM	250—275	3.30	32.—	300.—
	275—300	4.40	42.—	400.—
	300—350	6.60	63.—	600.—
Breite 80-100 cm	350—400	10.—	95.—	
	400—500	18.—		
	500—600	25.—		
H „ **albo spica**, hübsche Form, sehr zierend durch die weißen Spitzen	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.70	26.—	
	175—200	4.—		
H „ **atrovirens, beste Heckenpflanzen,** Wuchs pyramidenförm., mit dunkelgrüner, glänzender Färbung, die sich auch im Winter nicht verfärbt				
mehrmals verpflanzt, ohne Ballen 1000 St. 360,— RM	40—60	0.50	4.50	40.—
mit Ballen 1000 St. 540,— RM	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	250.—
Breite ca. 120 cm	ca. 300	25.—		
„ **aurea compacta**, Wuchs kräftig pyramidal, leuchtend goldgelb	40—60	1.—	9.—	80.—
	60—80	1.65		
	80—100	2.20		
	125—150	3.50		
	150—175	4.—		
Breite ca. 100 cm	230—260	8.—	75.—	
	300—350	18.—	160.—	
	350—400	25.—	225.—	
	400—450	30.—	270.—	
„ **aureispicata**, s. gigantea aurescens.				
„ **Columbia**, säulenförmig wachsend, mit weißen Spitzen im 2. Austrieb	60—80	1.—	9.—	
	80—100	1.20	11.—	
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
H „ **columna** (fastigiata), aus Stecklingen gezogene Pflanzen. Diese Sorte bildet ohne Schnitt dichtverzweigte Säulen mit schöner hellgrüner Färbung, die auch im Winter unverändert bleibt, setzt keine oder sehr wenig Saat an, **mehrmals verpflanzt, ohne Ballen** 1000 St. 300,— RM	30—40	0.45	4.—	33.—
1000 St. 360,— RM	40—60	0.50	4.50	40.—
1000 St. 450,— RM	60—80	0.70	6.—	50.—

besonders schöne Qualität!

	Höhe ca. cm	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Thuja				
H **occidentalis columna** (Fortsetzung)				
mit Ballen 1000 St. 540,— RM	40—60	0.80	7.—	60.—
1000 St. 720,— RM	60—80	1.—	9.—	80.—
1000 St. 900,— RM	80—100	1.20	11.—	100.—
1000 St. 1250,— RM	100—125	1.60	15.—	140.—
1000 St. 1800,— RM	125—150	2.20	21.—	200.—
1000 St. 2250,— RM	150—175	2.75	26.—	250.—
	175—200	4.—	37.—	350.—
	200—225	4.50	42.—	400.—
	225—250	5.50	52.—	
	250—300	8.—	75.—	700.—
	300—350	15.—	140.—	
	350—400	20.—	180.—	
	400—500	30.—	270.—	
H „ **Ellwangeriana,** bildet dichte Pyramiden mit feiner, fast moosartiger Benadelung, besonders als Heckenpflanze zu empfehlen .	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	2.75	26.—	250.—
	250—300	8.—	72.—	
	300—350	15.—	140.—	
Breite ca. 100 cm	350—400	20.—	180.—	
H „ „ **elegantissima,** Bezweigung der Th. Ellwangeriana sehr ähnlich, ist als unempfindliche Heckenpflanze besonders zur Anlage von Zier- und Friedhofshecken sehr zu empfehlen				
mehrmals verpflanzt, ohne Ballen	30—40	0.40	3.50	30.—
	40—60	0.50	4.50	38.—
mit Ballen	30—40	0.65	5.50	45.—
	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	
	150—175	2.75	26.—	
H „ „ **gracilis,** Bezweigung der Th. Ellwangeriana sehr ähnlich. Infolge ihrer Widerstandsfähigkeit und ihrer dichten Verzweigung eignet sie sich vorzüglich für niedrige Hecken				
mehrmals verpflanzt, ohne Ballen	30—40	0.40	3.50	30.—
	40—60	0.50	4.50	38.—
mit Ballen	30—40	0.65	5.50	45.—
	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	
	150—175	2.75	26.—	
	175—200	4.—		
St „ **Ellwang. Rheingold,** Belaub. moosart. und goldgelb, unstreitig die schönste gelbe Form, langsam wachsend, bis 2½ m hoch werdend	25—30	1.20	11.—	100.—
	30—40	1.70	16.—	150.—
	40—50	2.—	19.—	180.—
	50—60	2.50	23.—	220.—
„ **globosa** (Spihlmanni), regelmäßige Kugelform mit frischgrüner Bezweigung . .	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—50	1.40	13.—	120.—
	50—60	1.70	16.—	150.—
	60—70	2.—	19.—	180.—

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Thuja, (Fortsetzung)				
St occ. **globosa compacta,** bildet ohne Schnitt regelmäßige Kugeln, die nicht auseinander fallen, Belaubung dunkelgrün . . .	20—30	1.20	11.—	100.—
	30—40	1.70	16.—	150.—
	40—50	2.—	19.—	180.—
„ **Hoveyi,** gedrungener rundlicher Wuchs, hellgrüne Färbung	40—60	1.40	13.—	120.—
H „ **pyramidalis,** Wuchs schön pyramidal, Farbe dunkelgrün, die auch im Winter nicht verfärbt.	40—60	0.70	6.—	55.—
	60—80	0.85	7.—	65.—
	80—100	1.—	9.—	80.—
	100—125	1.20	11.—	100.—
	175—200	2.25	21.—	200.—
	200—225	2.75	26.—	250.—
	225—250	3.50	32.—	300.
	250—275	4.—	37.—	350.—
St „ **recurva nana,** schwachwachsende, dicht verzweigte, breite Zwergform . . . . Breite	20—30	1.20	11.—	100.—
	30—40	1.70	16.—	150.—
	40—50	2.—		
	50—60	2.50		
	60—70	3.—		
„ **Riversii,** pyramidal hochw., gelblichgrün .	40—60	0.80	7.—	
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
	125—150	2.20	21.—	
	150—175	2.75	26.—	
	225—250	5.50	52.—	
	250—275	6.50	60.—	
	300—350	15.—		
	350—400	20.—	180.—	
Breite ca. 120 cm	400—450	27.—	250.—	
„ **Rosenthalii,** glänzend dunkelgrüne Säulenform, mit feiner, gekräuselter Bezweigung	30—40	0.70	6.—	50.—
	40—60	0.90	8.—	70.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.50	14.—	125.—
	100—125	1.80	17.—	160.—
	125—150	2.50	24.—	220.—
	150—175	3.30	31.—	300.—
	175—200	5.—	47.—	
	200—225	6.50		
	250—300	8.—		
	300—350	15.—		
„ **spiralis,** bildet spiralenförmige, schmale Säulen, Belaubung matt dunkelgrün . . .	150—175	2.75		
„ **Vervaeneana,** breit pyramidale Form, starkwüchsig, mit zierlich gelb-grüner Belaubung	40—60	0.80	7.—	
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	
	100—125	1.60	15.—	
	125—150	2.20	21.—	
	150—175	2.75	26.—	
	250—300	6.60		
	350—400	20.—		
Breite ca. 100 cm	400—450	27.—		

	Höhe ca. cm.	1 St. RM.	10 St. RM.	100 St. RM.
Thuja, (Fortsetzung)				
H occ. **Wagneri** (Versmanni), regelmäßige dicht geschlossene Pyramiden bildend, mit aufrechter, sehr feiner Verästelung	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.—	9.—	80.—
	80—100	1.20	11.—	100.—
	100—125	1.60	15.—	140.—
„ **Wareana,** aufrechter gedrungener Wuchs, mit schöner dunkelgrüner Färbung .	40—60	0.90	8.—	
	60 80	1.20	11.—	
	80—100	1.50	14.—	
	100—125	1.80	17.—	
	150—175	3.30		
„ „ **lutea,** Abart m. hellgelber Benadelung	40—60	0.90	8.—	
	150—175	3.30		
orientalis, siehe **Biota orientalis.**				
Standishi, aus Japan stammende, sehr hübsche Art, die durch ihren graziösen Wuchs und frischgrüne Färbung allgemein angenehm auffällt. Bildet hohe Bäume	40—60	1.—	9.—	
	175—200	5.50		
	200—250	6.50		
Thujopsis Hibalebensbaum				
dolobrata R, bildet regelmäßige breite Pyramiden, Belaub. breit schuppig, glänz. hellgr.	30—40	1.—	9.—	80.—
	40—50	1.40	13.—	120.—
	60—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	3.30	30.—	
	225—250	22.—	200.—	
Breite ca. 175—200 cm	250—275	27.—	250.—	
	275—300	33.—	300.—	
	300—350	40.—	360.—	
Tsuga Hemlockstanne				
canadensis, leicht überhängende Zweige, zierliche Belaubung	40—60	0.80	7.—	60.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	1.60	15.—	140.—
	100—125	2.20	21.—	200.—
	125—150	3.30	31.—	300.—
	150—175	5.50	53.—	500.—
diversifolia, bis 30 m hoher, pyramidaler Baum, Nadeln dunkelgrün, unten weiß gebändert	40—60	1.—	9.—	80.—
Mertensiana, aufrechtstrebender Baum mit überhängenden Zweigspitzen, wertvoller Zier- und Nutzbaum	40—60	0.80	7.—	
	80—100	1.60	15.—	
	100—125	2.20	21.—	
Wellingtonia Mammutbaum				
gigantea (Sequoia gigantea), wird bis über 30 m hoch, verlangt aber geschützten Standort. Mit Topfballen oder Drahtkorb				
	20—30	1.20	11.—	100.—
	30—40	1.75	16.—	150.—
	40—50	2.25	21.—	200.—
	50—60	3.30	31.—	300.—
	60—70	4.50	40.—	

Junggehölze zur Weiterkultur und Forstpflanzen

ZUR GEFL. BEACHTUNG!

Sind bei einer Bestellung Pflanzen in den gewünschten Jahrgängen vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt, von anderen Jahrgängen gegeben. Für die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert. Die Höhenmaße sind ungefähr angegeben, kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht ausgeschlossen.

Die angewandten Abkürzungen und Zeichen bedeuten: Abl. = Ableger, Abr. = Abrisse, **B** = Bienennährpflanze, bew. = bewurzelt, **H** = Heckenpflanze, **i** = immergrüne Pflanze, j. = jährig, **R** = rauchharte Pflanze, S. = Sämling, St. = Steckling, **St** = Steinpflanze, v. = verpflanzt, Vg. = Veredlung, ● = Schattenpflanze.

a) Junge Freilandfarne und einige Stauden

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Farne:					
Polystichum angulare proliferum, ohne Zweifel der schönste aller Freilandfarne, der auch für Topfkultur geeignet ist	2j. v.	8—15	10.—	90.—	
	3j. v.	17—30	18.—	160.—	
Struthiopteris germanica Trichterfarn	1j. Ausl.		10.—		
Stauden:					
Pachysandra, Dickanthere terminalis **St, i,** ● immergrün . .	1j. bew. St.	8—12	5.—	40.—	
	2j. v. St.	8—15	7.—	60.—	
„ arg. var. **St, i,** ● buntblättr.	2j. v. St.	8—15	7.—	60.—	
Teucrium, Gamander chamaedrys **St, i**	1j. St.	6—10	4.—	30.—	
	2j. v. St.	10—15	5.50	45.—	
Vinca, Immergrün minor **St, i,** kleinblättr. Immergr.	1j. v. St.	10—20	4.—	30.—	
verzweigte Pflanzen	2j. v. St.	15—30	7.—	60.—	
„ breitblättrig **St, i**	1j. v. St.	10 20	4.—	30.—	
verzweigte Pflanzen	2j. v. St.	15—30	7.—	60.—	

b) Beerenobst

Brombeeren: laciniata, Theodor Reimers	1j. v. S.	40—65	16.—	140.—	
	1j. v. S.	65—100	20.—	180.—	
Haselnüsse: in besten großfrücht. Sorten:	2j. Abl.	60—120	25.—	225.—	
Himbeeren: Preußen	1j. Abr.	50—80	6.—	50.—	
Lloyd George . .	1j. Abr.	50—80	7.—	60.—	
Johannisbeeren: rote holländische, Boskoop Giant, Goliath, Lee's schwarze, Rosenthals Langtraubige, weiße holländische, weiße Perle, weiße Versailler	1j. bew. St.	15—40	6.—	50.—	
Fays Prolific, Rote Kirsch . . .	1j. bew. St.	15—40	8.—	70.—	

		Höhe ca. cm.	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Stachelbeeren: rote Triumphbeere, Viktoria, Engl. Riesenbeere, Früheste von Neuwied, große glatte grüne, grüne Hansa, grüne Triumphbeere, Frühe große gelbe, Golden Crown, Engl. weiße, weiße Kristall, weiße Triumphbeere . . . . . 1-3 Triebe	2j. v. St.	20—40	17.—	150.—	

c) Junge Schlingpflanzen

Ampelopsis, wilder Wein					
coignetiae, Blätter bis 25 cm br., unterseits rotbraun	2j. v. St.	40—60	15.—		
Engelmanni	1j. bew. St.	30—60	5.—	40.—	
labrusca Isabella, Blätter bis 25 cm breit, unterseits silberweiß	2j. v. St.	40—60	15.—		
odoratissima, Blätter bis 18 cm lang, hellgrün	2j. v. St.	50—80	12.—	100.—	
quinquefolia (hederacea) . . .	1j. bew. St.	40—70	5.—	40.—	
radicantissima	1j. bew. St.	30—60	5.—	40.—	
	1j. Vg.	80—120	15.—	135.—	
Aristolochia, Pfeifenblume					
Sipho	1j. Abl.	30—60	20.—	180.—	
tomentosa	4j. v. S.	50—80	10.—	90.—	
Celastrus scandens, gemeiner Baumwürger					
	1j. S.	15—30	5.—		
	2j. v. S.	40—70	8.—		
Clematis, Waldrebe					
montana grandiflora	1j. S.	25—50	7.—	60.—	
	1j. v. S.	15—30	9.—	80.—	
„ rubens	1j. S.	25—50	8.—	70.—	
	1j. v. S.	15—30	10.—	90.—	
tangutica	1j. S.	30—60	4.—	30.—	
vitalba	1j. S.	25—50	3.50	25.—	
„ zu Unterlagen siehe Seite 109					
viticella	2j. v. S.	40—60	6.—		
Glycine, Wistaria					
chinensis	2j. v. Abl.	60—100	35.—	320.—	
Hydrangea scandens	2j. v. St.	10—20	25.—		
Lonicera, Geißblatt					
brachypoda aurei-reticulata .	2j. v. St.	25—50	12.—		
caprifolium florida	2j. v. St.	30—60	12.—	100.—	
	3j. v. St.	60—100	15.—	135.—	
„ major	2j. v. St.	40—80	12.—	100.—	
Henryi	2j. v. St.	40—70	12.—	100.—	
Periploca graeca	1j. S.	40—70	5.—	40.—	

d) Junge Laubgehölze

Wir liefern junge Ziergehölze in ca. 40 Sorten unserer Wahl				50.—	450.—
Acanthopanax, chin. mandschurica, Stachel Kraftwurz	1j. bew. St.	15—25	20.—		
	2j. v. St.	30—50	30.—		
pentaphyllum (spinosum) . . .	2j. v. St.	15—30	12.—	100.—	
	3j. v. St.	40—70	16.—		

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Acer, Ahorn **B**					
campestre, Feldahorn **H, R,** ● .	1j. S.	20—40	2.50	15.—	130.—
	1j. S.	40—65	3.50	22.—	200.—
	3j. v. S.	40—65	4.—	30.—	270.—
	3j. v. S.	65—100	5.50	45.—	400.—
	3j. v. S.	100—140	6.50	55.—	
circinatum, rundblättriger Ahorn	4j. 2× v.	40—70	10.—		
dasycarpum, Silberahorn . . .	2j. S.	60—100	3.50	25.—	
	2j. S.	100—140	4.—	30.—	
	2j. v. S.	40—65	4.—	30.—	
	3j. v. S.	65—100	5.—	40.—	
	3j. v. S.	100—140	6.—	50.—	
Ginnala **R,** Mandschurisch. Ahorn	1j. S.	15—30	3.—	20.—	
	2j. v. S.	40—65	4.—	30.—	
	3j. v. S.	65—100	5.—	40.—	
	4j. 2× v.	65—100	6.—	50.—	
monspessulanum, dreilappiger Ahorn	1j. S.	10—20	3.50	25.—	
	1j. S.	20—40	4.—	30.—	
	5j. 2× v.	65—100	10.—	90.—	
	5j. 2× v.	100—140	11.—	100.—	
Negundo, Eschenahorn	1j. S.	40—65	3.—	20.—	
	1j. S.	65—100	3.50	25.—	
	3j. v. S.	140—180	5.—		
palmatum, japanischer Fächerahorn	1j. v. S.	10—20	3.50	25.—	
	3j. v. S.	40—65	7.—	60.—	
„ Hybriden	1j. S.	10—20	10.—	90.—	
„ atropurpureum, rotblättriger Fächerahorn	1j. S.	10—20	20.—		
platanoides, Spitzahorn	1j. S.	20—40	2.—	12.—	100.—
	1j. S.	40—60	2.50	16.—	140.—
	2j. v. S.	40—65	4.—	30.—	
	3j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
	3j. v. S.	100—140	6.—	50.—	
pseudoplatanus, Bergahorn . .	1j. S.	20—40	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	40—60	2.50	15.—	135.—
	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	
	3j. v. S.	65—100	4.50	33.—	
	v. S.	100—140	6.—	50.—	
rubrum, rotblühender Ahorn . .	2j. v. S.	40—65	5.—	40.—	
	3j. v. S.	65—100	6.—	5[illegible].—	
tataricum rubrum, tatarischer Ahorn	1j. S.	15—30	2.50	15.—	
Aesculus, gemeine Kastanie					
hippocastanum, Roßkastanie . .	1j. S.	10—25	2.50	15.—	135.—
	2j. v. S.	25—50	4.—	30.—	270.—
	4j. v. S.	50—80	5.50	45.—	
	5j. 2× v.	80—125	7.—	60.—	
„ flore pleno, gefüllt blühende Roßkastanie	1j. Vg.	50—80	60.—	550.—	
	2j. Vg.	80—120	70.—	630.—	
	3j. Vg.	125—150	80.—	720.—	
Ailanthus glandulosa Götterbaum **R, B**	1j. S.	20—40	3.—	20.—	
	2j. S.	80—120	4.—	30.—	
	2j. v. S.	30—50	4.—	30.—	
	3j. v. S.	125—175	5.—	40.—	
Alnus, Erle **B**					
glutinosa, Roterle ●	1j. S.	10—20	1.30	10.—	
	2j. v. S.	40—65	3.—	24.—	
	3j. v. S.	65—100	4.40	35.—	
	3j. v. S.	100—140	5.50	45.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Alnus, (Fortsetzung)					
incana, Weißerle ●	1j. S.	10—20	1.30	10.—	
	2j. v. S.	40—65	3.20	25.—	
	2j. v. S.	65—100	4.—	32.—	
	2j. v. S.	100—140	5.—	40.—	
Amelanchier botryapium					
länglichblättr. Felsenbirne **B**, ● .	2j. v. S.	15—30	4.—		
vulgaris, gewöhnliche Felsenbirne	1j. S.	8—15	3.—	20.—	
Amorpha, Bastardindigo, Unform **B**					
canescens, grauhaariger Bastardindigo	1j. S.	5—10	8.—		
fruticosa, gemeiner Bastardindigo	1j. bew. St.	40—70	4.—		
	2j. v. St.	65—100	6.—		
Andromeda, Lavendelheide					
floribunda, blütenreiche Lavendelheide **i**, ●	4j. v. S.	20—30	20.—		
japonica, japanische Lavendelheide **R**, **i**, ●	2j. v. S.	8—15	15.—		
	4j. v. S.	20—30	20.—		
Aralia, siehe Acanthopanax.					
Aronia arbutifolia	1j. S.	7—12	2.50	15.—	
floribunda, Zwergvogelbeere . .	4j. v. S.	30—60	5.—	40.—	
Artemisia abrotanum, Eberraute .	1j. bew. St.	40—70	5.—		
Azalea, Azalee					
mollis	2j. v. S.	4—8	5.—	40.—	
	3j. v. S.	10—15	9.—	80.—	
	4j. v. S.	15—20	17.—	150.—	
pontica	3j. v. S.	10—15	9.—	80.—	
Berberis, Berberitze **B**					
aggregata **H**	1j. S.	7—15	2.50	15.—	
	3j. v. S.	40—70	5.—	40.—	
5-8 Triebe	3j. v. S.	65—100	9.—	80.—	
amurensis	1j. v. S.	10—20	3.—	20.—	
	3j. v. S	50—80	5.—	40.—	
5-8 Triebe	3j. v. S.	60—100	9.—	80.—	
brevipaniculata	1j. S.	7—15	2.50	15.—	
	2j. S.	20—40	3.—	20.—	
	2j. v. S.	20—40	4.—	30.—	
	3j. v. S.	40—70	5.—	40.—	
5-8 Triebe	3j. v. S.	60—100	9.—	80.—	
buxifolia nana **H**, **St**, **i**	2j. v. St.	8—15	5.—	40.—	
	3j. v. St.	12—25	6.—	50.—	
buschig	4j. v. St.	10—20	9.—	80.—	
candidula **St**, **i**	1j. S.	5—15	20.—	180.—	
polyantha	1j. S.	7—15	2.—	15.—	
stenophylla **St**, **i**	2j. v. St.	15—30	25.—		
Thunbergii **H**	1j. S.	8—15	2.50	15.—	
	2j. v. S.	20—40	3.50	25.—	
	3j. v. S.	40—60	5.—	40.—	
5-8 Triebe	3j. v. S.	50—80	9.—	80.—	
„ atropurpurea **H**	1j. S.	8—15	6.—	50.—	
	1j. S.	15—30	9.—	80.—	
verruculosa **St**, **i**	2j. v. St.	10—20	20.—		
vulgaris, gemeine Berberitze **H**, **R**	1j. S.	8—15	2.—	10.—	
„ atropurpurea **St**, **R**	1j. S.	8—15	2.—	10.—	
	2j. S.	25—50	2.50	15.—	
	2j. v. S.	15—30	3.—	20.—	
buschig	4j. v. S.	40—70	5.—	40.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Berberis					
vulgaris atropurpurea (Fortsetzung)					
5-8 Triebe	4j. v. S.	50—80	8.—	70.—	
5-8 Triebe	4j. v. S.	80—100	10.—	90.—	
Wilsonae **St, i**	1j. S.	7—15	4.—	30.—	
Betula, Birke					
alba, Weißbirke (pubescens und verrucosa gemischt)	1j. S.	10—20	1.30	10.—	
	1j. S.	20—40	1.80	14.—	
	2j. S.	20—40	2.50	15.—	135.—
	2j. S.	40—60	3.—	20.—	180.—
	2j. v. S.	40—65	3.—	24.—	
	2j. v. S.	65—100	4.80	38.—	
	3j. v. S.	100—140	7.—	55.—	
pubescens echt, Moorbirke, Größen und Preis wie verrucosa.					
verrucosa, Sandbirke	1j. S.	10—20	1.30	10.—	
	1j. S.	20—40	1.80	14.—	
	1j. S.	40—60	3.—	20.—	
	2j. v. S.	40—65	3.—	24.—	
	2j. v. S.	65—100	4.80	38.—	
	3j. v. S.	100—140	7.—	55.—	
lutea, Gelbbirke	1j. S.	8—15	2.—		
papyracea, Papierbirke	1j. S.	15—30	2.50	15.—	
	2j. v. S.	40—65	4.—	30.—	
	3j. v. S.	65—100	5.—	40.—	
Buddleya, Schmetterlingsbusch					
Veitchiana	1j. S.	20—40	3.—	20.—	
	1j. v. S.	30—50	5.—	40.—	
	1j. v. S.	50—80	6.—	50.—	
Callicarpa, Schönfrucht					
Giraldi	1j. v. S.	10—20	8.—	70.—	
Calycanthus, Kelchblume					
floridus, Gewürzstrauch **R** . . .	1j. S.	10—20	8.—	70.—	
	3j. v. S.	25—50	18.—		
Caragana, Erbsenstrauch					
arborescens, baumart. Erbsenstr.	1j. S.	10—20	2.—	10.—	
	1j. S.	20—40	2.50	15.—	
	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	
	2j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
3-5 Triebe	3j. v. S.	100—140	7.—	60.—	
„ Lorbergii	1j. Vg.	40—70	20.—		
„ Maximowicziana	1j. Vg.	25—50	20.—		
Carya amara	1j. S.	15—25	10.—		
oliviformis	1j. S.	15—25	10.—		
Carpinus, Weißbuche					
betulus, Weißb., Hainb. **H, R, ●** .	1j. S.	10—20	2.50	12.—	100.—
	1j. S.	20—40	3.—	20.—	180.—
	2j. S.	20—40	3.—	20.—	180.—
	2j. S.	40—65	4.—	27.—	240.—
	3j. v. S.	40—65	4.—	30.—	270.—
	4j. v. S.	65—100	5.—	40.—	375.—
	4j. v. S.	100—140	6.—	50.—	450.—
aus weitem Stande, bis unten voll garniert	4j. v. S.	40—65	5.—	45.—	400.—
	4j. v. S.	65—100	6.—	55.—	500.—
	4j. v. S.	100—140	7.—	65.—	600.—
	6j. 2× v.	40—65	6.—	50.—	
	6j. 2× v.	65—100	8.—	70.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Carpinus, (Fortsetzung)					
betulus pyramidalis, Pyramiden-Hainbuche	1j. Vg.	15—40	20.—		
Castanea, Edel-Kastanie					
vesca, eßbare Kastanie **R** . . .	1j. S.	15—30	7.50	65.—	
	2j. v. S.	20—40	9.—	80.—	
Catalpa, Trompetenbaum					
bignonioides (syringaefolia) . .	1j. S.	25—50	4.—		
Chionanthus, Schneeflockenbaum					
virginica, virginischer Schneeflockenbaum	1j. Vg.	15—30	25.—		
Clethra, Scheineller					
alnifolia **R,** ●	4j. v. S.	20—35	8.—		
Colutea, Blasenstrauch					
arborescens, baumart. Blasenstr.	1j. S.	30—60	2.50	15.—	
	2j. v. S.	60—100	4.—	30.—	
Cornus, Hartriegel					
alba **R,** ●	2j. S.	65—100	2.50	15.—	
	1j. bew. St.	30—60	5.—	40.—	
„ elegans	2j. v. St.	20—50	12.—		
	3j. v. Abl.	40—70	16.—		
„ flaviramea	3j. v. St.	50—80	8.—		
„ Späthii	2j. v. St.	20—40	7.—	60.—	
	3j. v. St.	40—70	9.—	80.—	
5-8 Triebe	4j. v. St.	60—100	12.—		
alternifolia	1j. S.	10—20	2.—		
	2j. v. St.	30—60	5.—		
amomum, bläulicher Hartriegel .	1j. S.	15—30	2.50	15.—	
	4j. v. S.	80—120	6.—	50.—	
5-8 Triebe	4j. v. S.	80—125	9.—	80.—	
florida	1j. S.	10—20	12.—		
Kesselringii	1j. Abl.	30—60	5.—		
mas, Cornelkirsche **B, H, R,** ● .	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
	2j. v. S.	30—50	5.—	40.—	
	3j. v. S.	50—80	7.—	60.—	
sanguinea, gewöhnlicher Hartriegel **R,** ●	1j. S.	15—30	2.50	15.—	
	3j. v. S.	65—100	5.—	40.—	
5-8 Triebe	4j. v. S.	60—120	9.—	80.—	
sibirica **R**	1j. S.	30—60	3.50	25.—	
	2j. v. St.	30—60	5.—	40.—	
	3j. v. St.	60—100	7.—	60.—	
Corylus, Haselnuß **B**					
avellana, Waldhasel **H**	1j. S.	10—20	4.—	30.—	
	1j. S.	20—40	5.—	40.—	
	3j. v. S.	40—65	6.50	55.—	
	3j. v. S.	65—100	8.—	70.—	
	3j. v. S.	100—140	9.—	80.—	
„ großfrüchtig aus Samen . .	2j. v. S.	40—65	8.—	70.—	
	2j. v. S.	65—100	10.—	90.—	
„ atropurpurea, Bluthasel . .	2j. v. Abl.	30—50	22.—	200.—	
„ rotblättrige Zellernuß . . .	1j. Abl.	30—70	22.—		
„ Colurna, Baumhasel . . .	1j. S.	10—20	6.—	50.—	
	3j. v. S.	40—65	8.—	70.—	
	4j. v. S.	65—100	10.—	90.—	
	4j. v. S.	100—140	12.—	100.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10 000 St. RM.
Cotoneaster, Zwergmispel **B**					
acutifolia, spitzblättrige Zwergmispel **H**	1j. S.	10—20	4.—	30.—	
	2j. v. S.	20—40	6.—	50.—	
	3j. v. S.	40—70	7.—	60.—	
5-8 Triebe	4j. v. S.	80—100	10.—	90.—	
adpressa **St**	2j. v. St.	10—20	12.—		
applanata **H**	1j. S.	8—15	3.—	20.—	
	2j. v. S.	25—50	4.—	30.—	
	3j. v. S.	40—70	5.—	40.—	
5-8 Triebe	4j. 2× v.	65—100	9.—	80.—	
bullata	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
	2j. v. S.	30—50	4.50	35.—	
	3j. v. S.	50—80	5.50	45.—	
buxifolia, buchsbaumbl. Zwergmispel **St**	2j. v. St.	10—20	8.—		
Davidiana	3j. v. St.	15—30	10.—		
divaricata **H**	1j. S.	10—20	4.—	30.—	
	2j. S.	15—30	4.50	35.—	
	3j. v. S.	30—60	5.—	40.—	
	3j. v. S.	60—100	6.—	50.—	
5-8 Triebe	4j. v. S.	65—100	9.—	80.—	
Franchettii **H, i**	2j. v. St.	15—30	7.—	60.—	
	3j. v. St.	30—60	8.—		
Henryana	1j. S.	5—10	5.—	40.—	
	2j. v. St.	20—40	7.—	60.—	
	3j. v. St.	40—70	8.—	70.—	
horizontalis **St, R**	1j. S.	5—10	4.—	30.—	
	2j. S.	10—20	5.—	40.—	
	2j. v. St.	10—20	6.—	50.—	
	3j. v. St.	15—30	8.50	75.—	
	4j. v. St.	25—50	10.—	90.—	
	mehrm. v.	20—35	20.—	180.—	
humifusa **St, i**	2j. v. St.	15—30	20.—	180.—	
laxiflora	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
moupinensis	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
	3j. v. S.	30—50	5.—	40.—	
	3j. v. S.	50—80	6.—	50.—	
5-8 Triebe	4j. v. S.	60—100	9.—	80.—	
praecox **St**	1j. S.	4—10	6.—	50.—	
	2j. v. St.	8—15	9.—	80.—	
	3j. v. St.	10—20	13.—	120.—	
	4j. v. St.	20—35	18.—	160.—	
prostrata **St**	4j. v. St.	25—50	10.—		
	5j. 2× v.	35—50	20.—		
Simonsii **H, i**	2j. v. S.	20—40	5.—	40.—	
	4j. v. S.	40—60	7.—	60.—	
5-8 Triebe	4j. v. S.	40—60	10.—	90.—	
Zabelii	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
Crataegus, Dorn					
Carrieri **R**	1j. Vg.	80—150	18.—		
coccinea, Scharlachdorn	1j. v. S.	15—30	5.—	40.—	
	2j. v. S.	40—65	7.50	65.—	
	3j. v. S.	65—100	9.—	80.—	
	4j. v. S.	100—140	11.—	100.—	
monogyna, Weißdorn	1j. S.	15—30	1.50	4.—	36.—
	1j. S.	30—60	2.—	7.—	60.—
4-6 mm	2j. v. S.	40—60	2.50	15.—	135.—
6-9 mm	3j. v. S.	50—90	3.—	20.—	180.—
9-12 mm	4j. v. S.	60—100	3.50	25.—	225.—
12-15 mm	5j. v. S.	80—130	4.—	30.—	270.—
pyracantha, Feuerdorn **St, i**	1j. S.	8—15	3.50	25.—	
	2j. v. S.	15—30	7.50	65.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10 000 St. RM.
Cydonia, Quitte					
japonica Maulei, japanische	1j. S.	10—20	2.—	10.—	90.—
Quitte **St, R, B**	2j. S.	40—70	3.—	18.—	160.—
	2j. v. S.	25—50	3.—	20.—	180.—
	3j. v. S.	40—70	4.—	30.—	270.—
„ rubra grandiflora	1j. S.	20—40	5.—	40.—	
	2j. v. S.	25—50	9.—	80.—	
	2j. v. S.	50—80	14.—	120.—	
Cytisus, Geißklee					
capitatus . . . mit Topfballen	1j. S.	20—40	15.—	135.—	
praecox	2j. v. St.	20—40	22.—	200.—	
purpureus incarnatus **St** . . .	2j. v. St.	20—40	12.—		
trifoliata	1j. v. S.	15—30	5.—		
Daphne, Seidelbast **St**					
Cneorum, Rosmarin-Seidelbast **i**	2j. v. St.	8—15	20.—		
Mezereum album, weißblühender	1j. S.	8—15	6.—	50.—	
Pfefferstrauch **R, ●** . . .	2j. v. S.	10—20	9.—		
	3j. v. S.	20—40	15.—		
„ rubrum, echter dunkelroter	1j. S.	8—15	6.—	50.—	
Pfefferstrauch	2j. v. S.	10—20	9.—	80.—	
	3j. v. S.	20—40	15.—	135.—	
Deutzia Deutzie					
crenata plena, Fortunei, hybrida Watereri, magnifica, microphylla, Pride of Rochester, rosea plena, Welsi	1-2j. bw.St.	40—80	6.—	50.—	
gracilis, Maiblumenstrauch . . .	2j. v. St.	12—25	6.—	50.—	
	4j. v. St.	20—40	8.—	70.—	
3-5 Triebe	4j. v. St.	30—50	10.—	90.—	
5-8 Triebe	5j. v. St.	40—60	14.—	120.—	
„ exima	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
	3j. v. St.	30—50	7.—		
„ multiflora	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
	3j. v. St.	40—70	7.—	60.—	
„ rosea	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
	3j. v. St.	25—50	7.—	60.—	
	4j. v. St.	50—80	8.—	70.—	
„ venusta	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
Lemoinei	2j. v. S.	15—30	6.—	50.—	
	3j. v. St.	30—60	7.—	60.—	
„ Boule de neige	2j. v. S.	15—30	6.—	50.—	
	3j. v. St.	30—60	7.—		
„ compacta	2j. v. S.	15—30	6.—	50.—	
Elaeagnus, Oelweide					
angustifolia **R**	1j. S.	25—50	5.—	40.—	
	2j. v. S.	50 - 80	7.—		
argentea **R**	1j. Abl.	25—50	6.—	50.—	
	2j. v. Abl.	40—60	9.—	80.—	
	3j. v. Abl.	60—100	14.—	125.—	
edulis	1j. S.	8—15	3.—	20.—	
Evonymus, Spindelbaum					
alata, korkästiger Spindelbaum .	4j. 2× v.	20—40	15.—	135.—	
	4j. 2× v.	40—60	18.—	160.—	
atropurpurea **R**	3j. v. S.	20—40	5.—		
europaea, Pfaffenhütchen **R, ●** .	1j. S.	15—30	2.50	12.—	
	2j. v. S.	30—50	3.50	25.—	
	3j. v. S.	50—80	4.50	35.—	
	4j. v. S.	80—125	6.—	50.—	
kewensis **St, i, ●**	2j. v. S.	8—15	6.—	50.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Evonymus, (Fortsetzung)					
latifolia, breitblättriger Spindelb.	1j. S.	4—6	10.—		
	2j. v. S.	10—20	15.—		
myrtifolia	2j. v. St.	8—15	6.—	50.—	
nana Koopmanni **St, i, R**	3j. v. St.	25—50	6.—	50.—	
radicans **St, i, ●**	1j. S.	8—15	4.—	30.—	
	2j. v. S.	12—25	5.—	40.—	
	3j. v. St.	25—40	8.—	70.—	
„ fol. arg. var.	3j. v. St.	15—30	12.—	100.—	
„ vegeta **St, i, ●**	2j. v. St.	10—20	8.—	70.—	
	4j. v. St.	20—40	17.—	150.—	
	6j. 2× v.	30—60	22.—	200.—	
Exochorda, Scheinfelsenbirne					
grandiflora, großblumige Sch. . .	1j. S.	20—40	10.—	90.—	
Fagus, Buche					
silvatica, Rotbuche **H**	1j. S.	10—20	2.—	10.—	
	2j. S.	25—50	3.—	18.—	
	3j. v. S.	30—50	4.50	35.—	
	3j. v. S.	50—80	6.50	55.—	
	4j. v. S.	80—120	8.—	70.—	
„ atropurpurea, Blutbuche, in den Sorten: macrophylla, Swat Margret u. pyramidalis	1j. Vg.	30—50	50.—	450.—	
	2j. Vg.	50—80	70.—	630.—	
„ purpurea, Blutbuche aus Samen **H**	1j. S.	10—20	10.—	90.—	
	4j. v. S.	50—80	30.—	270.—	
	4j. 2× v.	40—60	30.—	270.—	
Forsythia, Goldglöckchen **B**					
intermedia	1j. Abl.	30—60	5.—	40.—	
	2j. v. St.	30—50	6.—	50.—	
	3j. v. St.	50—80	7.50	65.—	
	4j. 2× v.	65—100	9.—	80.—	
„ spectabilis	1j. Abl.	25—50	5.—	40.—	
	2j. v. St.	30—50	6.—	50.—	
	3j. v. St.	50—80	7.50	65.—	
	4j. 2× v.	65—100	9.—	80.—	
„ „ vitellina	1j. Abl.	25—50	5.—	40.—	
	2j. v. Abl.	40—70	6.—	50.—	
	3j. v. St.	50—80	7.50	65.—	
	4j. 2× v.	65—100	9.—	80.—	
suspensa	3j. 2× v.	60—100	15.—		
„ Fortunei	2j. v. St.	30—50	8.50	75.—	
	3j. v. St.	50—80	11.—	100.—	
	3j. 2× v.	60—100	15.—	135.—	
„ „ aurea	3j. v. St.	40—70	11.—	100.—	
„ Sieboldii	2j. v. Abl.	40—70	6.—	50.—	
viridissima **●**	1j. Abl.	30—60	5.—	40.—	
	2j. v. St.	30—50	6.—	50.—	
	3j. v. St.	50—80	7.50	65.—	
Fraxinus, Esche					
excelsior, gemeine Esche . . .	1j. S.	15—30	2.—	7.—	60.—
	2j. S.	40—65	2.50	15.—	
	2j. S.	65—100	3.—	20.—	
	3j. v. S.	40—65	3.50	22.—	200.—
	3j. v. S.	65—100	4.—	30.—	270.—
	4j. v. S.	100—140	5.—	40.—	360.—
	4j. v. S.	140—180	6.—	50.—	450.—
Ornus, Mannaesche	3j. v. S.	40—65	4.50	35.—	
	4j. v. S.	65—100	6.—	50.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Genista Ginster					
scoparia **B**, gemeiner Besenpfriem	1j. S.	30—60	3.—	20.—	
mit Topf	1j. S.	30—60	18.—	160.—	
tinctoria, Färberginster	1j. S.	25—50	3.50	25.—	
	1j. v. S.	20—40	4.—	30.—	
	2j. v. S.	40—65	6.—		
Gleditschia, Gleditschie					
triacanthos, Christusdorn . . .	1j. S.	15—30	3.50	25.—	
	2j. v. S.	25—50	4.50	35.—	
	3j. v. S.	50—80	5.50	50.—	
	4j. v. S.	80—125	6.50	55.—	
	5j. v. S.	140—180	8.—	70.—	
Hibiscus, Eibisch					
syriacus	2j. S.	50—70	12.—	100.—	
„ Hybriden in veredelten Sorten: einfach und gefüllt blühend, weiß, rot, blau . . .	1j. Vg.	30—60	40.—		
Hippophae, Sanddorn					
rhamnoides	1j. S.	15—30	4.—	30.—	
	2j. v. S.	30—50	8.—	70.—	
	3j. v. S.	50—80	11.—	100.—	
Hydrangea, Hortensie					
arborescens grandiflora ● . . .	2j. v. St.	20—40	8.—	70.—	
	3j. v. St.	40—70	10.—	90.—	
hortensis (acuminata)	2j. v. St.	20—40	12.—		
„ Impératrice Eugenie . . .	3j. v. St.	20—40	12.—		
paniculata grandiflora	2j. v. St.	15—30	8.—	70.—	
	3j. v. St.	30 70	11.—	100.—	
Hypericum, Johanniskraut					
calycinum **St, i**	1j. S.	4—8	8.—	70.—	
	2j. v. S.	10—15	16.—	140.—	
	3j. v. S.	20—30	20.—	180.—	
Moserianum	2j. v. St.	10—15	16.—		
Ilex, Hülse oder Stechpalme **R, i, ●**					
aquifolium	1j. S.	5—10	3.—	20.—	
	2j. v. S.	10—20	7.—	60.—	
	3j. v. S.	25—50	11.—	100.—	
„ fructu luteo	2j. v. S.	15—30	8.—		
„ I. C. van Toll	2j. v. S.	15—30	8.—		
„ pyramidalis	1j. S.	5—10	4.—	30.—	
crenata	3j. v. St.	10—20	8.—	70.—	
	4j. v. St.	15—30	10.—	90.—	
Perneyi	3j. v. St.	8—15	20.—	180.—	
	4j. v. St.	15—25	27.—	250.—	
Jasminum, Jasmin					
nudiflorum, echter Jasmin **St** . .	2j. v. St.	20—30	14.—	120.—	
stephanense	2j. v. St.	20—40	14.—		
Juglans Walnuß					
nigra, schwarze Walnuß	1j. S.	20—40	12.—		
regia, gewöhnliche Walnuß . . .	1j. S.	15—30	12.—	100.—	
cordiformis Maximowiczi, herzfrüchtige Walnuß	1j. S.	25—50	20.—		
Kerria, Ranunkelstrauch					
japonica flore pleno, Mauerrösch.	2j. v. St.	20—40	12.—	100.—	
	3j. v. St.	40—70	16.—	140.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10 000 St. RM.
Koelreuteria, Blasenbaum					
paniculata	1j. S.	15—30	4.—	30.—	
	1j. S.	30—50	5.—	40.—	
	3j. v. S.	50—80	8.—	70.—	
Laburnum, Goldregen					
Adami	1j. Vg.	40—70	25.—		
alpinum, Alpengoldregen	1j. S.	15—30	4.—	30.—	
vulgare, gemeiner Goldreg. **R,** ●	1j. S.	15—30	2.50	15.—	
	1j. S.	30—60	3.—	20.—	
	2j. v. S.	40—65	6.—	50.—	
	2j. v. S.	65—100	7.—	60.—	
„ Vossi	1j. Vg.	60—100	25.—		
„ Watereri	2j. v. S.	40—60	7.—		
	1j. Vg.	40—70	25.—		
Lespedeza, Buschklee					
Sieboldii	1j. S.	20—40	6.—		
Ligustrum, Rainweide, Liguster					
Lodense **H**	1j. St.	15—30	4.—	30.—	
	3j. 2× v.	25—50	12.—	100.—	
ovalifolium, immergrüne Rainweide **H, i,** ●	1j. bew. St.	15—30	2.50	16.—	140.—
2-4 Triebe	2j. bew. St.	30—50	3.—	19.—	170.—
2-4 Triebe	2j. bew. St.	50—80	3.50	25.—	225.—
2-4 Triebe	2j. bew. St.	80—100	4.—	30.—	
„ aureo-marginatum	1j. bew. St.	15—30	11.—	100.—	
vulgare, gemeine Rainweide **H**	1j. bew. St.	15—30	2.50	16.—	140.—
2-4 Triebe	2j. bew. St.	30—50	3.—	19.—	170.—
2-4 Triebe	2j. bew. St.	50—80	3.50	25.—	225.—
2-4 Triebe	2j. bew. St.	80—100	4.—	30.—	
„ atrovirens	2-5 Triebe 2j. bew. St.	20—40	6.—	50.—	
2-5 Triebe	2j. bew. St.	40—60	7.—	60.—	
5-8 Triebe	3j. v. St.	20—40	8.—	70.—	
5-8 Triebe	3j. v. St.	40—60	11.—	90.—	
„ aureum	1j. bew. St.	15—30	5.—	40.—	
	3j. v. St.	25—50	9.—	80.—	
Liriodendron, Tulpenbaum					
tulipifera	1j. S.	7—15	10.—	90.—	
	2j. v. S.	15—30	15.—		
Lonicera, Heckenkirsche					
alpigena, Alpen-Heckenkirsche	2j. v. S.	15—30	8.—	70.—	
	4j. v. S.	30—50	12.—	100.—	
	6j. 2× v.	50—70	18.—	160.—	
amoena alba	1j. bew. St.	25—50	6.—	50.—	
chrysantha	1j. bew. St.	30—70	6.—	50.—	
	2j. bew. St.	60—100	7.—	60.—	
coerulea	2j. S.	15—30	2.50	15.—	
	2j. v. S.	15—30	3.50	25.—	
	3j. 2× v.	30—50	5.—	40.—	
Ledebourii, Ledeb. Heckenkirsche ●	1j. bew. St.	30—60	6.—		
Morrowii	1j. bew. St.	25—50	6.—	50.—	
nitida **H, St, i**	2j. bew. St.	15—25	6.—	50.—	
	3j. v. St.	25—50	7.50	65.—	
	3j. 2× v.	30—50	12.—	100.—	
pileata **H, St, i**	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
	3j. v. St.	25—50	7.50	65.—	
rupicola, Felsenheckenkirsche **St**	1j. bew. St.	25—50	6.—		
tatarica **B,** ●	1j. S.	20—40	2.50	12.—	
	2j. v. S.	30—50	3.50	25.—	
	1j. bew. St.	30—70	6.—	50.—	
„ alba	2j. v. S.	20—40	3.50	25.—	
	1j. bew. St.	25—50	6.—	50.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Lonicera, (Fortsetzung)					
tatarica pulcherrima	1j. bew. St.	30—70	6.—	50.—	
„ rubra	1j. bew. St.	30—70	6.—	50.—	
virginalis grandiflora	1j. bew. St.	30—70	6.—	50.—	
xylosteum, gemeine Heckenkirsche **H, B,** ●	1j. S.	15—30	2.50	12.—	
	2j. v. S.	25—50	3.50	25.—	
5-8 Triebe	4j. v. S.	50—80	9.—	80.—	
Lycium, Bocksdorn					
europaeum, gem. Bocksdorn **R** .	1j. bew. St.	60—120	6.—	50.—	
Mahonia, Fieder-Berberitze **St, B, R, i,** ●					
aquifolium	1j. S.	7—15	1.50	5.—	15.—
	2j. S.	10—20	2.—	7.—	40.—
	2j. v. S.	10—30	3.—	17.—	640.—
	3j. v. S.	15—35	3.50	22.50	180.—
	3j. v. S.	20—45	4.—	26.—	210.—
	4j. v. S.	25—50	4.50	33.—	270.—
Malus, Zierapfel, Kirschapfel					
Arnoldiana, Eleyi, Fairy Hogg, floribunda, florib. atrisanguinea, florib. purpurea, fructu maximo, Gelber Kirsch, Hyslop, Kaido, John Downing, micromalus, Niedzwetzkiana, Ringo fastigiata, Scheideckeri, spectabilis fl. pl., Transcendent	1j. Vg.	50—80	16.—		
Morus Maulbeerbaum					
alba	1j. S.	7—15	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	15—30	2.50	15.—	135.—
	2j. v. S.	50—80	5.—	38.—	350.—
	2j. v. S.	80—120	5.50	45.—	400.—
Myrica, Wachsmyrte					
Gale	1j. S.	4—8	2.50	15.—	
Ostrya, Hopfenbuche					
carpinifolia	2j. v. S.	20—40	5.—	40.—	
	2j. v. S.	40—65	6.—	50.—	
Philadelphus, falscher Jasmin, Pfeifenstrauch					
a) hochwachsende Sorten					
coronarius, wohlriechender Pfeifenstrauch **St,** ● . . .	1j. bew. St.	40—70	7.—	60.—	
grandiflorus **H,** ●	1j. bew. St.	40—70	7.—	60.—	
pubescens **H,** ●	1j. bew. St.	40—70	7.—	60.—	
b) mittelhochwachsende Sorten					
Lemoinei Virginal **H**	1j. bew. St.	20—40	9.—	80.—	
	3j. v. St.	40—70	12.—	100.—	
5-8 Triebe	4j. v. St.	50—80	16.—	140.—	
c) niedrigbleibende Sorten					
coronarius aureus **H**	2j. v. St.	15—30	8.—	70.—	
	3j. v. St.	20—40	9.—	80.—	
	4j. 2× v.	25—50	11.—	100.—	
Lemoinei Avalanche	2j. v. St.	25—40	7.—	60.—	
„ Bouquet blanc	2j. v. St.	25—50	7.—	60.—	
	3j. v. St.	30—60	8.—	70.—	
5-8 Triebe	4j. v. St.	50—80	11.—	100.—	
„ erectus **H**	2j. v. St.	20—40	7.—	60.—	
	3j. v. St.	40—70	8.—	70.—	
5-8 Triebe	4j. v. St.	60—90	11.—	100.—	
„ Dame Blanche	2j. v. St.	25—50	7.—	60.—	
	3j. v. St.	40—70	8.—	70.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Philadelphus, (Fortsetzung)					
Lemoinei Girandole, Neuheit! .	2j. bew. St.	15—30	18.—		
	3j. v. St.	25—50	25.—		
„ Manteau d' hermine . . .	2j. v. St.	15—30	7.—	60.—	
	3j. v. St.	25—50	8.—	70.—	
5-8 Triebe	3j. v. St.	30—50	11.—	100.—	
Platanus, Platane					
orientalis acerifolia	1j. bew. St.	30—60	10.—	90.—	
Populus, Pappel **R**					
alba Bolleana, Pyramiden-Silberpappel	1j. Vg.	70—125	18.—	160.—	
„ nivea, Silberpapel	1j. bew. St.	65—100	7.—	60.—	
	1j. bew. St.	100—140	8.—	70.—	
„ Richardi, mit goldgelb. Blatt	1j. Vg.	25—50	20.—		
angulata cordata robusta . . .	1j. bew. St.	65—100	4.—	30.—	
	1j. bew. St.	100—140	5.—	40.—	
balsamifera, Balsampappel . . .	1j. bew. St.	65—100	5.—	40.—	
berolinensis, Berl. Lorbeerpappel	1j. bew. St.	65—100	5.—	40.—	
	1j. bew. St.	100—140	6.—	50.—	
canadensis, kanadische Pappel .	1j. bew. St.	65—100	4.—	30.—	
	1j. bew. St.	100—140	5.—	40.—	
generosa, Neuheit!	1j. bew. St.	65—100	5.—	40.—	
	1j. bew. St.	100—140	6.—	50.—	
nigra fastigiata **B**, italienische Pyramidenpappel	1j. bew. St.	65—100	4.—	30.—	
	1j. bew. St.	100—140	5.—	40.—	
Simonii, chinesische Pappel . .	1j. bew. St.	65—100	5.—	40.—	
	1j. bew. St.	100—140	6.—	50.—	
„ fastigiata, Neuheit!	1j. bew. St.	65—100	12.—	100.—	
	1j. bew. St.	100—140	14.—	120.—	
Wilsonii	1j. Vg.	25—50	40.—		
Potentilla, Fünffingerstrauch					
Friedrichsenii	1j. S.	15—30	3.—	20.—	
	1j. v. S.	15—30	4.—	30.—	
	2j. v. S.	25—50	7.—	60.—	
fruticosa, gemeiner Fünffingerstr.	2j. v. S.	20—40	5.—	40.—	
Prunus, Kirsche und Pflaume					
avium flore pleno	1j. Vg.	40—70	18.—		
cerasus flore albo pleno Rhexii .	1j. Vg.	30—60	18.—		
lauricerasus caucasica, Kirschlorbeer **I, R,** ●	2j. v. St.	15—30	7.—	60.—	
	3j. v. St.	25—50	9.—	80.—	
„ Reinwanii	2j. v. St.	10—20	8.—	70.—	
	3j. v. St.	15—30	10.—	90.—	
lauricerasus schipkaensis . . .	2j. v. St.	15—25	8.—	70.—	
Padus, gemeine Traubenkirsche .	1j. S.	15—30	3.—	20.—	
	2j. v. S.	30—50	5.—	40.—	
	3j. v. S.	50—80	6.—		
pendula	1j. Vg.	40—70	18.—		
Pissardii	1j. bew. St.	25—50	14.—	120.—	
	1j. Vg.	50—100	18.—	160.—	
„ nigra	1j. bew. St.	25—50	14.—	120.—	
	1j. bew. St.	50—100	18.—	160.—	
	1j. Vg.	50—100	18.—	160.—	
	2j. Vg.	80—140	20.—	180.—	
serotina, späte Traubenk. **B,** ● ..	1j. S.	20—40	2.50	15.—	
	1j. S.	40—60	3.—	20.—	
serrulata Hisakura, japanische Blütenkirsche	1j. Vg.	60—90	18.—	160.—	
„ Mount Fuyi	1j. Vg.	40—70	20.—		
„ Shidare Sakura	1j. Vg.	40—70	25.—		

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Prunus, (Fortsetzung)					
sinensis flore albo pleno	2j. v. St.	25—50	12.—		
spinosa, Schlehdorn **H**	1j. S.	15—30	3.—	20.—	
buschig	4j. v. S.	80—120	9.—	80.—	
„ purpurea **H**	1j. Vg.	40—80	18.—	160.—	
	2j. Vg.	80—120	22.—	200.—	
virginiana, virginische Trauben-	1j. S.	20—40	2.50	15.—	
kirsche ●	1j. S.	40—60	3.—	20.—	
	4j. v. S.	140—180	6.—	50.—	
Ptelea, Lederblume					
trifoliata	2j. S.	65—100	3.—	20.—	
	2j. v. S.	20—40	4.—		
„ aurea	1j. S.	15—30	3.—	20.—	
	2j. S.	20 - 50	4.—		
	2j. v. S.	20—40	5.—		
Quercus, Eiche					
Cerris, Zerr-Eiche	1j. S.	10—20	4.—		
	2j. v. S.	20—40	5.50		
coccinea, Scharlacheiche	1j. S.	10—20	4.—		
	2j. v. S.	15—30	5.50	45.—	
Ilex, Steineiche	1j. S.	10—20	5.—		
macrocarpa, Kletten-Eiche . . .	mehrm. v.	65—100	15.—		
	mehrm. v.	100—140	20.—		
palustris, Sumpf-Eiche	2j. v. S.	20—40	4.50	35.—	
	3j. v. S.	40—65	6.—	50.—	
pedunculata (robur), Stiel-Eiche .	1j. S.	10—20	2.—	8.—	70.—
	3j. v. S.	40—65	4.50	35.—	320.—
	4j. v. S.	65—100	5.50	45.—	400.—
	4j. v. S.	100—140	7.—	60.—	540.—
rubra, Roteiche **R**	1j. S.	15—30	2.—	10.—	90.—
	3j. v. S.	40—65	4.50	35.—	320.—
	3j. v. S.	65—100	5.50	45.—	400.—
	4j. v. S.	100—140	7.—	60.—	540.—
Rhamnus, Faulbaum, Wegdorn					
cathartica, gem. Wegdorn **B, R,** ●	1j. S.	15—30	2.50	12.—	
	2j. v. S.	30—60	3.50	25.—	
	3j. v. S.	60—100	4.50	35.—	
frangula, gem. Faulbaum **B, R,** ●	1j. S.	15—30	2.50	12.—	
	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	
	3j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
imeretina	1j. Abl.	40—70	10.—		
	3j. v. Abl.	60—100	15.—		
Rhododendron, Alpenrose					
Hybriden aus Samen gezogen **R,i**	2j. S.	5—10	4.50	35.—	
	3j. v. S.	10—20	14.—	120.—	
	4j. v. S.	15—25	20.—	180.—	
in den besten veredelten Sorten	1j. Vg.	10—15	38.—	350.—	
und Rh. catawbiense	2j. Vg.	15—30	55.—	500.—	
Rhodotypus, Scheinkerrie					
kerrioides ●	2j. S.	50—80	4.—	30.—	
	3j. v. S.	40—70	5.50	45.—	
Rhus, Sumach					
Cotinus, Gemeiner Perückenstr.	1j. S.	15—30	4.50	35.—	
	2j. v. S.	30—50	8.—		
Ribes, Stachelbeere, Johannisbeere **R,** ●					
alpinum **H**	1j.bew.Abr.	30—50	6.—	50.—	
	2j. v. Abr.	15—30	9.—	80.—	
	2j. v. Abr.	30—60	10.—	90.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Ribes					
alpinum (Fortsetzung)					
5-8 Triebe	4j. 2× v.	40—60	16.—	130.—	
5-8 Triebe	4j. 2× v.	60—80	18.—	160.—	
„ pumilum **St**	2j. v. Abr.	20—40	10.—	90.—	
aureum, Goldjohannisbeere	1j. v. Abr.	40—70	5.—	40.—	
	2j. v. Abr.	70—120	6.—	50.—	
divaricatum	1j. bew. St.	50—70	5.—	40.—	
	2j. v. St.	80—120	7.—	60.—	
floridum	1j. bew. St.	50—70	6.—	50.—	
Gordonianum	1j. bew. St.	50—70	7.—		
sanguineum	1j. bew. St.	50—100	6.—	50.—	
„ atrorubens	1-2j. bew. St.	50—100	7.—	60.—	
Robinia, Robinie, falsche Akazie **R**					
Decaisneana	1j. Vg.	100—150	25.—		
hispida rosea, borstige Robinie	1j. Vg.	60—100	35.—		
neo-mexicana **B**	1j. Vg.	125—175	25.—		
pseudacacia, gemeine Akazie **B**	1j. S.	40—60	3.—	18.—	
	1j. S.	60—100	4.—	30.—	
	2j. v. S.	65—100	5.—	40.—	
	2j. v. S.	100—140	7.—	60.—	
„ monophylla	1j. Vg.	125—175	25.—		
semperflorens	1j. Vg.	125—175	25.—		
viscosa, Klebeakazie	1j. Vg.	80—125	25.—		
Rosa, Rose					
humilis	2j. S.	50—80	4.—	30.—	
	2j. v. S.	40—70	5.—	40.—	
	4j. v. S.	80—120	6.—	50.—	
5-8 Triebe	4j. v. S.	80—120	9.—	80.—	
lucida	1j. S.	15—30	3.—	20.—	
pimpinellifolia **H**	1j. S.	15—30	4.—	30.—	
	3j. v. S.	40—65	6.—	50.—	
	4j. v. S.	60—100	7.—	60.—	
5-8 Triebe	3j. v. S.	60—80	9.—	80.—	
rubiginosa, schott. Zaunrose **H**	2j. v. S.	30—60	4.—	30.—	
rugosa hollandica	1j. St.	40—70	4.—	30.—	
„ Regeliana alba	1j. S.	10—20	3.—	20.—	
	2j. v. S.	25—50	4.50	35.—	
	3j. v. S.	40—70	5.50	45.—	
setigera, Prärierose	2j. v. S.	40—70	5.—	40.—	
Rubus, Brombeere, Himbeere **R**					
Giraldianus	1j. bew. St.	60—100	12.—		
odoratus, wohlr. Himbeerstr. ●	1j. S.	10—20	4.—	30.—	
	1j. v. S.	20—40	4.50	35.—	
	2j. v. St.	40—70	6.—		
phoeniculasius, japanische Weinbeere	1j. v. S.	20—40	5.—	40.—	
	1j. v. S.	40—70	6.—	50.—	
spectabilis	1j. bew. St.	30—60	5.—	40.—	
Salix, Weide					
Britzensis, elegantissima, latifolia glabra, nigricans, pontederana, repens argentea, rotundifolia, Scharfenbergensis, viminalis	1j. bew. St.	60—125	4.50	35.—	
alba argentea, Silberweide	1j. bew. St.	65—100	4.50	35.—	
alba vitellina pendula nova, Trauergoldweide	1j. bew. St.	65—100	6.—	50.—	
caprea, Salweide **R**	1j. bew. St.	60—100	5.—	40.—	
„ mas (echt)	1j. bew. St.	60—120	15.—		
frühe Kätzchenweide	1j. bew. St.	80—150	6.—	50.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Salix, (Fortsetzung)					
laurifolia	1j. bew. St.	65—100	4.50		
magnifica **B**	1j. Vg.	50—80	70.—		
pulchra ruberrima **B**	1j. bew. St.	60—100	6.—	50.—	
purpurea nana	1j. bew. St.	40—60	8.—		
Smithiana	1j. bew. St.	80—150	7.—	60.—	
Sambucus, Holunder					
canadensis, kanadischer Holunder	1j. S.	20—40	3.—	20.—	
	1j. S.	40—60	3.50	25.—	
„ laciniata	1j. bew. St.	30—70	6.—		
„ lutea (siehe nigra lutea)	1j. S.	25—50	4.—	30.—	
	1j. bew. St.	30—50	6.—	50.—	
„ maxima	1j. S.	20—40	3.—	20.—	
	1j. S.	40—70	3.50	25.—	
	3j. v. S.	100—175	6.—	50.—	
nigra, gemeiner Holunder ●	1j. S.	25—50	2.50	15.—	
	1j. S.	50—80	3.—	20.—	
	2j. v. S.	50—80	4.—	30.—	
„ aur. marg.	1j. bew. St	25—50	6.—		
„ laciniata	1j. bew. St.	30—50	6.—		
racemosa, Traubenholund. **R,** ●	1j. S.	30—60	2.50	15.—	
	1j. S.	60—100	3.—	20.—	
„ plumosa	1j. S.	30—60	2.50	15.—	
	1j. S.	60—100	3.—	20.—	
Sophora, Schnurbaum					
japonica, japanische Sophore	1j. S.	30—60	4.—	30.—	
Sorbus, Vogelbeere, Mehlbeere					
aria, gemeine Mehlbeere	2j. v. S.	20—40	4.—	30.—	
	3j. v. S.	40—65	5.—	40.—	
	4j. v. S.	65—100	6.—	50.—	
	4j. v. S.	100—140	7.—	60.—	
aucuparia, gemeine Eberesche ●	1j. S.	10—20	1.50	7.—	60.—
	1j. S.	20—40	2.—	11.—	100.—
	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	220.—
	3j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
	3j. v. S.	100—140	5.50	45.—	
	4j. v. S.	140—180	7.—	60.—	
scandica, schwedische Mehlbeere	1j. S.	5—10	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	10—20	2.50	15.—	135.—
	2j. v. S.	20—40	3.50	25.—	
	3j. v. S.	40—65	5.—	40.—	
	3j. v. S.	65—100	6.—	50.—	
	4j. v. S.	100—140	7.—	60.—	
	4j. v. S.	140—180	8.—	70.—	
Spiraea, Spierstrauch					
Aitchisoni	1j. bew, St.	40—70	8.—	70.—	
albiflora	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
	4j. v. S.	30—50	7.—	60.—	
	3j. 2× v.	25—40	8.—	70.—	
arguta **H**	3j. v. Abl.	30—60	14.—	125.—	
ariifolia **B**	1j. v. S.	25—50	4.—	30.—	
	2j. v. S.	40—70	5.50	45.—	
bullata **R, St**	2j. v. St.	10—20	5.—	40.—	
	3j. v. St.	15—25	6.—	50.—	
Douglasii	1-2j. bw.St.	50—80	6.—	50.—	
fontenaysi alba **St**	1-2j. bw.St.	40—70	6.—	50.—	
Froebelii **H**	2j. v. St.	20—40	6.—	50.—	
	3j. v. St.	40—70	7.—	60.—	
hypericifolia thalictroides	2j. v. St.	25—50	6.—	50.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Spiraea, (Fortsetzung)					
Margaritae	1j. bew. St.	15—30	6.—		
Menziesi triumphans **H**	1j. bew. St.	30—50	6.—		
	2j. v. St.	65—100	7.—	60.—	
opulifolia	3j. v. S.	80—125	5.—	40.—	
„ lutea	3j. v. S.	80—125	5.—	40.—	
pumila Bumalda Anthony	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
Waterer **R**	3j. v. St.	20—40	7.50	65.—	
„ „ crispa **R**	2j. v. St.	15—30	6.—	50.—	
	3j. 2× v.	25—40	8.—		
prunifolia	2j. v. St.	30—60	12.—	110.—	
semperflorens	1j. v. S.	10—20	3.—	20.—	
	2j. v. St.	40—70	6.—		
sorbifolia (Sorbaria sorbifolia)	1j. S.	5—10	3.—	20.—	
	2j. v. S.	40—70	4.—	30.—	
stellipila	1j. bew. St.	15—30	6.—	50.—	
Thunbergii **R**	2j. v. St.	15—30	11.—	100.—	
	3j. v. St.	20—40	18.—		
trilobata	2j. v. St.	25—50	6.—		
van Houttei **R**	2j. v. St.	30—60	6.—	50.—	
	3j. v. St.	50—80	7.50	65.—	
5-8 Triebe	4j. v. St.	65—100	10.—	90.—	
Veitchii	1j. bew. St.	20—40	6.—		
Staphylea, Pimpernuß					
colchica	1j. Abl.	25—50	14.—		
	3j. v. Abl.	30—60	20.—		
Stephanandra, Kranzspiere					
incisa **St**	2j. v. St.	20—40	5.—	40.—	
5-8 Triebe	5j. v. St.	60—80	9.—	80.—	
Symphoricarpus, Schneebeere **B, R**					
Giraldii	1j. bew. St.	40—70	6.—		
occidentalis	1j. bew. St.	40—70	6.—	50.—	
	2j. v. St.	80—125	7.—		
orbiculatus, rundbl. Schneeb. ●	1j. bew. St.	40—70	6.—		
	2j. v. St.	75—100	7.—	60.—	
„ aureivariegatus	1j. bew. St.	20—40	7.—	60.—	
	3j. v. St.	40—60	8.—	70.—	
	3j. v. St.	60—100	9.—	80.—	
racemosus, gemeine Schneeb. ●	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	
buschig	3j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
5-8 Triebe, buschig	4j. v. S.	80—125	9.—	80.—	
Syringa, Flieder					
chinensis	1j. bew. St.	10—30	18.—	160.—	
	2j. v. St.	25—50	27.—	250.—	
	3j. v. St.	40—60	30.—		
Josikaea	1j. S.	10—25	4.—		
reflexa	1j. S.		3.—	20.—	
vulgaris Marly **H**	2j. v. Abl.	25—50	7.—	60.—	
	3j. v. Abl.	40—70	9.—	80.—	
	4j. v. Abl.	70—120	12.—		
vulgaris **H**	1j. S.	10—20	1.50	7.—	60.—
	2j. S.	20—40	2.—	12.—	100.—
„ alba	1j. S.	10—20	3.—	20.—	180.—
„ in veredelten Sorten, wie:	1j. Vg.	25—50	18.—	160.—	
	1j. Vg.	50—120	30.—	270.—	
Einfach blühend:					
And. a. L. Späth, Charles X., Congo, Florina Stepmann, Frau Berta Dammann,					

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10 000 St. RM.
Syringa, (Fortsetzung)					
Einfach blühend:					
I. C. van Toll, Marie Legraye, Perle von Teltow, Sinai rosa, Mirabeau, Ruhm von Horstenstein.					
Gefüllt blühend:					
Anthony Buchner, Charles Joly, Claude Lorraine, Mad. Lemoine, Michel Buchner, Oliver de Serres, Perle von Stuttgart, Président Grévy.					
Tamarix, Tamariske					
Odessanum	1j. bew. St.	30—60	7.—	60.—	
	2j. v. St.	80—120	8.—		
tetrandra purpurea	1j. bew. St.	40—80	6.—	50.—	
Tilia, Linde **B**					
grandifolia, großblättrige Linde .	1j. S.	10—20	1.40	11.—	
	1j. S.	20—40	2.10	16.—	
	2j. S.	50—80	2.80	22.—	
	3j. v. S.	30—50	3.30	27.—	
	3j. v. S.	50—80	4.80	38.—	
	4j. v. S.	80—120	5.50	45.—	
	4j. v. S.	120—150	7.50	60.—	
parvifolia, kleinblättrige Linde ●	1j. S.	10—20	1.40	11.—	
	1j. S.	20—40	2.10	16.—	
	3j. v. S.	30—50	3.30	27.—	
	3j. v. S.	50—80	4.80	38.—	
	3j. v. S.	80—125	5.50	45.—	
Ulex, Stechginster					
europaeus . . . mit Topfballen	1j. S.	15—30	18.—	160.—	
Ulmus, Ulme, Rüster **R**					
campestris, Feldulme	2j. S.	65—100	2.50	15.—	
	2j. S.	100—140	3.—	20.—	
	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	
	2j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
montana, Bergulme	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	
	2j. v. S.	65—100	4.50	35.—	
	3j. v. S.	100—140	5.—	40.—	
	4j. v. S.	140—180	6.—	50.—	
Viburnum, Schneeball					
Carlesii	1j. Vg.	12—20	45.—		
Lantana, woll. Schneeball **R,** ● .	1j. S.	7—15	1.50	8.—	
	2j. S.	25—50	2.75	16.—	
	2j. S.	50—80	3.—	20.—	
	3j. v. S.	40—65	4.—	30.—	
	4j. v. S.	65—100	5.—	40.—	
Lentago (prunifolium)	1j. S.	8—15	4.—		
	3j. v. S.	40—80	8.—		
	4j. v. S.	80—125	12.—	100.—	
molle	3j. v. S.	60—100	6.—	50.—	
	4j. v. S.	100—140	7.—	60.—	
opulus, wilder Schneeball **H,** ● .	1j. S.	5—10	2.—	12.—	
	2j. S.	15—30	2.50	16.—	
	2j. S.	30—60	3.—	20.—	
	2j. v. S.	20—40	3.50	25.—	
	4j. v. S.	65—100	5.—	40.—	
	4j. v. S.	100—140	5.50	45.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St RM
Viburnum, (Fortsetzung)					
opulus sterile, gefüllter Schneeball	1j. Abl.	25—50	7.—	60.—	
	2j. v. Abl.	30—60	9.—	80.—	
	3j. v. Abl.	40—70	11.—		
rhytidophyllum	2j. v. St.	20—40	10.—		
tomentosum	2j. v. Abl.	15—30	10.—		
Weigelia Weigelie					
amabilis, candidissima, gigantiflora, grandiflora, La Perle, Mad. Couturier, Othello, Stelzneri, Verschaffelti usw.	2j. v. St.	20—40	11.—	100.—	
Eva Rathke	2j. v. St.	15—30	20.—	180.—	
	3j. v. St.	25—50	25.—	225.—	
rosea nana variegata	2j. v. St.	15—30	11.—	100.—	

e) Junge Nadelhölzer (Koniferen) und Buxus

Abies, Weiß oder Edeltanne					
amabilis, Purpurtanne	2j. S.		5.—	40.—	
	3j. v. S.	8—15	10.—	90.—	
arizonica, Korktanne **R**	4j. v. S.	10—15	8.50	75.—	
	5j. v. S.	15—25	10.—	90.—	
balsamea, Balsamtanne	2j. S.	8—15	2.50	15.—	
	4j. v. S.	12—25	5.—	40.—	
brachyphylla, kurzbl. Weißtanne	3j. v. S.	10—20	7.—	60.—	
	6j. v. S.	30—50	16.—	140.—	
	mehrm. v.	30—40	20.—	180.—	
	mehrm. v.	40—60	30.—	270.—	
cephalonica	3j. v. S.	8—15	8.50		
	4j. v. S.	15—25	10.—		
	6j. 2× v.	25—40	18.—	160.—	
concolor, gleichfarb. Weißtanne **R**	2j. S.	5—10	3.—	22.50	
	3j. v. S.	10—15	4.50	35.—	
	4j. v. S.	15—30	7.—	60.—	
	mehrm. v.	25—40	25.—		
firma, japanische Tanne	4j. v. S.	12—20	9.—	80.—	
	5j. v. S.	25—50	14.—	120.—	
grandis, große kalif. Küstentanne	3j. v. S.	15—25	4.50	35.—	
	5j. v. S.	40—70	8.—	70.—	
lasiocarpa, rauhfrüchtige Tanne	4j. v. S.	15—30	9.—	80.—	
nobilis, Edel- oder Silbertanne	1j. S.	3—6	3.—	20.—	
Nordmanniana, Nordmanns Tanne	2j. S.	6—10	3.—	22.50	
	3j. v. S.	8—12	4.50	35.—	
	4j. v. S.	12—25	5.50	45.—	
	6j. 2× v.	25—40	20.—	180.—	
pectinata, Weiß- oder Edeltanne	2j. S.	6—10	1.50	6.—	50.—
	3j. v. S.	10—20	2.50	14.—	110.—
	4j. v. S.	12—30	3.—	18.—	150.—
	mehrm. v.	30—60	10.—	90.—	
pinsapo, spanische Tanne	2j. S.	5—10	4.—	30.—	
Veitchii, Veitch's Weißtanne	3j. v. S.	8—15	4.—	30.—	
	4j. v. S.	12—25	5.—	40.—	
Araucaria, Schmucktanne					
imbricata, Affenbaum	1j. S.	4—8	60.—		
	3j. v. S.	12—18	120.—		
Buxus, Buchsbaum **H, R, i**					
arborescens sempervirens ●	2j. v. St.	8—15	5.—	40.—	
	3j. v. St.	10—15	6.—	50.—	
	4j. v. St.	15—25	8.—	70.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Buxus, (Fortsetzung)					
Handsworthii	4j. v. St.	15—25	7.—	60.—	
Harlandii	5j. v. St.	20—30	8.—	70.—	
japonica aurea	3j. v. St.	8—12	7.—	60.—	
subglobosa, Zwergbuchsbaum	4j. v. St.	8—15	6.—	50.—	
	4j. v. St.	15—20	8.—	70.—	
Cedrus, Zeder					
atlantica, Atlas-Zeder	1j. S.	4—7	5.50	45.—	
	2j. v. S.	15—30	9.—	80.—	
Deodara, Himalaja-Zeder	1j. S.	8—15	5.50	45.—	
	2j. v. S.	12—20	11.—	100.—	
	3j. v. S.	20—30	15.—	135.—	
Libanii, Libanon-Zeder	1j. S.	4—7	5.50	45.—	
Chamaecyparis, Schein-Zypresse					
Lawsoniana **H, R**	2j. S.	15—30	1.50	7.50	
	3j. v. S.	20—40	3.—	22.50	
	4j. v. S.	30—60	4.—	30.—	
„ Alumi **H**	2j. v. St.	15—25	14.—	125.—	
	3j. v. St.	20—35	18.—	160.—	
	1j. Vg.	15—25	22.—	200.—	
	2j. Vg. 2× v.	25—40	30.—	270.—	
„ aurea	2j. Vg.	25—40	35.—		
„ Bowleri (pendula)	1j. Vg.	15—20	22.—		
	2j. Vg. 2× v.	25—40	30.—		
„ Fletcheri	2j. v. St.	10—20	16.—		
„ erecta aurea	2j. Vg. 2× v.	25—50	30.—		
„ „ viridis	2j. v. St.	15—25	14.—	125.—	
	3j. v. St.	20—40	18.—	160.—	
	4j. v. St.	30—50	22.—	200.—	
„ forsteckensis	1j. Vg.	5—8	30.—		
„ Fraseri	3j. v. St.	20—40	18.—	160.—	
	4j. 2× v.	25—35	22.—	200.—	
„ intertexta	1j. Vg.	15—25	22.—		
	2j. Vg. 2× v.	30—60	30.—	270.—	
„ minima glauca **St**	1j. Vg.	7—10	25.—		
	2j. Vg. 2× v.	12—20	30.—		
„ monumentalis nova **H**	1j. Vg.	15—20	22.—	200.—	
	2j. Vg. 2× v.	25—40	30.—		
„ pendula	2j. Vg. 2× v.	30—60	30.—		
„ Rosenthalii	1j. Vg.	15—20	22.—		
„ Silver Queen	1j. Vg.	15—25	22.—	200.—	
	2j. Vg. 2× v.	25—40	30.—	270.—	
„ Stewartii	1j. Vg.	15—25	25.—		
	2j. Vg. 2× v.	25—40	30.—	270.—	
„ Triumph von Boskoop	1j. Vg.	15—25	22.—	200.—	
	2j. Vg. 2× v.	30—60	30.—	270.—	
„ Westermannii	2j. Vg. 2× v.	25—50	30.—		
„ Wisselii	1j. Vg.	10—15	25.—		
	2j. Vg. 2× v.	20—40	30.—		
„ Youngii	2j. Vg. 2× v.	30—60	30.—		
obtusa gracilis	2j. Vg. 2× v.	20—35	30.—		
„ lycopodioides **St**	1j. Vg.	7—10	30.—		
„ nana aurea **St**	2j. Vg.	15—25	40.—		
„ „ gracilis	1j. Vg.	7—10	30.—		
	2j. Vg.	20—30	40.—	360.—	
„ pygmaea	2j. Vg.	25—40	30.—		
pisifera **H**	4j. v. St.	25—50	7.—	60.—	
„ aurea	2j. v. St.	20—40	14.—	120.—	
„ filifera **R**	2j. v. St.	12—20	14.—	125.—	
	3j. v. St.	20—40	18.—	160.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10 000 St. RM.
Chamaecyparis, (Fortsetzung)					
pisifera filifera aurea **St** . . .	1j. Vg.	15—20	25.—		
	2j. Vg. 2×v.	25—35	35.—		
„ plumosa **H, R**	2j. v. St.	15—25	12.—	100.—	
	3j. v. St.	20—35	17.—	150.—	
	4j. v. St.	30—50	20.—	180.—	
„ „ aurea	2j. v. St.	12—20	12.—	100.—	
	3j. v. St.	18—25	17.—	150.—	
„ squarrosa **H**	2j. v. St.	12—25	14.—	125.—	
	3j. v. St.	20—30	18.—	160.—	
„ „ aurea	2j. v. St.	12—20	18.—		
Cryptomeria, Sicheltanne					
japonica, japanische Sicheltanne .	1j. S.	15—30	3.—	22.—	
	2j. v. S.	25—50	5.—	40.—	
„ dacrydioides	1j. Vg.	12—18	35.—		
„ elegans	2j. v. St.	18—30	14.—		
„ Lobbi compacta	1j. Vg.	12—18	35.—		
Ginkgo, Fächerblattbaum					
biloba	1j. S.	10—20	8.—	70.—	
	2j. v. S.	20—40	12.—		
Juniperus, Wachholder					
chin. Pfitzeriana **St**	2j. v. St.	12—25	18.—	160.—	
	3j. v. St.	20—35	22.—	200.—	
communis, gemeiner Wacholder .	1j. S.	4—6	2.—	12.—	
	2j. v. S.	15—25	3.50	25.—	
	3j. v. S.	20—40	4.50	35.—	
„ compacta	3j. v. St.	15—30	18.—		
„ hibernica	2j. v. St.	12—20	16.—	140.—	
	3j. v. St.	18—30	20.—	180.—	
„ „ suecica	2j. v. St.	10—20	16.—	140.—	
	3j. v. St.	15—30	20.—	180.—	
Sabina femina **R**	2j. v. St.	10—20	14.—	125.—	
	3j. v. St.	15—30	18.—	160.—	
„ mas	2j. v. St.	10—20	14.—	125.—	
	3j. v. St.	18—30	18.—	160.—	
virginiana **R**	1j. S.	4—6	2.—	12.—	
	2j. v. S.	15—30	4.50	35.—	
	3j. v. S.	20—40	5.50	45.—	
Larix, Lärche					
europaea, europ. Lärche **H, R** .	1j. S.	8—15	0.90	6.75	
	2j. S.	15—30	1.10	9.—	
	2j. S.	30—60	2.40	18.—	
	2j. v. S.	20—45	2.40	18.—	
	3j. v. S.	40—65	3.60	28.—	
	3j. v. S.	65—100	4.80	38.—	
Kaempferi	4j. v. S.	10—15	35.—		
leptolepis, japan. Lärche **H, R** .	1j. S.	10—20	1.—	8.—	
	2j. S.	15—30	1.30	10.—	
	2j. v. S.	20—40	2.40	19.—	
	2j. v. S.	40—65	3.80	30.—	
	3j. v. S.	65—100	5.50	45.—	
sibirica, sibirische Lärche . . .	1j. S.		2.—	10.—	90.—
	2j. S.	15—30	3.—	20.—	
	3j. v. S.	15—30	3.50	22.—	
	3j. v. S.	30—60	4.—	30.—	
Picea, Fichte					
alba, amerikan. Weißfichte **H, R** .	2j. S.	10—20	1.50	3.—	27.—
	3j. v. S.	15—35	2.—	10.—	90.—
	4j. v. S.	20—45	2.50	14.—	125.—

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Picea, (Fortsetzung)					
Engelmanni glauca **R**	3j. v. S.	10—20	2.50	15.—	
	4j. v. S.	15—35	2.70	19.—	
excelsa, Fichte, Rottanne **R** . .	2j. S.	10—20	1.10	3.30	30.—
	3j. v. S.	15—35	1.50	9.—	80.—
	4j. v. S.	20—40	2.25	11.—	100.—
	4j. v. S.	30—60	2.50	15.—	135.—
	mehrm. v.	30—50	6.—	50.—	
	mehrm. v.	40—60	8.—	70.—	
„ aurea Smitti	3j. Vg.	20—30	60.—		
„ conica	3j. v. St.	12—20	18.—		
„ glauca (Tuzsen), Waldbaum von besonderem Wert, da starkwachsend und anspruchslos	3j. v. S.	25—50	3.—	18.—	
„ Maxwellii **St**	3j. v. St.	8—12	18.—		
„ nidiformis	3j. v. St.	8—12	18.—		
„ pygmaea **St**	3j. v. St.	8—12	18.—		
omorika, serbische Fichte **R** . .	3j. v. S.	10—20	4.—	30.—	
	4j. v. S.	20—40	5.50	45.—	
	mehrm. v.	30—40	20.—	180.—	
	mehrm. v.	40—60	30.—	270.—	
orientalis, morgenländische Fichte	4j. v. S.	13—20	7.—	60.—	
	mehrm. v.	20—30	20.—	180.—	
	mehrm. v.	30—40	30.—	270.—	
pungens, Stechfichte **R**	2j. S.	8—15	0.80	4.—	
	3j. v. S.	10—20	2.—	12.—	
	4j. v. S.	15—30	2.50	16.—	
	5j. v. S.	20—40	2.70	19.—	
„ glauca	2j. S.	8—15	1.50	7.50	
	3j. S.	10—20	2.—	10.—	
	4j. v. S.	15—30	4.—	30.—	
	4j. v. S.	20—40	4.50	35.—	
	mehrm. v.	20—30	30.—	270.—	
	mehrm. v.	30—40	38.—	340.—	
„ „ Endtzi	1j. Vg.	12—20	70.—	650.—	
„ „ Kosteri mit Topfballen	1j. Vg.	12—18	50.—	450.—	
	2j. Vg.	12—20	70.—	650.—	
	3j. Vg.	16—25	90.—		
„ „ Vuyki	1j. Vg.	12—20	70.—	650.—	
sitchensis, Sitkafichte **H**	2j. S.	10—20	2.—	8.—	70.—
	3j. v. S.	15—30	3.—	18.—	160.—
	4j. v. S.	25—50	3.50	24.—	220.—
Pinus, Kiefer					
Cembra, Zürbelkiefer **R**	2j. S.	4—7	3.50	26.—	
	3j. v. S.	8—15	4.50	37.—	
	4j. v. S.	12—20	5.50	45.—	
	5j. v. S.	20—35	6.—	50.—	
excelsa, Tränenkiefer	1j. S.		1.50	5.—	
	2j. S.	8—15	2.50	15.—	
	3j. v. S.	10—18	3.50	25.—	
	4j. v. S.	12—20	5.—	40.—	
flexilis, Nevada-Zürbelkiefer . .	3j. v. S.	12—20	5.—	40.—	
	6j. 2× v.	20—40	8.—	70.—	
Jeffreyi	2j. S.	8—12	3.50	25.—	
	3j. v. S.	10—20	6.—	50.—	
laricio austriaca, Schwarzkief. **R**	1j. S.		1.50	4.—	35.—
	2j. v. S.	8—15	2.—	12.—	110.—
	3j. v. S.	10—20	3.50	22.—	
leucodermis	1j. S.	5—10	2.50	15.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Pinus, (Fortsetzung)					
montana, Krummholzkiefer **H, R**	2j. S.	7—15	1.80	6.—	54.—
	3j. v. S.	10—20	3.—	18.—	160.—
	4j. v. S.	15—30	4.—	25.—	225.—
	mehrm. v.	20—30	12.—	100.—	
	mehrm. v.	30—40	18.—	160.—	
	mehrm. v.	40—60	25.—	225.—	
„ mughus **H**	2j. S.	4—10	1.50	8.—	
	3j. v. S.	8—15	3.50	25.—	225.—
	4j. v. S.	12—25	4.50	35.—	320.—
„ pumilio **St**	2j. S.	3—5	2.50	12.—	110.—
	4j. v. S.	8—20	5.—	40.—	
„ uncinata **St**	2j. S.	7—15	1.50	6.—	54.—
	3j. v. S.	10—20	3.—	18.—	160.—
	4j. v. S.	15—30	4.—	25.—	225.—
peuce	2j. S.	7—15	3.—	20.—	
	4j. v. S.	15—20	6.—	50.—	
silvestris, aus anerkannt. Saatgut					
1. Wahl	1j. S.		1.25	3.—	27.—
1. Wahl	2j. v. S.	8—15	2.—	10.—	90.—
1. Wahl	3j. v. S.	15—30	3.—	20.—	180.—
strobus, Weymouthskiefer . . .	2j. S.	8—15	1.50	3.50	
	3j. v. S.	10—20	2.—	10.—	90.—
	4j. v. S.	20—40	2.50	16.—	140.—
	5j. 2× v.	30—50	7.—	60.—	
Podocarpus korraiana	6j. 2× v.	30—50	25.—		
Pseudotsuga, Douglastanne					
Douglasii caesia, graue Form . .	2j. S.	10—20	2.—	10.—	90.—
	3j. v. S.	20—40	3.—	20.—	
	4j. v. S.	30—60	4.—	30.—	
	mehrm. v.	40—60	14.—	120.—	
	mehrm. v.	60—80	18.—	160.—	
	mehrm. v.	80—100	25.—	220.—	
„ glauca, blaue Form **R** . . .	2j. S.	10—20	2.50	13.50	
	3j. v. S.	12—20	2.70	19.—	
	4j. v. S.	25—50	4.—	30.—	
„ viridis, grüne Form . . .	1j. S.	4—8	1.50	8.—	70.—
	2j. S.	12—30	3.—	18.—	160.—
	3j. v. S.	20—45	4.—	30.—	
	4j. v. S.	30—60	5.—	40.—	
Taxodium					
distichum, Sumpfzypresse . . .	1j. S.	15—30	4.50	34.—	
	3j. v. S.	30—50	7.—	60.—	
Taxus, Eibe					
baccata, gemeine Eibe **H, R** . .	1j. S.		2.25	15.—	
	2j. S.	8—15	3.40	26.—	
	3j. v. S.	10—20	7.—	60.—	
	4j. v. S.	12—25	8.50	75.—	
	4j. v. S.	15—30	10.—	90.—	
	5j. v. S.	30—60	12.—	110.—	
	mehrm. v.	20—30	19.—	150.—	
	mehrm. v.	30—40	22.50	180.—	
	mehrm. v.	40—50	30.—	240.—	
	mehrm. v.	50—60	37.50	300.—	
	3j. v. St.	12—20	9.—	80.—	
	4j. v. St.	15—30	14.—	120.—	
„ erecta Overeynderi **St** . .	2j. v. St.	20—40	16.—	140.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Taxus, (Fortsetzung)					
baccata erecta Overeynderi **H** .	5j. 2× v.	25—50	20.—	180.—	
	6j. 2× v.	35—60	24.—	220.—	
	mehrm. v.	20—30	19.—	150.—	
	mehrm. v.	30—40	22.50	180.—	
	mehrm. v.	40—50	30.—	240.—	
	mehrm. v.	50—60	37.50	300.—	
„ fastigiata (hib.), Säuleneibe .	3j. v. St.	8—15	18.—	160.—	
	4j. v. St.	12—20	22.—	200.—	
	mehrm. v.	20—30	40.—		
„ „ aurea var.	3j. v. St.	8—15	18.—	160.—	
	4j. v. St.	12—20	22.—	200.—	
	mehrm. v.	20—30	35.—	300.—	
	mehrm. v.	30—40	45.—	400.—	
	mehrm. v.	40—50	55.—	500.—	
brevifolia, westamerik. Eibe **St, R**	3j. v. St.	10—20	22.—		
	4j. v. St.	20—35	27.—		
cuspidata, japanische Eibe **R** . .	3j. v. S.	15—30	10.—		
Thuja, Lebensbaum					
gigantea (Lobbi), Riesen-Lebensbaum **H**	2j. S.	10—20	2.—	12.—	
	3j. v. S.	15—30	3.50	26.—	
	3j. v. S.	20—40	4.—	30.—	
„ aurescens **H**	2j. v. St.	12—30	12.—	100.—	
	3j. v. St.	20—35	14.—	120.—	
	4j. v. St.	25—50	18.—	160.—	
	mehrm. v.	30—40	27.—	250.—	
	mehrm. v.	40—60	38.—	350.—	
„ elegantissima **H**	3j. v. St.	20—35	14.—		
	4j. v. St.	25—40	18.—	160.—	
	6j. 2× v.	35—50	22.—	200.—	
occidentalis, abendländischer Lebensbaum **H, R**	2j. S.	8—15	1.15	3.—	27.—
	3j. v. S.	15—30	3.—	18.—	160.—
	4j. v. S.	20—45	3.50	22.50	180.—
	4j. v. S.	25—50	4.—	26.—	210.—
	4j. v. S.	30—60	4.50	30.—	240.—
	mehrm. v.	30—40	1[illegible].—	120.—	
	mehrm. v.	40—60	1[illegible].—	150.—	
	mehrm. v.	60—80	22.50	180.—	
	mehrm. v.	80—100	30.—	240.—	
„ albo spica **H**	2j. v. St.	10—20	12.—	100.—	
	3j. v. St.	18—35	14.—	120.—	
	4j. v. St.	20—40	18.—	160.—	
	4j. 2× v.	25—40	24.—	220.—	
	mehrm. v.	40—60	38.—	350.—	
„ atrovirens	4j. 2× v.	25—40	22.—	200.—	
„ aurea compacta	2j. Vg. 2× v.	20—35	30.—		
	mehrm. v.	30—40	45.—		
	mehrm. v.	40—60	60.—	550.—	
„ Columbia	3j. v. St.	15—25	18.—		
„ columna (fastigiata) **H** . .	2j. v. St.	10—20	14.—	120.—	
	3j. v. St.	15—30	18.—	160.—	
	4j. v. St.	30—50	25.—	225.—	
	mehrm. v.	40—60	38.—	350.—	
	mehrm. v.	60—80	50.—	450.—	
aus Samen gezogene Pflanzen	mehrm. v.	40—60	33.—	300.—	
	mehrm. v.	60—80	38.—	350.—	
„ Ellwangeriana **H**	2j. v. St.	12—20	11.—	100.—	
	3j. v. St.	20—35	14.—	120.—	

		Höhe ca. cm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Thuja, (Fortsetzung)					
occidentalis Ellwangeriana	4j. 2× v.	25—40	22.—	200.—	
	mehrm. v.	40—60	38.—	350.—	
„ „ elegantissima	2j. v. St.	12—20	12.—	100.—	
	3j. v. St.	18—30	14.—	120.—	
	mehrm. v.	30—40	27.—	250.—	
	mehrm. v.	40—60	38.—	350.—	
„ „ gracilis	2j. v. St.	12—20	14.—	120.—	
	3j. v. St.	20—35	16.—	140.—	
	mehrm. v.	30—40	27.—	250.—	
	mehrm. v.	40—60	38.—	350.—	
„ „ Rheingold **St**	2j. v. St.	8—15	14.—	120.—	
	3j. v. St.	15—25	18.—	160.—	
„ globosa (Spihlm.) **St** . . .	3j. v. St.	15—30	14.—	120.—	
	4j. v. St.	20—30	16.—	140.—	
	6j. 2× v.	25—40	18.—	160.—	
	6j. 2× v.	40—60	22.—	200.—	
„ „ compacta	2j. v. St.	10—15	14.—	120.—	
	3j. v. St.	15—25	16.—	140.—	
	4j. 2× v.	20—30	20.—	180.—	
„ Hoveyi	3j. v. St.	17—25	14.—		
„ pyramidalis	4j. v. St.	25—50	6.—	50.—	
„ recurva nana **St**	2j. v. St.	8—12	14.—	120.—	
	3j. v. St.	12—18	18.—	160.—	
	4j. v. St.	17—25	20.—	180.—	
	mehrm. v.	20—30	30.—		
	mehrm. v.	30—40	40.—		
„ Riversii	3j. v. St.	15—30	18.—		
	4j. v. St.	20—40	20.—		
„ Rosenthalii	2j. v. St.	8—15	16.—	140.—	
	mehrm. v.	30—40	35.—		
	mehrm. v.	40—60	45.—		
„ umbraculifera **St**	3j. v. St.	15—25	18.—		
	3j. Vg. 2× v.	20—30	30.—		
„ Vervaeneana	3j. v. St.	15—30	18.—		
„ Wagneri (Versmanni) **St** .	3j. v. St.	18—35	14.—	120.—	
	5j. 2× v.	30—40	27.—	250.—	
	6j. 2× v.	40—60	33.—	300.—	
„ Wareana	2j. v. St.	12—20	15.—		
	3j. v. St.	18—30	20.—		
	5j. 2× v.	35—60	30.—		
Thujopsis, Hibalebensbaum					
dolobrata **R**	2j. v. St.	12—20	12.—	100.—	
	3j. v. St.	20—30	16.—	140.—	
	4j. v. St.	30—40	18.—	160.—	
	mehrm. v.	30—40	35.—	300.—	
Tsuga, Hemlockstanne					
canadensis, kanadische H. . . .	2j. S.	8—12	2.50	15.—	
	3j. v. S.	15—25	4.—	30.—	
	4j. v. S.	20—35	5.—	40.—	
	5j. 2× v.	30—60	6.—	50.—	
diversifolia	5j. 2× v.	20—40	12.—	100.—	
	6j. 2× v.	40—60	18.—	160.—	
Mertensiana	3j. v. S.	15—25	4.—	30.—	
Sieboldi, japanische Hemlockst. .	5j. 2× v.	20—40	12.—	100.—	
	6j. 2× v.	40—60	18.—	160.—	
Wellingtonia, Mammutbaum					
gigantea	1j. S.	8—12	7.—	60.—	

Wildlinge zu Unterlagen

Bei Abnahme von weniger als 100 Stück einer Art oder Sorte erhöht sich der Preis um 20 %.

Wildlinge für Kernobst

* bedeutet Verschulware.

		Durchm. in mm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Aepfel	1j. S.	*3—5	1.50	6.—	50.—
	1j. S.	*4—6	2.—	9.—	70.—
	1j. S.	6—7	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	7—10	5.—	40.—	360.—
	1j. krautartig pikiert	4—6	2.50	14.—	120.—
	1j. krautartig pikiert	6—7	4.50	35.—	300.—
	1j. krautartig pikiert	7—10	7.50	65.—	600.—
	2j. krautartig pikiert	6—8	4.50	35.—	320.—
	2j. krautartig pikiert	8—10	7.50	65.—	600.—
	2j. krautartig pikiert	10—12	9.—	80.—	
	2j. v. S.	6—8	4.—	28.—	250.—
	2j. v. S.	8—10	6.50	55.—	500.—
	2j. v. S.	10—12	8.50	75.—	
Birnen	1j. S.	*3—5	1.50	8.—	70.—
	1j. S.	*4—6	2.50	12.—	100.—
	1j. S.	6—7	3.50	25.—	225.—
	1j. S.	7—10	6.—	50.—	450.—
	1j. krautartig pikiert	4—6	3.—	20.—	180.—
	1j. krautartig pikiert	6—7	6.—	50.—	450.—
	1j. krautartig pikiert	7—10	9.—	80.—	
	2j. krautartig pikiert	6—8	6.—	50.—	450.—
	2j. krautartig pikiert	8—10	9.—	80.—	
	2j. v. S.	6—8	5.—	40.—	360.—
	2j. v. S.	8—10	9.—	80.—	
Doucin					
amelioré, Type V	1j. Abr.	6—7	5.50	44.—	400.—
	1j. Abr.	7—10	7.—	60.	540.—
	2j. v. Abr	4—6	4.50	35.—	320.—
	2j. v. Abr.	6—8	7.50	65.—	600.—
	2j. v. Abr.	8—10	10.—	90.—	
gelber, Type IV	1j. Abr.	6—7	4.50	33.—	300.—
	1j. Abr.	7—9	5.50	45.—	400.—
	2j. v. Abr.	4—6	3.50	25.—	225.—
	2j. v. Abr.	6—8	6.50	55.—	500.—
	2j. v. Abr.	8—10	8.50	75.—	700.—
Ketziner Ideal, Type XVI	1j. Abr.	6—7	5.50	45.—	400.—
	1j. Abr.	7—10	7.—	60.—	540.—
	2j. v. Abr.	6—8	7.50	65.—	
	2j. v. Abr.	8—10	10.—	90.—	
	2j. v. Abr.	10—12	11.—	100.—	
grüner	1j. Abr.	6—7	5.—	40.—	360.—
	1j. Abr.	7—9	6.50	55.—	500.—
	2j. v. Abr.	6—8	7.—	60.—	540.—
	2j. v. Abr.	8—10	9.—	80.—	720.—
	2j. v. Abr.	10—12	11.—	100.—	
Paradies	1j. Abr.	*4—6	8.50	75.—	
	1j. Abr.	6—7	12.—	110.—	
	1j. Abr.	7—9	16.—	140.—	
	2j. v. Abr.	6—8	16.—	140.—	
	2j. v. Abr.	8—10	20.—	180.—	

		Durchm in mm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10 000 St. RM.
Quitte	1j. Abr.	6—7	4.50	35.—	320.—
	1j. Abr.	7—10	6.—	50.—	450.—
	2j. v. Abr.	6—8	7.—	60.—	540.—
	2j. v. Abr.	8—10	8.50	75.—	700.—

Wildlinge für Steinobst

Aprikosen	2j. v. S.	6—8	6.—	50.—	
	2j. v. S.	8—10	7.—	60.—	
Pfirsich	1j. S.	3—5	4.50	35.—	320.—
	1j. S.	5—7	5.50	45.—	400.—
	1j. S.	7—10	6.50	55.—	500.—
Prunus					
damascena blanc	1j. S.	* 3—5	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	5—7	6.—	50.—	
	1j. S.	7—10	9.—	80.—	
	1j. krautartig pikiert	3—5	4.—	30.—	
	1j. krautartig pikiert	5—7	7.—	60.—	
	1j. krautartig pikiert	7—10	11.—	100.—	
damascena Brüsselpflaume	2j. v. Abr.	6—8	7.—	60.—	
	2j. v. Abr.	8—10	9.—	80.—	
	2j. v. Abr.	10—12	11.—	100.—	
damascena noir	1j. S.	3—5	2.50	12.—	
	1j. S.	5—7	5.—	40.—	
	1j. S.	7—10	7.50	65.—	
	1j. krautartig pikiert	3—5	3.—	20.—	
	1j. krautartig pikiert	5—7	6.—	50.—	
	1j. krautartig pikiert	7—10	9.—	80.—	
Mahaleb	1j. S.	3—5	1.50	8.—	70.—
	1j. S.	5—7	2.—	16.—	145.—
	1j. S.	7—10	3.—	20.—	180.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.50	14.—	120.—
	1j. krautartig pikiert	5—7	3.50	22.—	200.—
	1j. krautartig pikiert	7—10	4.—	26.—	240.—
mariana	1j. bew. St.	5—7	5.50	45.—	
	1j. bew. St.	7—10	7.—	60.—	
myrobalana	1j. S.	*3—4	1.50	6.—	50.—
	1j. S.	4—5	2.—	11.—	100.—
	1j. S.	5—7	3.—	18.—	160.—
	1j. S.	7—9	3.50	22.—	200.—
	1j. S.	9—12	3.50	25.—	225.—
	1j. krautartig pikiert	4—5	3.—	17.—	150.—
	1j. krautartig pikiert	5—7	3.50	24.—	220.—
	1j. krautartig pikiert	7—9	4.—	28.—	260.—
	1j. krautartig pikiert	9—12	4.—	30.—	270.—
	2j. v. S.	6—8	3.—	18.—	160.—
	2j. v. S.	8—10	3.—	20.—	180.—
	2j. v. S.	10—12	3.50	25.—	225.—
St. Julien	1j. S.	3—5	1.50	8.—	70.—
	1j. S.	5—7	3.50	25.—	225.—
	1j. S.	7—10	6.—	50.—	
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.—	10.—	90.—
	1j. krautartig pikiert	5—7	4.—	30.—	270.—
	1j. krautartig pikiert	7—10	6.50	55.—	500.—
	2j. v. S.	6—8	3.50	22.—	200.—
	2j. v. S.	8—10	4.50	35.—	

		Durchm. in mm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
St. Julien „Juliana"	1j. S.	3—5	7.50	15.—	135.—
	1j. S.	5—7	5.50	45.—	400.—
	1j. S.	7—10	7.—	65.—	600.—
St. Julien „Orléans"	1j. S.	3—5	3.50	25.—	
	1j. S.	5—7	2.50	60.—	
	1j. S.	7—10	5.50	100.—	
	1j. krautartig pikiert	3—5	4.50	35.—	
	1j. krautartig pikiert	5—7	8.50	75.—	
	1j. krautartig pikiert	7—10	13.—	120.—	
Vogelkirschen	1j. S.	3—5	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	5—7	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	7—9	4.—	27.—	250.—
	1j. S.	9—12	5.—	37.—	340.—
	1j. krautartig pikiert	5—7	3.50	25.—	
	1j. krautartig pikiert	7—9	4.50	35.—	
	1j. krautartig pikiert	9—12	5.50	45.—	

Wildlinge für Rosen usw.

Rosa canina	1j. S.	2—3		3.—	20.—
	1j. S.	3—5	1.50	7.—	60.—
	1j. S.	4—6	2.—	13.—	120.—
	1j. S.	5—8	3.—	17.—	150.—
	1j. S.	8—12	3.—	22.—	200.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.—	9.—	80.—
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.—	20.—	180.—
„ Brögh	1j. S.	2—3	1.50	6.—	55.—
	1j. S.	3—5	2.50	12.—	110.—
	1j. S.	5—8	3.50	22.—	200.—
	1j. krautartig pikiert	2—3	2.—	8.—	70.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.50	15.—	135.—
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.50	25.—	225.—
„ Deegen	1j. S.	2—3	1.50	6.—	55.—
	1j. S.	3—5	2.50	12.—	110.—
	1j. S.	5—8	3.50	22.—	200.—
	1j. krautartig pikiert	2—3	2.—	8.—	70.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.50	15.—	135.—
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.50	25.—	225.—
„ Jägerbataillon	1j. S.	2—3	1.50	6.—	55.—
	1j. S.	3—5	2.50	12.—	110.—
	1j. S.	5—8	3.50	22.—	200.—
	1j. S.	8—12	4.—	25.—	
„ Kokulinsky	1j. S.	2—3	1.50	3.50	30.—
	1j. S.	3—5	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	5—8	3.—	20.—	180.—
„ Pollmeriana	1j. S.	2—3	1.50	6.—	55.—
	1j. S.	3—5	2.50	12.—	110.—
	1j. S.	5—8	3.50	22.—	200.—
	1j. krautartig pikiert	2—3	2.—	8.—	70.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.50	15.—	135.—
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.50	25.—	225.—
„ Schmids Ideal	1j. S.	2—3	1.50	6.—	55.—
	1j. S.	3—5	2.50	12.—	110.—
	1j. S.	5—8	3.50	22.—	200.—
	1j. krautartig pikiert	2—3	2.—	8.—	70.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.50	15.—	135.—
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.50	25.—	225.—

		Durchm. in mm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM.
Rosa, (Fortsetzung)					
canina Schmids Special	1j. S.	2—3	1.50	4.—	36.—
	1j. S.	3—5	2.—	11.—	100.—
	1j. S.	5—8	3.—	20.—	180.—
„ Senff	1j. S.	2—3	1.50	4.—	36.—
	1j. S.	3—5	2.—	11.—	100.—
	1j. S.	5—8	3.—	20.—	180.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.—	14.—	125.—
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.50	25.—	210.—
„ Wädenswiler . .	1j. krautartig pikiert	2—3	2.—	8.—	70.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.50	15.—	135.—
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.50	25.—	225.—
laxa	1j. S.	2—3	1.50	3.50	30.—
	1j. S.	3—5	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	5—8	3.-	20.—	180.—
	1j. S.	8—12	3.50	24.—	220.—
manetti	1j. bew. St.	5—10	6.—	50.—	
multiflora	1j. S.	2—3	1.50	3.50	30.—
	1j. S.	3—5	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	5—8	3.-	20.—	180.—
	1j. S.	8—12	3.50	24.—	220.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.50	12.—	110.—
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.—	22.—	200.—
rubiginosa	1j. S.	2—3	1.50	3.50	30.—
	1j. S.	3—5	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	5—8	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	8—12	3.50	24.—	220.—
	1j. krautartig pikiert	3—5	2.50	12.—	110.—
	1j. krautartig pikiert	5—8	3.—	22.—	200.—
rugosa	1j. bew. St.	5—10	4.—	30.—	270.—
Sämlingsstämme von Rosa canina oder Edelcanina, wie: Kokulinsky, Schmids Ideal und Senff.	Höhe ca. cm	100—120	16.—	140.—	
		120—140	25.—	225.—	
		140—180	40.—	350.—	
		180—250	45.—	400.—	
Ribes					
arboreum und aureum Stämme .	Höhe ca. cm	120—140	12.—	100.—	
		140—160	16.—	140.—	
Syringa vulgaris	2j. S.	*4 - 6	2.—	10.—	90.—
	2j. S.	6—8	3.—	20.—	180.—
	2j. S.	8—10	4.—	30.—	270.—
	2j. S.	10—12	5.—	40.—	
Weißdorn siehe Seite					
Clematis vitalba	1j. S.	3 - 4	3.50	25.—	
	2j. v. S.	4 — 6	4.50	35.—	

Unterlagen für Koniferen und Rhododendron

Abies					
pectinata, für alle Abies-Sorten .	4j. v. S.	5—8	2.50	15.—	
Cedrus					
Deodara, beste Unterlage für Cedrus atlantica glauca u. a. S.	3j. v. S.	5—7	18.—	160.—	

		Durchm. in mm	100 St. RM.	1000 St. RM.	10000 St. RM
Rhododendron ponticum	5j. v. S.	5—7	18.—	160.—	
Chamaecyparis Lawsoniana .	3j. v. S.	4—6	4.-	30.-	270.—
	3j. v. S.	4 - 7	4.50	35.-	325.—
pisifera	3j. v. S.	4—6	4.50	35.—	325. -
	3j. v. S.	5 7	5.	40.-	360.—
Picea excelsa	3j. v. S.	6—8	3.—	20.-	180.—
Thuja occidentalis	3j. v. S.	4—6	3.50	25.—	225.—
	4j. v. S.	5—7	4.—	30.-	270.—

Veredlungsreiser für Frühjahrs- und Sommerveredlung

Für Winterveredlung genügen Reiser mit 3 Augen, es können aber auch längere Reiser, bis 5 Augen, verwendet werden.

Die Berechnung der Reiser erfolgt nach Anzahl der Augen.	10 Augen RM.	100 Augen RM.	1000 Augen RM.
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen	0.25	2.25	20.—
Ziergehölze:			
Gewöhnliche Sorten	0.25	2.25	20.—
Kleine Sorten	0.35	3.20	30.—
Neue und seltene Sorten	0.60	5.50	50.—
Rosen:			
Gruppeneinteilung siehe Rosensortiment Seite 16-24			
Großblumige Hybriden, Gruppe I und II			
Sämtliche Polyanthen			
Sämtliche Moos- und Parkrosen	0.35	2.50	20.—
Sämtliche Schlingrosen			
Großblumige Hybriden, Preisgruppe III	0.50	4.50	40.—
Großblumige Hybriden, Preisgruppe IV	0.70	6.50	60.—
Großblumige Hybriden, Preisgruppe V	0.85	8.—	70.—
Neuheiten	1.20	10.—	90.—

Koniferen-Schnittgrün

	1 Ztr. RM.	10 Ztr. RM.
Chamaecyparis		
Lawsoniana	10.—	80.—
„ glauca	18.—	160.—
pisifera	18.—	160.—
„ plumosa	30.—	270.—
„ „ aurea	40.—	360.—
„ squarrosa	60.—	540.—
Picea		
pungens glauca, gut blau gefärbt	30.—	
„ „ Kosteri, veredelte Blautanne	70.—	
Thuja occidentalis	8.—	70.—
Thujopsis dolobrata	18.—	160.—

Frachtsätze für lebende Pflanzen
Waggonladungen

zwischen Elmshorn und	Entfernung	F 5 Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	F 10 Wagenladung von 10 000 Kilo	F Wagenladung von 15 000 Kilo
	km	RM.	RM.	RM.
Aachen	502	104.—	176	240.—
Allenstein	846	135.—	229	312.—
Altenburg	451	97.—	164	223.50
Altona	30	13.50	23	31.50
Amberg	706	126.—	213	291.—
Anklam	354	82.—	139	189.—
Ansbach	658	121.50	206	280.50
Augsburg	785	131.50	222	303.—
Baden-Baden	727	127.50	216	294.—
Bad Pyrmont	285	70.—	119	162.—
Bamberg	613	117.50	199	271.50
Barmen Hbf.	415	91.50	155	211.50
Basel	890	137.—	232	316.50
Bautzen	512	105.50	178	243.—
Bayreuth	628	119.—	201	274.50
Bebra	400	89.50	152	207.—
Berlin (Hbg. Bhf.)	316	75.50	128	174.—
Bernburg	337	79.50	134	183.—
Bielefeld	297	72.—	122	166.50
Bitterfeld	374	85.—	144	196.50
Bocholt	398	89.—	151	205.50
Bochum	382	86.50	146	199.50
Bonn	494	103.50	175	238.50
Bottrop	384	87.—	147	201.—
Brandenburg	299	73.—	123	168.—
Braunlage	385	87.—	147	201.—
Braunschw.(Ostb.	226	58.80	99	135.—
Bremen	152	43.—	73	99.—
Bremerhaven	160	45.—	76	103.50
Breslau Hbf.	650	121.—	205	279.—
Bromberg	655	121.50	206	280.50
Büchen	85	26.50	45	61.50
Celle	172	47.50	80	109.50
Charlottenburg	310	75.—	127	172.50
Chemnitz Hbf.	492	102.50	174	237.—
Coburg	559	111.—	188	256.50
Cottbus	438	95.—	161	219.—
Danzig Hbf.	749	128.50	218	297.—
Darmstadt	588	115.—	195	265.50
Dessau Hbf.	346	80.50	136	186.—
Dortmund Hbf.	375	86.—	145	198.—
Dresden Hbf.	497	103.50	175	238.—
Düren	481	101.50	172	234.—
Düsseldorf Hbf.	421	93.—	157	214.50
Duisburg	400	89.50	152	207.—

zwischen Elmshorn und	Entfernung	F 5 Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	F 10 Wagenladung von 10 000 Kilo	F Wagenladung von 15 000 Kilo
	km	RM.	RM.	RM.
Eckernförde	106	33.—	56	76.50
Elberfeld	419	92.50	156	213.—
Elbing	744	128.50	218	297.—
Erfurt	430	94.50	160	217.50
Erlangen	649	121.—	205	279.50
Essen	392	88.50	150	204.—
Eutin	91	29.50	50	67.50
Flensburg	142	41.—	69	94.50
Frankf.,a.M.,Hbf.	568	112.50	190	259.50
Frankfurt, a. O.	406	90.50	153	208.50
Freiburg i.Breisg.	828	134.—	227	309.—
Friedrichshafen	898	138.—	233	318.—
Fulda	456	97.50	165	225.—
Gelsenkirchen	381	86.50	146	199.50
Gera	465	99.—	167	228.—
Gießen	508	105.50	178	243.—
Gleiwitz	805	132.50	224	306.—
Glogau	552	110.50	187	255.—
Görlitz	531	108.—	183	249.—
Göttingen	324	76.50	130	177.—
Gotha	434	94.50	160	217.50
Hagen	391	88.50	150	204.—
Halberstadt	309	74.—	125	171.—
Halle (Saale)	374	85.—	144	196.50
Hamburg Hbf.	35	15.—	25	34.50
Hameln	267	66.50	112	153.—
Hamm (Westf.)	344	80.—	135	184.50
Hanau Ost	544	109.—	185	252.—
Hannover	314	56.—	95	129.—
Harburg	48	18.—	31	42.—
Heide	89	28.—	47	64.50
Heidelberg	650	121.—	205	279.—
Heilbronn	682	123.50	209	285.—
Hildesheim	227	58.50	99	135.—
Hirschberg,Schl.	606	117.—	198	270.—
Ingolstadt Hbf.	765	130.—	220	300.—
Insterburg	970	140.—	237	322.50
Jena	456	97.50	165	225.—
Kaiserslautern H.	690	125.—	211	288.—
Karlsruhe	695	125.—	211	288.—
Kassel	378	86.—	145	198.—
Kattowitz	829	134.—	227	309.—
Kempten (Allg.)	882	137.—	232	316.50
Kiel	75	24.50	42	57.—
Koblenz Hbf.	549	110.—	186	253.50

zwischen Elmshorn und	Entfernung	F 5 Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	F 10 Wagenladung von 10 000 Kilo	F Wagenladung von 15 000 Kilo
	km	RM.	RM.	RM
Köln Hbf.	465	99.—	167	228.—
Königsberg i. Pr.	879	136.50	231	315.—
Köslin	560	111.—	188	256.50
Köthen	336	78.50	133	181.50
Konstanz	937	138.50	234	319.50
Krefeld Hbf.	418	92.50	156	213.—
Küstrin Neustadt	407	91.—	154	210.—
Landsberg a. W.	449	97.—	164	223.50
Landshut	796	132.50	224	306.—
Leipzig (Magdeburg Bhf.)	408	91.—	154	210.—
Liegnitz	585	114.50	194	264.—
Lindau Stadt (Bayern)	922	138.50	234	319.50
Ludwigshafen H. (Rhein)	655	121.50	206	280.50
Ludwigslust	153	43.—	73	99.—
Lübeck	103	32.50	55	75.—
Lüneburg	87	27.50	46	63.—
Magdeburg	288	70.—	119	162.—
Mainz Hbf.	599	116.50	197	268.50
Mannheim Hbf.	645	120.50	204	277.50
Marienburg i. Pr.	734	128.—	217	293.50
Meiningen	490	102.50	174	237.—
Minden (Westf.)	279	69.—	117	159.—
Mühlhausen, Th.	392	88.50	150	204.—
Mülheim (Ruhr)	398	89.—	151	205.50
München Hbf.	846	135.—	229	312.—
München-Gladbach	444	96.—	163	222.—
Münster (Westf.)	309	74.—	125	171.—
Nauen	280	69.—	117	159.—
Naumburg a. S.	420	92.50	156	213.—
Neubrandenburg	296	72.—	122	166.50
Neumünster	44	17.—	29	39.—
Neustadt, Haardt	684	124.—	210	286.50
Neustrelitz Stbf.	283	69.50	118	160.50
Nordhausen	351	81.50	138	187.50
Nürnberg	672	123.—	208	283.50
Offenbach a. M. (Hauptbahnhof)	557	111.—	188	256.50
Oldenburg (Oldenburg)	197	52.50	89	121.50
Oldesloe (Bad)	61	21.50	36	49.50
Oppeln Hbf.	734	128.—	217	295.50
Ortelsburg	882	137.—	232	316.50
Osnabrück Hbf.	261	65.—	110	150.—
Paderborn Hbf.	341	80.—	135	184.50
Parchim	176	48.—	81	111.—
Passau Hbf.	851	135.—	229	312.—
Pforzheim	725	127.50	216	294.—

zwischen Elmshorn und	Entfernung	F 5 Einf. Wagenladung von 5000 Kilo	F 10 Wagenladung von 10 000 Kilo	F Wagenladung von 15 000 Kilo
	km	RM.	RM.	RM.
Plauen, Vogtland, ob. Bahnhof	523	106.50	180	246.—
Plön	76	24.50	42	57.—
Potsdam	317	75.50	128	174.—
Recklinghausen (Hauptbahnhof)	366	84.—	142	193.50
Regensburg	734	128.—	217	295.50
Reichenbach (Vogtl.), ob. Bf.	503	104.50	177	241.50
Rendsburg	80	26.—	44	60.—
Rostock	237	60.50	102	139.50
Saalfeld (Saale)	500	104.—	176	240.—
Saarbrücken Hbf.	730	127.50	216	294.—
Salzwedel	172	47.50	80	109.50
Schleswig	109	34.—	57	78.—
Schneidemühl	568	112.50	190	259.50
Schweidnitz, Hbf.	640	120.50	204	277.50
Schweinfurt Hbf.	569	112.50	190	259.—
Schwerin i. M.	158	44.—	75	102.—
Segeberg	73	24.—	41	55.50
Soest	367	84.—	142	193.50
Solingen Hbf.	441	95.50	162	220.50
Soltau (Han.)	114	35.—	59	81.—
Stargard i. Pom.	425	93.50	158	216.—
Staßfurth-Leopoldshall	325	77.50	131	178.50
Stendal	229	59.—	100	136.50
Stettin	390	88.—	149	202.50
Stralsund	310	75.—	127	172.50
Stuttgart Hbf.	734	128.—	217	295.50
Trier Hbf.	641	120.50	204	277.50
Tübingen Hbf.	802	132.50	224	306.—
Ülzen	122	36.50	72	84.—
Ulm	793	132.—	223	304.50
Vohwinkel	425	93.50	158	216.—
Weimar (Thür.) Reichsb.	449	97.—	164	223.50
Weißenfels	406	90.50	153	208.50
Werdau	488	102.—	173	235.50
Wetter (Ruhr)	391	88.50	150	204.—
Wiesbaden (Süd)	605	117.—	198	270.—
Wilhelmshaven	250	63.—	107	145.50
Wismar	160	45.—	76	103.50
Wittenberg (Sa.)	375	86.—	145	198.—
Wittenberge	187	55.50	86	117.—
Worms	627	119.—	201	274.50
Würzburg Hbf.	569	112.50	190	259.50
Zwickau	498	104.—	176	240.—

Ausgerechnete Frachten für Stückgutsendungen

50—1000 kg und 50—1000 km

km	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	500 kg	km
50	0.90	1.50	2.10	2.60	3.30	3.70	4.40	4.90	5.60	5.80	50
100	1.30	2.30	3.30	4.30	5.40	6.20	7.40	8.20	9.40	9.70	100
150	1.70	3.10	4.40	5.80	7.30	8.40	10.—	11.10	12.80	13.10	150
200	2.10	3.80	5.50	7.20	9.—	10.50	12.60	14.—	16.—	16.40	200
250	2.40	4.40	6.50	8.50	10.80	12.40	14.90	16.50	19.—	19.30	250
300	2.70	5.10	7.50	9.80	12.40	14.30	17.20	19.10	21.90	22.20	300
350	3.—	5.70	8.30	11.—	13.90	16.—	19.20	21.30	24.50	24.90	350
400	3.30	6.20	9.10	12.10	15.30	17.70	21.20	23.50	27.—	27.40	400
450	3.50	6.70	9.90	13.—	16.50	19.10	22.90	25.40	29.20	29.60	450
500	3.80	7.20	10.70	14.10	17.90	20.70	24.80	27.60	31.70	32.10	500
550	4.—	7.60	11.30	14.90	19.—	21.90	26.30	29.20	33.60	33.90	550
600	4.20	8.—	11.90	15.70	19.90	23.—	27.60	30.70	35.30	35.70	600
650	4.30	8.40	12.40	16.40	20.80	24.—	28.80	32.—	36.80	37.20	650
700	4.50	8.70	12.80	17.—	21.50	24.90	29.80	33.20	38.20	38.60	700
750	4.60	8.90	13.20	17.40	22.10	25.60	30.70	34.10	39.20	39.70	750
800	4.70	9.10	13.50	17.90	22.70	26.20	31.50	35.—	40.20	40.70	800
850	4.80	9.30	13.80	18.20	23.10	26.70	32.10	35.70	41.—	41.40	850
900	4.90	9.40	14.—	18.50	23.50	27.10	32.60	36.20	41.70	42.10	900
950	4.90	9.50	14.10	18.70	23.70	27.40	32.90	36.50	42.—	42.50	950
1000	5.—	9.60	14.20	18.90	24.—	27.70	33.20	36.90	42.50	42.90	1000

km	550 kg	600 kg	650 kg	700 kg	750 kg	800 kg	850 kg	900 kg	950 kg	1000 kg	km
50	6.20	6.60	7.30	7.70	8.30	8.80	9.40	9.80	9.80	9.80	50
100	10.40	11.20	12.30	13.—	14.10	14.80	15.90	16.60	16.60	16.60	100
150	14.—	15.—	16.50	17.50	19.—	20.—	21.50	22.30	22.30	22.30	150
200	17.60	18.80	20.70	22.—	23.80	25.10	26.90	28.—	28.—	28.—	200
250	20.80	22.20	24.40	25.90	28.10	29.60	31.80	33.10	33.10	33.10	250
300	23.90	25.60	28.20	29.90	32.40	34.10	36.70	38.20	38.20	38.20	300
350	26.80	28.70	31.50	33.40	36.30	38.20	41.—	42.70	42.70	42.70	350
400	29.50	31.60	34.70	36.80	40.—	42.10	45.20	47.20	47.20	47.20	400
450	31.90	34.10	37.50	39.80	43.20	45.50	48.90	51.—	51.—	51.—	450
500	34.50	37.—	40.70	43.20	46.80	49.30	53.—	55.20	55.20	55.20	500
550	36.50	39.10	43.—	45.70	49.60	52.20	56.10	58.50	58.50	58.50	550
600	38.50	41.20	45.30	48.10	52.20	55.—	59.10	61.60	61.60	61.60	600
650	40.10	42.90	47.20	50.10	54.40	57.30	61.60	64.10	64.10	64.10	650
700	41.60	45.50	49.—	52.—	56.40	59.40	63.90	66.50	66.50	66.50	700
750	42.70	45.80	50.40	53.40	58.—	61.10	65.70	68.40	68.40	68.40	750
800	43.90	47.—	51.70	54.80	59.50	62.70	67.40	70.10	70.10	70.10	800
850	44.60	47.80	52.60	55.80	60.60	63.80	68.60	71.40	71.40	71.40	850
900	45.40	48.60	53.50	56.70	61.60	64.80	69.70	72.60	72.60	72.60	900
950	45.70	49.—	53.90	57.20	62.10	65.40	70.30	73.20	73.20	73.20	950
1000	46.20	49.50	54.50	57.80	62.80	66.10	71.—	74.—	74.—	74.—	1000

Verkaufs- und Versandbedingungen

der Fachgruppe Baumschulen (früher B. D. B) im Reichsnährstand.

Preise und Zahlung

1. Die Preise gelten in Reichsmark ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück, der Zehntausendstückpreis bei Entnahme von 5000 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe. (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen.)
4. Erfüllungsort ist Elmshorn. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen uns ist Elmshorn, in allen anderen Fällen nach unserer Wahl Elmshorn oder der Geschäftssitz des Kunden.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstage in Berlin notierten Briefkurs der betr. Währung in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung

7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Verpackungskosten und Rollgeld

10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach örtlichen Verhältnissen.

    Die Verpackungskosten und das Rollgeld werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung

11. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

Beschwerden und Ersatz

13. Beschwerden haben ohne Verzug spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Sortenersatz

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.
15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 *RM* nicht übersteigt.

Muster und Maße

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbezeichnungen und Normalmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

Verkäufer ist berechtigt, die Lieferung zu verweigern, bis Zahlung oder Sicherheit für dieselbe geleistet ist, wenn sich nach Erteilung bezw. Bestätigung des Auftrages herausstellt, daß auf Grund der schlechten Vermögensverhältnisse des Käufers der Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises gefährdet ist.

Alphabetisches Sachregister

Seite

Abies 65, 66, 102
Acanthopanax 21, 85
Acer 21, 86
Aesculus 23, 86
Ahorn 21, 86
Ailanthus 24, 86
Akazie 51, 98
Alnus 24, 86
Alpenjohannisbeere 51
Alpenrose 50, 97
Amberbaum 41
Amelanchier 24, 87
Amorpha 24, 87
Ampelopsis 62, 85
Amygdalus 24
Andromeda 25, 87
Apfel 3
Aprikose 4
Araucaria 66, 102
Aristolochia 62, 85
Aronia 25, 87
Artemisia 25, 87
Astilba 64
Aucuba 25
Azalea 25, 87

Balsamtanne 65
Bastardindigo 24, 87
Baumhasel 30, 89
Baumwürger 85
Beerenobst 5, 84
Berberis 25, 87
Berberitze 25, 87
Berglorbeer 39
Betula 26, 88
Bignonia 62
Biota 66
Birke 26, 88
Birne 3
Blasenbaum 94
Blasenstrauch 29, 89
Blautanne 75
Blutbuche 35, 92
Blutnuß 30, 89
Bocksdorn 42, 95
Brombeere 5, 52, 84, 98
Broussonetia 27
Buche 34, 92
Buchsbaum 66, 67, 68, 102
Buddleia 27, 88
Buschklee 32, 40, 94
Buxus 66, 67, 68, 102

Callicarpa 88
Calycanthus 27, 88
Caragana 27, 88
Carpinus 28, 88
Castanea 28, 89

Seite

Carya 88
Catalpa 28, 89
Ceanothus 29
Cedrus 68, 103
Celastrus 85
Cercidiphyllum 29
Chamaecyparis 68, 69, 70, 103
Chionanthus 29, 89
Christrose 64
Clematis 62, 63, 85
Clethra 29, 89
Colutea 29, 89
Cornus 29, 89
Corylus 30, 89
Cotoneaster 30, 90
Crataegus 31, 90
Cryptomeria 70, 104
Cydonia 32, 91
Cytisus 32, 91

Daphne 32, 91
Desmodium 32
Deutzia 32, 91
Dickanthere 64, 84
Dorn 31, 90
Douglastanne 77, 106

Eberesche 54, 99
Eberraute 25, 87
Edeltanne 65, 66, 102
Efeu 37, 63
Eibe 77, 78, 79, 106
Eibisch 37, 93
Eiche 48, 97
Elaeagnus 33, 91
Enkianthus 33
Erbsenstrauch 27, 88
Erdbeere 6
Erica 33
Erle 24, 86
Esche 36, 92
Evonymus 33, 34, 91
Exochorda 34, 92

Fächerbaum 70, 104
Fagus 34, 92
Farn 64, 84
Faulbaum 49, 97
Felsenbirne 24, 87
Feuerstrauch 30
Fichte 72, 73, 74, 75, 104
Fieder-Berberitze 42, 95
Fingerkraut 46, 96
Flieder 56, 57, 100
Flügelnuß 48
Flußzeder 72
Forsythia 35, 92
Frachtsätze 114, 115, 116

Seite

Fraxinus 36, 92
Fruchtsträucher 5, 84
Funkia 64

Gamander 64, 84
Geißblatt 63, 85
Geißklee 32, 91
Genista 37, 93
Ginkgo 70, 104
Ginster 37, 93
Gleditschia 37, 93
Glycine 63, 85
Götterbaum 24, 86
Goldglöckchen 92
Goldregen 39, 94

Hagebutte 5
Hainbuche 28, 88
Halesia 37
Halimodendron 37
Hamamelis 37
Hartriegel 29, 89
Haselnuß 5, 30, 84, 88
Heckenkirsche 41, 94
Hedera 37, 63
Heide 33
Helleborus 64
Hemlockstanne 83, 108
Hibalebensbaum 83
Hibiscus 37, 93
Himbeere 5, 52, 84, 98
Hippophae 37, 93
Holunder 53, 99
Hopfenbuche 95
Hortensie 38, 93
Hülse 38, 93
Hydrangea 38, 93
Hypericum 38, 93

Ilex 38, 93
Immergrün 64, 84

Jasmin, echter 39, 93
Jasmin, falscher 43, 95
Jasminum 39, 93
Jasmintrompete 62
Johannisbeere 5, 51, 84, 97
Judasblatt 29
Johanniskraut 38, 93
Juglans 39, 93
Juniperus 71, 72, 104

Kalmia 39
Kanadische Pappel 45, 96
Kastanie 23, 86
Kastanie, eßbare 28, 89
Kelchblume 27, 88
Kerria 39, 93

Seite
Kiefer 75, 76, 77, 105
Kirschapfel 4, 42, 95
Kirsche 4, 46, 96
Knöterich 63
Koelreuteria 94
Koniferen 65-83
Konifer.-Schnittgrün 113
Konifer.-Unterlagen 112
Kornelkirsche 29, 89
Kranzspiere 56, 100
Kugelakazie 52

Laburnum 39, 94
Lärche 72, 104
Larix 72, 104
Laubgehölze 20-62, 85-102
[illegible]dula 64
[illegible]del 64
[illegible]lheide 25, 87
[illegible]n 68, 79, 80
81, 82, 83, 107
[illegible]uch 48, 97
[illegible]eza 40, 94
[illegible]cedrus 72
Liguster 40, 94
Ligustrum 40, 94
Linde 57, 58, 59, 101
Liriodendron 41, 94
Liquidambar 41
Lonicera 41, 63, 85, 94
Lycium 42, 95

Magnolia 42
Mahonia 42, 95
Malus 42, 95
Maiblumenstrauch 32
Mammutbaum 83, 108
Mandel 24
Maulbeerbaum 43, 95
Mehlbeere 99
Mispel 5
Morus 43, 95
Myrica 95
[illegible] 64
[illegible] 64
[illegible] 64
[illegible]ne 65, 102
[illegible] 3
Ölweide 33, 91
Ostrya 95

Pachysandra 64, 84
Paeonia 43
Papiermaulbeerbaum 26
Pappel 44, 45, 46, 96
Paulownia 43
Perückenstrauch 50, 97
Pfeifenblume 62, 85
Pfeifenstrauch 43, 95
Pflaume 3, 46, 96
Pfingstrose 43

Seite
Pfirsich 4
Philadelphus 43, 95
Picea 72, 73, 74, 75, 104
Pimpernuß 55, 100
Pinus 75, 76, 77, 105
Platanus 44, 96
Polygonum 63
Populus 44, 45, 46, 96
Potentilla 46, 96
Prachtglocke 33
Prunus 46, 47, 48, 96
Pseudotsuga 77, 106
Prachtspiere 64
Ptelea 48, 97
Pterocarya 48
Pyramiden-Pappel 45

Quercus 48, 49, 97
Quitte 5, 32, 91

Rainweide 40, 94
Ranunkelstrauch 39, 93
Rhabarber 6
Rhamnus 49, 97
Rhododendron 50, 97
Rhododendron-Unterlagen 112
Rhodotypus 50, 97
Rhus 50, 97
Ribes 51, 97
Robinia 51, 52, 98
Rose 12, 52, 98
Rotbuche 34, 92
Rotdorn 31
Rottanne 72
Rubus 52, 98
Rüster 59, 60, 61, 101

Säckelblume 29
Salix 53, 98
Salzstrauch 37
Sambucus 53, 54, 99
Sanddorn 37, 93
Sauerkirsche 4
Scheineller 29, 89
Scheinfelsenbirne 34, 92
Scheinkerrie 50, 97
Schirmtanne 77
Schlingpflanzen 62, 85
Schmetterlingsbusch 27, 88
Schneeball 61, 101
Schneebeere 56, 100
Schneeflockenbaum 29, 89
Schneerose 64
Schnurbaum 54, 99
Schönfrucht 88
Sciadopitys 77
Seidelbast 32, 91
Silberglocke 37
Silberpappel 44, 96
Sophore 54, 99

Seite
Sorbus 54, 99
Spargel 6
Spindelbaum 33, 34, 91
Spierstrauch 54, 99
Spiraea 54, 55, 99
Stachelbeere 5, 51, 85, 97
Stachel-Kraftwurz 21, 85
Staphylea 55, 100
Stauden 64, 84
Stechginster 59, 101
Stechpalme 38, 93
Stephanandra 56, 100
Süßkirsche 4
Sumach 50, 97
Sumpfzypresse 77, 106
Symphoricarpus 56, 100
Syringa 56, 57, 100

Tamariske 57, 101
Tamarix 57, 101
Taxodium 77, 106
Taxus 77, 78, 79, 106
Teucrium 64, 84
Thuja 79, 80, 81, 82, 83, 107
Thujopsis 83, 108
Tilia 57, 58, 59, 101
Trompetenbaum 28, 89
Tulpenbaum 41, 94
Tsuga 83, 108

Ulex 59, 101
Ulme 59, 60, 61, 101
Ulmus 59, 60, 61, 101

Veredlungsreiser 113
Viburnum 61, 101
Vinca 64, 84
Vogelbeere 99

Wacholder 71, 72, 104
Wachsmyrte 95
Waldhasel 30, 88
Waldrebe 62, 63, 85
Walnuß 4, 39, 93
Wegdorn 49, 97
Weide 53, 98
Weigelia 62, 102
Weißdorn 31, 90
Weißbuche 28, 88
Weißtanne 65, 66, 102
Weinrebe 6
Wellingtonia 83, 108
Wilder Wein 62, 85
Wildlinge 109
Wildrose 52
Wistaria 63, 85

Zaubernuß 37
Zeder 68, 103
Zierapfel 42, 95
Zwergvogelbeere 25, 87
Zypresse 68, 103
Zwetsche 3

J. M. Groth, Spezialdruckerei für Baumschulen, Elmshorn in Holstein

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)